

8-2025 del 2

Truck & Lager

2026

transport
nytt

www.transportnytt.se
Lösnummerpris 199 kr

**Lager
&
Logistik**

**Inköpsguiden
för truck, lager,
logistik och
material-
hantering**



Inredning för hela arbetsplatsen



Arbetsbord VERVE

7 295,- exkl. moms

Ingen arbetsplats är den andra lik. Vi har inredning för kontor, lager och industri. Med 50 års erfarenhet och 15 000 produkter skapar vi miljöer där människor trivs och presterar. Det kallar vi Happiness at Work. Se hela vårt sortiment på ajprodukter.se



Happiness at work™



Truck & Lager

2026

E-handelsnyckeln

5



Lagerinredningar

9

Pallställ	12
Hyllställ	13
Lager för långgods	14
Märksystem	15
Vagnar, kärror och rullcontainrar	17
Lagerlådor	18
Portar och dockningssystem	19
Logistikfastigheter	20



Automation av lager och materialhantering

23

Lagerautomater	24
Karusellager	29
Staplingskranar och skyttelsystem	30
Lager för plåt och långgods	31
Rullbanor	32
Bandtransportörer	34
Hängtransportörer	36
Pallläggning och pallhantering	37



Lyftutrustning

38

Lyfthjälpmedel	39
Telfrar	43
Traverser	47
Lyftbord	48



Lastpallar, emballage och lådor

50

Lastpallar	52
Transportförpackningar	54
Sträckfilming	55



Informations-teknik, auto-id och vägning

56

Programvara för logistik	58
Streckkodsutrustning	60
Rfid-utrustning	61
Rfid-etiketter	63
Etiketteringslösningar	64
Vägningsutrustningar	65
Mobila datorer	66



Motviktstruckar

69

Eltruckar motvikt	71
Dieseltruckar motvikt	86



Lagertruckar

96

Gaffelyftvagnar	98
Låglyftande led- och åktruckar	102
Staplare och smalgångstruckar	110
Plocktruckar	124
Skjutstativtruckar	127
Sidlastare och fyrvägstruckar	130



Övriga truckar

132

Terminaldragtruck	134
Drag- och flaktruckar	135
Container- och timmertruckar	138
Teleskoplastare	147
Påhängstruckar	150
Autotruckar	151



Truckservice, reservdelar och tillbehör

153

Truckservice	158
Truckgafflar och aggregat	162
Hjul och industridäck	164
Förarstolar	165
Dieselmotorer, delar, tillbehör	166
Truckbatterier	166
Batteriladdning	167
Elmotorer, motordrifter, delar och tillbehör	167



Logistiktjänster

168

Tredjepartslogistik	170
Kombiterminaler	172
Logistikkonsulter, integratörer, och programutvecklare	173
Utbildning	177

Truck & Lager 2026



Truck- och lagerhandboken riktar sig till dig som arbetar med materialhantering och logistik. Den är avsedd att både vara en inköpsguide i och en inspirationskälla.

- Produkter och tjänster för lager och materialhantering i ett 60-tal olika nyckelkategorier.

- Råd och anvisningar för säkrare användning av utrustning för materialhantering.

- Finns till viss del också på Transportnyttets hemsida, dock utan några detaljerade produktuppgifter.

- Redaktionen har valt att koncentrera sig på strategiska produktområden inom materialhantering. För att göra bra översikter är vi beroende av leverantörernas medverkan. Den blir aldrig helt "komplett".

- Uppgifterna i handboken uppdateras genom en enkät till mer än 600 leverantörer. Mer information om hur uppdateringen går till och hur man kommer med i Truck och lagerhandboken hittar du på Transportnyttets hemsida.

- Leverantörerna deltar kostnadsfritt med de efterfrågade uppgifterna i katalogen som finansieras via prenumera-

tionsavgifter och annonser.

- Kontakta Transportnyttets redaktion på redaktion@transportnytt.se om du har förslag på hur nästa upplaga av Truck- och lagerhandboken kan bli bättre. Det kan både gälla nya produktkategorier; företag som inte finns med och synpunkter i allmänhet.

Definitioner

Leverantör: används i vid mening. Detta gäller alla aktörer i leveranskedjan: tillverkarna, deras dotterbolag, generalagenter, distributörer och importörer. Det kan alltså också vara återförsäljare.

Tillverkare: används tillsammans med modellnamn för att ange vilken produkt det är fråga om. Alternativt används produktens varumärke.

För mer information se även

www.transportnytt.se/truck-och-lagerhandboken

transport nytt

Nr 8-2025 del 2

REDAKTION

Adress Box 2082,
169 02 Solna

Telefon 08-514 934 70

Epost

redaktion@transportnytt.se
Besök Vretenvägen 13, Solna

Hemsida

www.transportnytt.se

**Truck- och lagerhandboken
ges ut en gång per år av
tidningen Transportnytt
Förlags AB**

Ansvarig utgivare

Staffan Lingmark
staffan.lingmark@vtf.se

Chefredaktör

Lars Andersson
lars.andersson@transportnytt.se

Media- och försäljningschef

Katarina Ungman
08-514 934 72
katarina.ungman@transportnytt.se

Annonsmaterial

Maria Ribbing
08-514 934 13
annons@transportnytt.se

Tryck

Pipeline Nordic AB

Layout

Micael Olsson, EM

Prenumeration

08-514 934 70
prenumeration@transportnytt.se
Ordinarie pris, helår 1.090 kr
inkl moms. Till utlandet tillkommer
porto.

Provprenumeration

www.transportnytt.se/gratis

Studentprenumeration

www.transportnytt.se/student
Truck- och lagerhandboken
publiceras även på
[www.transportnytt.se/
truck-och-lagerhandboken](http://www.transportnytt.se/truck-och-lagerhandboken).

Alla uppgifter och tekniska data
bygger på leverantörernas egna
uppgifter. Saknas uppgifter från ditt
företag i Truck- och lagerhandhand-
boken, välkommen med ett mail till
redaktion@transportnytt.se

Vill du nå ut till transport och logistikbranschen?

Kombinera alla våra kanaler

tidning - webb - nyhetsbrev - film - native ad



Skaffa vårt nyhetsbrev – helt gratis!

Scanna koden och kom direkt till

transportnytt.se



E-handeln förändrar logistik och materialhantering. Här ger vi en nyckel in i Truck- och lagerhandboken för dig som behöver utrusta e-handelslagret. E-handeln förändrar logistiken och materialhanteringen. E-handeln gör att paket och lådor hamnar i centrum för hanteringen, istället för pallen. På de följande sidorna har vi listat viktiga hjälpmedel för e-handelslagret. Lagerinredning, hyllor, plockvagnar, lagerlådor och märksystem och lyfthjälpmedel, i första hand för kollin upp till 25 kg. Transportlådor och emballage, It-lösningar, som programvaror, mobila datorer, auto-id, vägning och etikettering. Truckar för manuellt plock. Tjänster som tredjepartslogistik och logistikkonsulter.



Företag	Hyllsystem	Märksystem	Vagnar, kärror	Lagerlådor	Lagerautomater	Karusellager	Staplingskranar och skytelsystem	Rullbanor	Bandtransportörer	Hängtransportörer	Sorteringssystem för paket	Lyfthjälpmedel	E-handel med materialhanteringsutr	Emballage, transportförpackningar	Sträckfilming	Programvaror för logistik	Streckkodsutrustning	Rfid-utrustning	Etikettering för pall och kolti	Vägning	Mobila datorer	Plocktruckar	Drag- och flaktruckar	Tredjepartslogistik	Logistikkonsulter	webbadress
1337 Logistics AB																								•		
ABUS Kransystem AB													•													www.abus-kransystem.se
Aditro Logistics AB																								•		www.aditrologistics.com
AFRY																								•		www.afry.com/SCM
AJ Produkter AB	•		•	•	•			•				•		•	•					•						www.ajprodukter.se
Apport Systems AB																•								•		www.apportsystems.se
Bifab	•				•									•												www.bifab.se
BITO Lagersystem	•	•	•	•				•						•												www.bitose.se
Bjärnums Stålprodukter AB			•	•																						www.stalprodukter.se
Botab												•														www.botab.se
Boxon AB														•	•				•							www.bixon.se
Consafe Logistics AB																•					•			•		www.consafelogistics.se
Consignor AB																•										www.nshift.com
Constructor	•	•		•	•																					www.constructor.se
Cowab.se	•		•	•				•				•		•	•					•			•			www.cowab.se

E-handelsnyckeln

Företag	Hyllsystem	Märksystem	Vagnar, kärror	Lagerlådor	Lagerautomater	Karuseller	Staplingskranar och skytelsystem	Rullbanor	Bandtransportörer	Hängtransportörer	Sorteringssystem för paket	Lyfthjälpmedel	E-handel med materialhanteringsutr	Emballage, transportförpackningar	Sträckfilming	Programvaror för logistik	Streckkodsutrustning	Rfid-utrustning	Etikettering för pall och kolli	Vägning	Mobila datorer	Plocktruckar	Drag- och flaktruckar	Tredjepartslogistik	Logistikkonsulter	webbadress
Cowin Svenska AB			•	•																						www.cowinglobal.com
DAMA installations AB			•																							www.dama.nu
Datalogic					•												•	•			•					www.datalogic.com
DC Syd														•	•	•	•		•	•	•	•		•		www.dc-syd.se
Dlog Norden AB			•	•																	•					www.dlog.se
DS Smith Packaging Sweden AB														•	•											www.dssmith.com
EAB	•	•		•																						www.eab.se
Easycor Nordic AB																•								•		www.inretrn.com
Edge Technology																										www.edgetech.se
Element Logic AB							•									•										www.elementlogic.net
Ferag					•			•	•	•																www.ferag.com
Frøde Laursen AB																								•		www.frode-laursen.com
GBD Lagersystem AB	•	•	•	•				•																		www.gbd.se
Gemo Lagerinredningar AB	•	•	•	•										•												www.gemo.se
Geposit AB																•								•		www.geposit.se



[illegible]



Behöver du inreda ditt lager?

Vi erbjuder allt från planering till installation av lagerinredning.

Skapa ett säkert och effektivt lager med oss.

Kontakta oss idag för en kostnadsfri rådgivning och offert!.

www.gemo.se

Huvudkontor och lager, Hisings-Backa-Göteborg, filial i Stockholm

GEMO

Lagerinredningar AB

Företag	Hyllsystem	Märksystem	Vagnar, kärror	Lagerlådor	Lagerautomater	Karusellager	Staplingskranar och skyttelsystem	Rullbanor	Bandtransportörer	Hängtransportörer	Sorteringssystem för paket	Lyfthjälpmiddel	E-handel med materialhanteringsutr	Emballage, transportförpackningar	Sträckfilming	Programvaror för logistik	Streckkodsutrustning	Rfid-utrustning	Etikettering för pall och kolli	Vägning	Mobila datorer	Plocktruckar	Drag- och flaktruckar	Tredjepartslogistik	Logistikonsulter	webbadress
Runelandhs	•	•	•	•				•				•			•					•						www.runelandhs.se
Schenker Logistics AB																								•		www.dbschenker.com
Schoeller Allibert AB					•									•												www.schoellerarcasystems.com
Scim Display AB		•		•															•							www.scim.se
Signal Partners AB																	•	•	•		•				•	www.signalpartners.se
Signode Sweden AB															•											www.signode.se
Smart Storing AB		•		•																						www.smartstoring.se
Sonat AB																								•		www.sonat.se
SSI Schäfer System International AB	•			•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•								www.ssi-schaefer.com
Still Sverige AB																						•	•			www.still.se
Svenska Våg																	•	•	•							ww.svenskavag.se
Swisslog AB							•	•	•	•						•									•	www.swisslog.com
Tactile Rugged Computers AB			•														•				•					www.tactile.se
Toyota Material Handling Sweden AB																						•	•			www.toyota-forklifts.se
Transics Sweden																•										www.transics.com/sv
Unifaun AB																•										www.unifaun.com/sv
Vehco AB																•										www.vehco.se
Weland Solutions AB					•																					www.welandsolutions.com
Witre Manutan	•		•	•				•				•		•	•				•							www.witre.se
WSP Sverige AB																								•		www.wsp.com
Zebra Technologies AB																	•	•			•					www.zebra.com
Zetes AB		•														•	•	•	•	•	•				•	www.zetes.com/sv
Zimply Solved AB																									•	www.zimply.ai
ÅF Sverige																									•	www.afconsult.com



Pall- och hyllställ är stommen i lagret. I tabellen presenteras några vanliga lösningar, delsystem, olika tillbehör för manuella och truckbetjänade lager.

Företag	Pallställ	Hyllställ	Lager för långgods och plåt	Märksystem	Vagnar, kärror och rullcontainrar	Lagerlådor	Portar och docknings-system	Logistikfästheter
A-Safe AB								•
ACM-American Cleaning Machines AB								•
AJ Produkter AB	•	•	•		•	•	•	
Alf Bjurenwall AB								•
Apex Import AB								•
Assa Abloy Entrance Systems Sweden AB				•				
BITO Lagersystem	•	•	•		•	•	•	•
BLS Brännehylte Lagersystem AB	•	•			•			
BifAB, Begagnade Inredningar Fellingsbro AB	•	•	•		•	•	•	
Bjärnums Stålprodukter AB						•	•	
Blidsbergs Mekaniska Verkstad								•
Bockasjö AB								•
Borga Plåt AB								•
Boxon AB					•			
Castellum AB								•
Cat Nordic AB								•
Catena AB								•
Collinder Märksystem AB					•			•
Constructor Sverige AB	•	•	•		•		•	•
Corem Property Group AB								•
Cowab AB	•	•	•		•	•	•	
Cowin Svenska AB						•	•	
DLoG Norden AB						•	•	
Dan-doors AB				•				
Detus Formplast AB							•	
Dockab AB				•				
EAB AB	•	•	•	•	•		•	•
EGP Industrigolv AB								•
Edmolift AB						•		
Fastpartner AB								•
GBD Lagersystem AB	•	•	•		•	•	•	
Gemo Lagerinredningar AB	•	•	•		•	•	•	
Gentus AB								•
Gerdmans Inredningar AB							•	
HTC Sweden AB								•
Hagmans Kemi AB								•
Hako Ground & Garden AB								•
Hallbyggarna-Jonsereds								•
Hartwall Oy Ab, K						•		

Din expert på lagerlösningar

RMS är din helhetsleverantör av lagerinredning. Vi projekterar, ritar, monterar, underhåller och besiktigar lagerinredning. Hos oss får du kompletta lösningar för hela verksamheten.





Lagerinredningar

Företag	Pallställ	Hyllställ	Lager för långgods och plåt	Märksystem	Vagnar, kärror och rullcontainrar	Lagerlådor	Portar och docknings-system	Logistik-fastigheter
Helge Nyberg AB						•		
Hörmann Svenska AB				•				
IPG Intelligent Packaging Group AB						•	•	
Interroll Nordic A/S	•							
Intra Materialhantering AB		•				•		
JW i Broby AB				•				
Jensen Protect AB								•
Jungheinrich Svenska AB	•	•	•		•	•	•	
KJK Lagerprodukter AB	•	•			•	•		•
Kilenkryset AB								•
Kone Door AB				•				
Konga Mekaniska Verkstad AB						•	•	
Kortsystem AB					•			
Källeråsen truck och maskin AB						•		
Källs Materialhantering AB						•		
Kärcher AB								•
LGL Construction AB			•					•
Lagerkomponenter AB								•
Llentab								•
LogiTec Materialhantering AB			•					
Logicenters (NREP)								•
Logistikhuset AB								•
Meta Nordic ApS	•	•	•					•
Metalsistem Nordic AB	•	•	•		•		•	
Micrologistic AB, BC						•	•	
Movomech AB								•
Målerås Mekaniska AB						•	•	
NIFAB								•
Nilfisk AB								•
Nomor AB								•
Nordic door ab				•				
Opening Mälardalen AB				•				•
Orderinvest AB	•	•	•	•	•	•	•	
Origum Distribution AB					•			
PMH International AB								•
Prido AB				•				
Procurator AB								•
Prologis Holding AB								•
Pronomic AB						•		
RMS Lagerinredningar AB	•	•			•		•	
Rentokil AB								•
Reoler AS	•	•			•			
Runa AB, Metallindustri						•	•	
Runelandhs Försäljnings AB	•	•				•	•	
SGA Conveyor System AB						•		
SSI Schäfer System International AB	•	•	•				•	•
Schoeller Allibert AB							•	
Scim Display AB					•		•	
Smart Storing AB	•		•		•	•	•	
Stemo AB							•	
Stenteknik i Karlstad AB								•
Supplies Direkt Stockholm Västberga AB								•
Svea Lagerinredningar	•	•	•					•
Swedock AB				•				
Swehall AB								•
TESTFÖRETAG 2 Juni	•	•						
TTcommerce AB							•	
Tactile Rugged Computers AB						•		
Tellus Hjul och Trade AB						•		
Tofo Trading AB							•	
Torverk Industrial Door AB				•				
Treston Group AB						•	•	
Virtual Manufacturing Sweden AB						•		
Weland AB	•							
Weland Solutions AB	•		•					•
Wiik AB O B								•
Ytteknik i Örebro AB								•
Zetes AB					•			
Åkerströms Björbo AB				•				



Constructor®

Gonvarri Material Handling

LAGERINREDNING HISSAUTOMATER BESIKTNING

031-771 96 00






Tillverkare/ varumärke	Modell	Maxhöjd (m)	Maxbelastning/ sektion (kg)	Dimension på stolpprofiler (mm)	Gaveldjup (mm)	Delning mellan hålen (mm)	Tillbehör - standard			Övrigt	Leverantörer
							Tätpackningslager	Genomström- ningslagring	Utdragsenheter		
AJ Produkter AB	Ultimate	12	30000	80–110	500–1500	50	•	•	•	Många tillbehör	AJ Produkter AB
BITO Lagersystem	PRO	30	30000	80–140	600–1 500	50	•	•	•	Andra mått tillgängliga vid förfrågan	BITO Lagersystem
BITO Lagersystem	CLS									Genomloppshylla för lådor	BITO Lagersystem
BITO Lagersystem	PLS PRO Flow									Pallgenomlopp. FIFO-ställ	BITO Lagersystem
Brännehylte Lager- system	City	12	18000	90–12	500–1 500	100	•	•	•	SS-EN 15512. Komplet tillbehörsprogram	Brännehylte Lagersystem
Constructor	P90	30	30000	90–150	800–1 100	50	•	•	•	Stort tillbehörsprogram, genomskjutningsskydd, halvpallinsats. Testade enligt nya Europannormerna.	Constructor
EAB	Alfa	8	18000	90, 11	500–1 100	100	•	•	•		EAB
EAB	Omega	10	25000	90, 11	500–1 500	100	•	•	•	Längder och belastningar utöver standard offereras. Uppfyller säkerhetskrav enligt SSEN 1512. Stort tillbehörsprogram.	EAB
Interroll	Pallet Flow FIFO, LIFO							•		Finns även för kartonger och lådor.	Interroll
Jungheinrich	MPB		11 000– 30 000	85–120	500–1800	50	•	•	•		Jungheinrich
Meta	Multipal						•				Meta Nordic
Metalsistem											RMS Lagerinredningar
Metalsistem											Metalsistem Nordic
Metalsistem SpA	Superbuild										Reoler AS
Pallstall trä	Furu	3	50	70x70	500	50		•		Arel-Data	Arel-Data
SSI Schäfer	PR 600	12,1	30000	75, 90, 100, 120	850–1 250	50	•	•	•	Fler tillbehör: Vinkelupplag, kabeltrumshållare, tvärinlägg, hyllpaneler, säkerhetstillbehör	SSI Schäfer
Smart Storing AB	Utdragsenheter		200– 1500 per enhet						•	Stort sortiment av balk-, gavel- och golvmonterade utdragsenheter, passar alla pallstall, 70% eller 100% utdrag.	Smart Storing AB
Smart Storing AB	Industribyråer		150-200 per plan						•	Kompakt plocklager, fristående eller under bärbalk i pallstall	Smart Storing AB
Smart Storing AB	E-EPU								•	Motor för eldrivna utdragsenheter, kan kom- bineras med olika typer av utdragsenheter.	Smart Storing AB
Torri	PN85	10	13000		500–2 400					Finns som vit, blå eller galvaniserad.	GBD
Torri	PN4060	10	7700		400–2 400					För lättare gods och som däckstall.	GBD
Torri	PN100140	10	31800		500–2 400					Pallstall för tunga laster.	GBD
Torri	PN80	8	9500		500–2 400					Galvaniserade stolpar.	GBD
Weland AB	FM, FH	12,1	1800	110	500-1 900	50		•	•		Weland AB
Weland Solutions AB	FL, FM, FH	12,1	1800	110	500–1 900	50		•	•		Weland Solutions AB




Tillverkare/ varumärke	Modell	Stolpar – höjd (mm)	Maxbelastning/ hyllplan (kg)	Bredd (mm)	Djup (mm)	Övrigt	Leverantörer
AJ Produkter AB	Mix	1740-3000	150	600-1300	300-600		AJ Produkter AB
BITO Lagersystem	FBR	1 850-3 000	100-300	750, 1 000, 1 300	324, 424, 524, 624, 824	Max sektionslast 800-1 600 kg	BITO Lagersystem
BITO Lagersystem	WS-Flex	2 000-3 500	700	1 350, 1 800, 2 200, 2 700	600, 800, 1 100	Max sektionslast 6 200 kg	BITO Lagersystem
Brännehylte Lagersystem	Metro	1 000-6 000	150-200	1 000-1 300	300, 400, 500, 600	Max sektionslast 1 800-2 100 kg	Brännehylte Lagersystem
Constructor	HI280	1 000-15 000	75 - 400	765-2 500	300-1 000	Max sektionslast: 5 100 kg	Constructor
EAB		2 000, 2 500, 3 000	120-200	750, 1 000, 1 300	300, 400, 500, 600	Sektionslast 1 500 kg vid standardstag	EAB
Gemo		2 100-3 500		900-1 800	300-800		Gemo
Meta	Quick						Meta Nordic
Meta	Clip/Quick	2000-3000	80-400	1000-1300	300-800		Jungheinrich
Meta	HighClip	<12000	80-400	1000-1300	300-800		
Metalsistem	Super 1-2-3	1 576-5 008	130-640	900-1 800	320-800		RMS Lageinredningar
Metalsistem	Super 1-2-3						Reoler AS
SSI Schäfer	R3000	1536, 2 278, 2 490, 2 967, 4 557, 6 386, 9 115	100-400	994, 1 282	300, 400, 500, 600, 800	Sektionsbelastning 5 000 kg.	SSI Schäfer
Torri	M25	1 000-6 000	75-350	800-1 300	300-600		GBD





Lager för långgods

Grenställ används ofta för lagring av långgods. De kallas ibland för julgranställ på grund av sitt utseende. Det består av horisontella armar för att förvara godset. För hanteringen används ofta sidlastare, skjutstativtruckar eller traverser för att hantera godset. Finns också lösningar som baserar sig på lagring av godset i kassetter eller utdragbara fack. De hanteras med traverser.



Tillverkare/ varumärke	Modell	Stolpar (mm)	Bärarmar (mm)	Belastningar (kg)	Övrigt	Leverantörer
AJ Produkter AB		2500-4000	600-1000	500-1000		AJ Produkter AB
BITO Lagersystem	KAR	1 980-5 000	400-1 500	140-2 100 kg/gren	Andra mått tillgängliga	BITO Lagersystem
BifAB		1 000-8 000	200-2 500	50-2 000/arm, 500-10 000/pelare		Bifab
Brännehyllte Lagersystem AB		2 000-7 000	600-2 000	150-2 500		
Constructor	Lätt grenställ	2 000, 2 500, 3 000	400, 500, 600	200-400/gren		Constructor
EAB		2 000-6 000		300-1 500 kg/arm		EAB
Fischer	Enkel- och dubbelsidigt	12000	500-1200	12000		Jungheinrich Svenska AB
GBD Lagersystem AB	Lättlast	-3 000	-1 000	-200 /gren		GBD
GBD Lagersystem AB	Tunglast	-7 000	-2 500	2 000 /gren		GBD
Gemo Lagerinredningar	Enkel och dubbel	2 000-6 000	400-1 250	100-1 250 /arm, 500-8 000 pelare		Gemo
Meta	Multistrong					Meta Nordic
Metalsistem						Metalsistem Nordic
SSI Schäfer System Int AB	KRM /KRS	2 000, 2 500, 3 000, 3 500, 4 000, 5 000, 6 000	400, 500, 600, 800, 1 000, 1 250, 1 500, 2 000	180-3 035/arm, -8 580/pelare	Andra utföranden kan fås mot beställning. Tillbehör finns i programmet.	SSI Schäfer
SV Regalsysteme	Enkel- och dubbelsidigt	12000	500-1200	12000		Jungheinrich Svenska AB
Smart Storing AB	Freke 1000			1000/nivå	Plåt- och skivförvaring med utdragbara hyllplan. Max 4100 x 1500 mm	Smart Storing AB
Smart Storing AB	Freke 300			3000/ nivå	Plåt- och skivförvaring med utdragbara hyllplan. Max 6100 x 2000 mm	Smart Storing AB
Smart Storing AB	Bele			2000/enhet	Vertikalt ställ för plåt & skivmaterial	Smart Storing AB
Smart Storing AB	Gymer D 1000			1000/ kassett	Långgodsförvaring med utdragbara kassetter, 2-sidig. Max 1120 x 6000 mm	Smart Storing AB
Smart Storing AB	Gymer D 7500			7500/kassett	Manuell långgodsförvaring med utdragbara kassetter, 2-sidig. Max 920 x 31 000 mm	Smart Storing AB
Smart Storing AB	Gymer S 1000			1000/ kassett	Manuell långgodsförvaring med utdragbara kassetter. Max 1120 x 6000 mm	Smart Storing AB
Smart Storing AB	Gymer S 5600			5600/kassett	Manuell långgodsförvaring med utdragbara kassetter. Max 920 x 31 000 mm	Smart Storing AB
Smart Storing AB	Trym			600/ enhet	Manuell förvaring av stång, profiler och rör, med kvadratisks insticksfack. 109-222 x 46-207 mm	Smart Storing AB
Weland Solutions AB		2 000-8 000	500-1 800	300-1 300 /arm	Stort program för lätt och tung belastningar.	Weland Solutions AB



Märksystemen är en av många viktiga nödvändigheter på lagret och i distributionscentralen. De används för att märka upp gångar och lagerplatser på ett enhetligt och systematiskt sätt.

Det finns omfattande och varierande systemlösningar som används för gångar, pallställ, hyllor, pallar, lådor och pallkragar. Självhäftande etiketter och etikethållare som sätts på hyllor, lådor och pallkragar är exempel på märksystem.



Leverantörer	Gångskyltar	Golvmärkning	Självhäftande tecken	Etikethållare och -lister för hyllor och pallställ	Magnetlösningsgar för skyltar och tavlor	Märkning för pallar, transport- och lagerlådor	Utskriftssystem för hyllmärkning	Tillverkare, varumärken
AJ Produkter AB	•	•	•	•	•			AJ Produkter AB
BITO Lagersystem	•	•	•	•	•	•	•	BITO Lagersystem
BifAB								
Boxon						•	•	
Brännehylte Lagersystem								
Collinder Märksystem AB	•	•		•			•	Brady, Broother, Toro, Lobo, Zebra
Constructor Sverige AB	•	•	•	•	•	•	•	
Cowab AB								
EAB AB								
GBD Lagersystem AB	•	•		•		•		
Gemo Lagerinredningar AB	•	•	•	•		•		
Jungheinrich	•	•	•	•	•	•		
KJK Lagerprodukter AB	•	•	•	•	•			
Kortsystem AB	•	•	•	•	•	•		
Metalsistem Nordic								
Origum Distribution AB								
RMS Lagerinredningar								
Reoler AS								
Scim Display AB	•	•	•	•	•	•	•	
Smart Storing AB				•	•	•		Smart Storing
Zetes AB						•	•	Zetes
Zetes AB						•	•	Zetes

**Besök
& Råd**


Kortsystem.se



Vi hjälper dig med märkningen!
Besök eller ring oss för råd!

info@kortsystem.se • 0371-22 24 44

**Hitta
& Beställ**



EBVA 210-40 V45
Vinklad etikethållare med tejp

+



TE 210-40 S128 GS
Etikettkartong med streckkod

**Ordning
& Reda**



- Etikethållare
- Etiketter
- Golvmärkning
- Skyltar
- Informationshållare

EFFEKTIV & SMART E-HANDEL OCH ORDERPLOCK



Sedan starten 1958 har Helge Nyberg haft huvudkontor, utveckling och tillverkning i Sveriges postordertätaste bygd. Detta har inneburit att vi följt och utvecklat branschens logistiska lösningar under en lång tid. Genom det har vi skaffat oss all erfarenhet och kunskap som krävs för att kunden ska få en så effektiv och smart e-handel som möjligt.

Utifrån kundens behov, tar vi fram e-handelsvagn eller lösning som lämpar sig till vad kunden skall plocka, hur lokalen ser ut och i vilken kvantitet som skall hanteras. Med hjälp av våra steglöst ställande hyllplan och hyllavdelare som man lätt kan addera samt balansmontage gör vår vagn enkel att manövrera och kunden får en unik vagn som är anpassad utifrån kundens behov.

HelgeNyberg

THE PRODUCER OF ERGOBJÖRN®

Vagnar, kärror och rullcontainrar



Det finns några huvudtyper av vagnar och kärror som t ex säckkärnan, magasiniskärnan, hyllvagnen/plockvagnen, plattformsvagnen, rullcontainern, vagntåget och plattformsvagnen. Ett byggsystem för specialanpassade rullande materialställ används ofta inom tillverkningsindustrin.

Leverantörer	Säckkärna, magasiniskärna, pirra	Hyllvagn, plockvagn	Plattformsvagn, plattåvagn	Pallvagn	Rullcontainer	Paketvagn	Byggsystem för vagnar och materialställ	Vagntåg	Kundanpassat	Tillverkare, varumärken
AJ Produkter AB	•	•	•	•	•	•				
BITO Lagersystem	•	•								BITO Lagersystem
Bifab									•	
Bjärnums Stålprodukter AB		•		•	•	•			•	
Cowab AB										
Cowin Svenska AB					•	•	•			
Dlog Norden AB		•								
Edmolift AB										
GBD Lagersystem		•	•	•		•	•	•	•	GBD Lagersystem / Easysae
Gemo Lagerinredningar AB										
Hartwall Oy Ab, K		•		•	•	•		•	•	
Helge Nyberg		•	•	•		•		•	•	Helge Nyberg, Ergobjörn
IPG Intelligent Packaging Group AB		•		•	•					
Intra										
Jonson & Company AB	•	•	•	•	•	•				
Jungheinrich	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Jungheinrich
KJK Lagerprodukter AB	•	•	•	•		•				
Konga Mekaniska Verkstad	•	•	•	•	•	•		•	•	
Källs Materialhantering AB										
Micrologistic AB, B C	•	•								Expresso, Matador, Cordes, Movexx, Micrologistic
Målerås Mekaniska AB				•						
Pronomic AB										
Runa AB		•	•	•	•	•			•	Runa AB
Runelandhs Försäljnings AB		•		•		•				
SGA Conveyor Systems										
Smart Storing AB										
Tactile Rugged Computers AB		•								
Tellus Hjul och Trade	•	•								
Treston Group AB		•	•						•	Treston, Sovella
Trilogiq Sweden							•			Leantek
Virtual Manufacturing AB							•		•	Bloksma





Lagerlådor



Leverantörer	Lagerlådor (med/utan mellanväggar)	Plockbackar	Eurolådor	Material	Övrigt	Tillverkare, varumärken
AJ Produkter AB	•	•	•			AJ Produkter AB
BITO Lagersystem	•	•	•	Plast, solrosgranulat, återvunnet	ESD-skydd, 5 års garanti, designverktyg	BITO Lagersystem
Bewi Norplasta AB	•	•				Bewi Norplasta
Bifab					Även begagnat	
Bjärnums Stålprodukter AB						
Constructor Sverige AB	•	•		Polystyren, HD-polyeten		
Cowab	•	•	•		Även antistatiska lådor	
Cowab						
Cowin Svenska AB						
DLoG Norden AB						
EAB AB						
GBD Lagersystem						
GBD Lagersystem AB	•	•				
Gemo Lagerinredningar	•	•			Även begagnat	
Germans Inredningar AB	•	•	•	Polypropen		Schoeller Alibert
Intelligent Packaging Group AB			•			Intelligent Packaging Group
Jungheinrich	•	•	•			
KJK Lagerprodukter AB	•	•	•		Även begagnat	
Konga Mekaniska Verkstad AB						
Micrologistic AB, B C						
Målerås Mekaniska AB						
RMS Lagerinredningar	•	•	•	Plast, Polystyren	Även begagnat	
Runa AB						
Runelandhs Försäljnings AB						
SSI Schäfer System Int AB	•	•	•	Plast, plåt	Även ESD-utförande	SSI Schäfer
Schoeller Alibert AB	•	•	•	Polypropen		Schoeller Alibert
Scim Display AB	•				Märksystem – lagerlådor	
Smart Storing AB	•	•	•	Plast		BITO
Stemo AB	•			Plast		Stemo
TT commerce AB	•	•	•	Plast	Specialist på kundanpassat, även små volymer.	The Utz Group
Tofo Trading AB	•	•	•			
Treston Group AB	•	•			Även ESD-utförande	

Portar och dockningssystem



Dockningssystem är viktiga länkar i transportkedjan. Anpassade efter säkerhetskrav, ergonomi, effektivitet och godsmottagning. Vanliga portlösningar är takskjutportar, slag- och vikportar och rullportar. Inomhus används pendeldörrar, ridåer och draperier och snabbgående rullportar för att dela av ett lager, exempelvis mellan olika klimatzoner.

Leverantörer	Docknings-system	Takskjutpor-tar	Rullportar	Pendeldör-rar	Slag- och vikportar	Ridåer och draperier	System för inpassering och portsty-rning	Övrigt	Tillverkare, varumärken
Assa Abloy Entrance Systems Sweden AB	•		•				•		Assa Abloy
Dan-Doors AB								Branddörrar, dörrar för kyl- och frysrum	
Dockab AB	•	•	•	•	•	•			Dockab
EAB AB				•					EAB
Hörmann Svenska AB	•	•	•	•	•			Branddörrar El230 och 90	Hörmann
JW i Broby	•	•	•	•	•				Novoferm
Nergeco Scandinavia AB			•		•	•			Nergeco
Nordic door AB		•	•					Även portar för maskinskydd.	Nordic door
Opening Mälardalen	•	•	•	•	•	•	•	Lösningar för att höja säkerheten vid lastning och lossning	Rite-Hite, Caema, Rolflex
Portsystem 2000 AB	•					•			Portsystem
Prido AB			•	•					Prido, Revolid
Swedock AB								Säkerhetsutrustning för lastning och lossning vid lastbrygga.	Swedock
Torverk Industrial Door AB	•	•		•					Torverk
Åkerströms Björbo AB							•	Radiostyrning av portar.	Åkerströms





Säker lastning och lossning

SweDock
023-79 44 56
www.swedock.com









Logistikfastigheter

Leverantör	Logistikfastigheter	Monteringsfärdiga lagerhalla	Industrigolv	Entresolplan	Påkörningsskydd för ställage	Skyddsbarriärer	Belysning	Ventilation	Hygien och rengöring	Skadedjurs- kontroll	Brandskydd (sprinkler- anläggningar etc.)	Larm	Övrigt	Tillverkare
A-Safe AB					•	•							Säkerhetsbarriärer av polymer.	A-Safe
ACM									•					ACM
Alf Bjurenwall AB		•												
Apex Import AB					•	•							Säkerhetslösningar för truckar, varnings- och backsystem.	A-Safe, iFlex, JW Speaker
BITO Lagersystem				•	•	•								BITO Lagersys- tem
Blidsbergs M Verkstad AB		•												
Bockasjö AB	•													
Borga Plåt AB		•		•				•						
CAT Stådmaskiner									•					Factory Cat
Castellum AB	•													
Catena AB	•													
Collinder Märksystem AB					•	•								Boplan
Constructor				•	•									
Corem Property Group AB	•													
EAB AB				•	•									
EGP Industrigolv AB			•										Underhåll och renovering av industrigolv.	Egp Industrigolv
Fastpartner AB	•													
Gentus AB					•	•			•				Hjulrengöring.	ProfilGate
HTC Sweden AB			•										Slipar blank yta direkt i golvbetongen	
Hagmans AB			•										Färger och beläggningar till golv och tak.	Hagmans
Hako									•					Hako
Hallbyggarna-Jonsereds		•												

www.borga.se | 0511 79 18 40

**BYGG PÅLITLIGA OCH
SKRÄDDARSYDDA LOGISTIK-
HALLAR MED BORGA**
DIN PARTNER MED 50 ÅRS ERFARENHET!



BORGA®
BYGG BEKYMMSFRITT



Leverantör	Logistikfastigheter	Monteringsfärdiga lagerhalla	Industrigolv	Entresolplan	Påkörningsskydd för ställage	Skyddsbarriärer	Belysning	Ventilation	Hygien och rengöring	Skadedjurs- kontroll	Brandskydd (sprinkler- anläggningar etc.)	Larm	Övrigt	Tillverkare
Jensen Protect AB		•												
KJK Lagerprodukter AB				•										
Kilenkryset AB	•													
Kärcher									•					Kärcher
LGL Construction AB				•										
Lagerkomponenter AB				•										
Llentab	•	•												
Logicenters (NREP)	•													
Logistikhuset														
Meta Nordic				•										
Movomech			•										Sunnex® arbetsplatsmattor	Movomech AB
NCC Property Development	•													
Nifab		•												
Nilfisk									•					Nilfisk
Nomor AB									•	•				

**Har du ojämna
betongskarvar?**

**Behöver ni
underhåll av
era lagergolv?**

YTTEC
SLIPAR LAGAR BETONGGOLV

yttec.com | 070-330 36 25





Logistikfastigheter

Leverantör	Logistikfastigheter	Monteringsfärdiga lagerhalla	Industrigolv	Entresolplan	Påkörningsskydd för ställage	Skyddsbarriärer	Belysning	Ventilation	Hygien och rengöring	Skadeds- kontroll	Brandskydd (sprinkler- anläggningar etc.)	Larm	Övrigt	Tillverkare
OB Wiik AB		•												
Opening Mälardalen AB					•	•	•	•						Rite-Hite
PMH International		•												
Preventiq AB										•				
Procurator AB									•					Comac
Prologis	•													
Rentokil Sverige										•				
SSI Schäfer				•	•									
Stenborgs Miljömaskiner									•					Dulevo
Stenteknik i Karlstad AB			•										Lägger marksten helt maskinellt.	
Supplies Direct									•					IPC Gansow
Svea Lagerinredningar				•										
Swehall International HB		•												
Ytteknik i Örebro AB			•		•									

Lagra ert gods utan begränsningar

PMH-Hallen är er kompletta partner med mer än 50 års erfarenhet och över 4000 byggda hallar, från Ystad i söder till Kiruna i norr. Vi är med er hela vägen från projektering, bygglov och montage till färdig hall.

För mer information: www.pmh-hallen.se info@pmh-hallen.se 020-212 999

Automation av lager och materialhantering



Några vanliga uppgifter inom lagerhantering och distribution som ofta automatiseras är in- och utlagring på pallställ, interna transporter och understöd till manuellt plock och pack. Här hittar du fasta automationslösningar.

Företag	Karusellager	Automater för plåt och långgods	Rullbanor	Bandtransportörer	Hängtransportörer	Pallläggning och pallhantering	Lagerautomater	Staplingskranar och skyttesystem
ACG Pulse AB							•	
BITO Lagersystem			•					
Beumer Group A/S				•				
Bofab Conveyor AB			•	•				
Constructor Sverige AB		•					•	
Cowab AB			•	•				
DAMA Installation AB							•	
Daifuku Co Ltd			•	•		•		•
Dematic Ltd					•			•
EAB AB			•					
ENP Industrisystem AB			•	•				
Edge Technology AB							•	
Element Logic Sweden AB								•
Ferag			•	•	•		•	
Flexlink AB				•				
GBD Lagersystem AB		•	•					
Hanter Ingenjörsteknik AB			•	•		•		
Hjort-Conveyor AB					•			
ITO Pallpack AB						•		
Idema Industriteknik AB			•					
Imek Hanteringssystem AB			•	•				
Industriservice Miljö & Teknik AB, IMTAB						•		
Interroll Nordic A/S			•	•				
Intersystem AB			•	•		•		
Intra Materialhantering AB			•					
Jungheinrich Svenska AB							•	•
Kardex Sverige AB	•	•					•	
Knapp AB			•		•			•
LogiTec Materialhantering AB							•	
Material Handling Modules Europe AB			•	•				
Mekana Maskin AB		•						
Metalsistem Nordic AB	•		•	•	•	•	•	•
Nimo-KG AB						•		
OCS Overhead Conveyor System AB					•			
Orderinvest AB	•		•			•		
PMH International AB					•			
Palomat						•		
Peal AB			•	•		•		
Q-Material Handling Systems AB			•	•				
Qubiqa A/S			•	•		•		•
RT Robotics AB						•		
SGA Conveyor System AB			•	•		•		
SSI Schäfer System International AB	•		•	•	•		•	•
Soco System A/S			•	•		•		
Svärdsjö Mekano AB			•	•				
Swisslog AB			•	•	•			•
TGW Scandinavia AB			•					•
Tellus Hjul och Trade AB			•					
Transman AB						•		
Transportex International AB					•			
WRH Global Nordic AB				•	•			
Weland Solutions AB							•	



Paternosterverk och hissautomater är två vanliga typer av lagerautomater. Till det yttre är systemen lika varandra men de har olika styrkor och användningsområden. Reservdelshållning är en vanlig tillämpning, men de kan också användas i en produktionslinje som buffertlager eller mellanlager.

Ett paternosterlager används oftast för samma typ av gods som lagras i ett manuellt hyllstall. Det kan vara smådelar i lådor. Hissautomaterna används för ungefär samma typer av gods som ligger på pallställ.

Paternostersystemen består av en ändlös slinga av hyllor som är sammankopplade med en kedja. De drivs runt med en motor.

I hissautomaterna används vanligen två staplar med lastbärare, som ofta kallas brätte eller pallett. Det är en främre stapel och en bakre. Mellan staplarna finns hisschaktet där palletterna transporteras till plockpositionen. Det kan vara med kedja, vajer eller kulskruv.

En hissautomat klarar högre vikter än ett paternoster. 1.000 kg per pallett eller mer kan vara tillåtet. Det är dubbelt så mycket som för ett hyllplan i ett paternosterlager.

I Sverige är det än så länge sällan lagerautomater byggs högre än 10 meter. En del leverantörer uppger att man bygger upp till 30 meter. En sådan anläggning kan innehålla flera hundra ton. Mer normalt är att hissautomaterna har kapacitet för några tiotal ton.

Plocksituationen skiljer sig åt. I en hissautomat har man överblick snett ovanifrån i djupled över lastbäraren. I ett paternosterlager plockar man från en rad med lådor på en hylla.

Lagerautomater används dessutom i produktionslinjerna för att förvara ingående delar och verktyg som används i produktionen. I anslutning till produktionslinjerna i verkstadsföretagen finns ofta stora anläggningar med flera lagerautomater.

För att investeringen i en lagerautomat ska löna sig bör plockvolymerna vara hyfsat stora, eller så ska investeringen vara ett alternativ till att bygga ut lagret.

Automaterna sparar mycket yta. På 10–15 kvadratmeter kan man få in ett smådelslager med 5 000 artikelnummer eller mer. När det handlar om långa plockserier så sparar automaterna tid. Det är ett ganska enkelt sätt att gå över till plockprincipen "gods-till-man", istället för "man-till-gods".

En annan anledning kan vara att produkterna har stort värde och att det finns risk för stölder. Då kan en lagerautomat användas ungefär som ett låst skåp.

Moderna lagerhanteringssystem (WMS) som används för att styra automaterna gör paternoster effektiva för plock av stora satser av artiklar (batchplock). Man kan komma upp i plockhastigheter på 200–250 rader i timmen.

Hissautomaterna kan förses med olika system för att stödja plockningen. Det är skärmvisning (plockplatsen visas på datorskärm), ljusstyrt plock (en lampa eller en diodrad tänds vid plockpositionen) och röststyrt plock (en syntetisk röst ger plockanvisningar i hörlurar; kvitteras med den egna rösten).

Paternoster	Hissautomat
Med fast hyllindelning.	För gods med olika storlekar och höjd.
Vanligen effektivare än hissautomat vid plock i långa sekvenser (batchplock).	Vanligen effektivare än paternoster vid enstycksplock och varierande gods.
För plock i en rad på varje hyllplan.	För plock på en pallett eller brätte, även i djupled.
Fri hyllplanshöjd ca 65–400 mm.	Plocköppningen begränsar höjden.
Ma • 650 kg per hyllplan.	1 000–2 000 kg per pallett eller brätte.
Ma • 15 meter hög.	Kan byggas till uppemot 30 meters höjd
Ma • total godsvikt 15 ton.	Ma • total godsvikt 150 ton.
Kan styras med knappsats, med ett lokalt lagerhanteringssystem (WMS) eller kopplas ihop med ett affärssystem.	Kan styras med knappsats, med ett lokalt lagerhanteringssystem (WMS) eller kopplas ihop med ett affärssystem.
Kombineras med olika metoder för plockstöd: datorskärm, röst eller ljusstyrning.	Kombineras med olika metoder för plockstöd: datorskärm, röst eller ljusstyrning.



Tillverkare varumärke			Ma • total- last (kg)	Maskinhö- jd (mm)	Hyllplan (mm)	Belastning/ hyllplan (kg)	Program- varor	Övrigt, be- teckning	Leverantör
	Modell								
ACG Pulse AB	Q-Web Lock Master 5			1850	358(B)x400(D)x285(H)		Q-Web		ACG Pulse AB
ACG Pulse AB	Q-Web Lock Master 10			1850	358(B)x400(D)x145(H)		Q-Web		ACG Pulse AB
ACG Pulse AB	Q-Web Lock Tillägg 6			1850	358(B)x400(D)x285(H)		Q-Web		ACG Pulse AB
ACG Pulse AB	Q-Web Lock Tillägg 12			1850	358(B)x400(D)x145(H)		Q-Web		ACG Pulse AB
ACG Pulse AB	Q-Web Lock Vägghängd Master 13			934	329(B)x209(D)x126(H)		Q-Web		ACG Pulse AB
ACG Pulse AB	Q-Web Lock Vägghängd Master 16			934	235(B)x209(D)x126(H)		Q-Web		ACG Pulse AB
ACG Pulse AB	Q-Web Lock Vägghängd Master 26			934	142(B)x209(D)x126(H)		Q-Web		ACG Pulse AB
ACG Pulse AB	Q-Web Lock Vägghängd Tillägg 15			934	329(B)x209(D)x126(H)		Q-Web		ACG Pulse AB
ACG Pulse AB	Q-Web Lock Vägghängd Tillägg 20			934	235(B)x209(D)x126(H)		Q-Web		ACG Pulse AB
ACG Pulse AB	Q-Web Lock Vägghängd Tillägg 30			934	142(B)x209(D)x126(H)		Q-Web		ACG Pulse AB
Cassioli									Metalsistem Nordic
Constructor Sverige AB	Tornado 125/6		60 000	3 500–16 000	1 250 x 620	300–500		Hissautomat	Constructor Sverige AB
Constructor Sverige AB	Tornado 125/8		60 000	3 500–16 000	1 250 x 820	300–500		Hissautomat	Constructor Sverige AB
Constructor Sverige AB	Tornado 150/6		60 000	3 500–16 000	1 500 x 620	300–500		Hissautomat	Constructor Sverige AB
Constructor Sverige AB	Tornado 150/8		60 000	3 500–16 000	1 500 x 820	300–500		Hissautomat	Constructor Sverige AB
Constructor Sverige AB	Tornado 175/6		60 000	3 500–16 000	1 750 x 620	300–500		Hissautomat	Constructor Sverige AB
Constructor Sverige AB	Tornado 175/8		60 000	3 500–16 000	1 750 x 820	300–500		Hissautomat	Constructor Sverige AB
Constructor Sverige AB	Tornado 200/6		60 000	3 500–16 000	2 000 x 620	300–500		Hissautomat	Constructor Sverige AB
Constructor Sverige AB	Tornado 200/8		60 000	3 500–16 000	2 000 x 820	300–500		Hissautomat	Constructor Sverige AB
Constructor Sverige AB	Tornado 250/6		60 000	3 500–16 000	2 500 x 620	300–500		Hissautomat	Constructor Sverige AB
Constructor Sverige AB	Tornado 250/8		60 000	3 500–16 000	2 500 x 820	300–500		Hissautomat	Constructor Sverige AB
Constructor Sverige AB	Tornado 300/6		60 000	3 500–16 000	3 000 x 620	300–500		Hissautomat	Constructor Sverige AB
Constructor Sverige AB	Tornado 300/8		60 000	3 500–16 000	3 000 x 820	300–500		Hissautomat	Constructor Sverige AB
Constructor Sverige AB	Tornado 350/6		60 000	3 500–16 000	3 500 x 620	300–500		Hissautomat	Constructor Sverige AB
Constructor Sverige AB	Tornado 350/8		60 000	3 500–16 000	3 500 x 820	300–500		Hissautomat	Constructor Sverige AB
Constructor Sverige AB	Tornado 400/6		60 000	3 500–16 000	4 000 x 620	300–500		Hissautomat	Constructor Sverige AB
Constructor Sverige AB	Tornado 400/8		60 000	3 500–16 000	4 000 x 820	300–500		Hissautomat	Constructor Sverige AB
Hänel	Lean-Lift 840-635		60 000	3 000–20 000	840 x 635	700	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Hänel	Lean-Lift 1300-635		60 000	3 000–20 000	1 300 x 635	1000	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Hänel	Lean-Lift 1640-635		60 000	3 000–20 000	1 640 x 635	900	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Hänel	Lean-Lift 1860-635		60 000	3 000–20 000	1 860 x 635	900	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Hänel	Lean-Lift 2060-635		60 000	3 000–20 000	2 060 x 635	850	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Hänel	Lean-Lift 2300-635		60 000	3 000–20 000	2 300 x 635	800	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Hänel	Lean-Lift 2460-635		60 000	3 000–20 000	2 460 x 635	800	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Hänel	Lean-Lift 2860-635		60 000	3 000–20 000	2 860 x 635	650	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Hänel	Lean-Lift 3060-635		60 000	3 000–20 000	3 060 x 635	625	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Hänel	Lean-Lift 3260-635		60 000	3 000–20 000	3 260 x 635	600	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Hänel	Lean-Lift 4000-635		60 000	3 000–20 000	4 000-635	600	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Hänel	Lean-Lift 840-825		60 000	3 000–20 000	840 x 825	1000	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Hänel	Lean-Lift 1300-825		60 000	3 000–20 000	1 300 x 825	1000	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Hänel	Lean-Lift 1640-825		60 000	3 000–20 000	1 640 x 825	900	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Hänel	Lean-Lift 1860-825		60 000	3 000–20 000	1 860 x 825	900	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Hänel	Lean-Lift 2060-825		60 000	3 000–20 000	2 060 x 825	850	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Hänel	Lean-Lift 2300-825		60 000	3 000–20 000	2 300 x 825	800	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Hänel	Lean-Lift 2460-825		60 000	3 000–20 000	2 460 x 825	800	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Hänel	Lean-Lift 2860-825		60 000	3 000–20 000	2 860 x 825	650	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Hänel	Lean-Lift 3060-825		60 000	3 000–20 000	3 060 x 825	625	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Hänel	Lean-Lift 3260-825		60 000	3 000–20 000	3 260 x 825	600	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Hänel	Lean-Lift 4000-825		60 000	3 000–20 000	4000 x 825	600	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Hänel	Lean-Lift 840-1047		60 000	3 000–20 000	840 x 1 047	1000	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Hänel	Lean-Lift 1300-1047		60 000	3 000–20 000	1 300 x 1 047	950	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Hänel	Lean-Lift 1640-1047		60 000	3 000–20 000	1 640 x 1 270	850	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Hänel	Lean-Lift 1860-1047		60 000	3 000–20 000	1 860 x 1 270	850	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Hänel	Lean-Lift 2060-1047		60 000	3 000–20 000	2 060 x 1 270	800	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Hänel	Lean-Lift 2460-1047		60 000	3 000–20 000	2 460 x 1 270	750	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Hänel	Lean-Lift 2860-1047		60 000	3 000–20 000	2 860 x 1 270	700	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Hänel	Lean-Lift 3060-1047		60 000	3 000–20 000	3 060 x 1 270	650	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Hänel	Lean-Lift 3260-1047		60 000	3 000–20 000	3 260 x 1 270	600	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Hänel	Lean-Lift 4000-1047		60 000	3 000–20 000	4 000-1 270	600	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Hänel	Lean-Lift 840-1270		60 000	3 000–20 000	840 x 1 270	1000	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Hänel	Lean-Lift 1300-1270		60 000	3 000–20 000	1 300 x 1 270	900	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Hänel	Lean-Lift 1640-1270		60 000	3 000–20 000	1 640 x 1 270	800	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Hänel	Lean-Lift 1860-1270		60 000	3 000–20 000	1 860 x 1 270	800	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation



Lagerautomater

Tillverkare varumärke	Modell	Max. total- last (kg)	Maskinhö- jd (mm)	Hyllplan (mm)	Belastning/ hyllplan (kg)	Program- varor	Övrigt, be- teckning	Leverantör
Hänel	Lean-Lift 2060-1270	60 000	3 000-20 000	2 060 x 1 270	750	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Hänel	Lean-Lift 2460-1270	60 000	3 000-20 000	2 460 x 1 270	700	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Hänel	Lean-Lift 2860-1270	60 000	3 000-20 000	2 860 x 1 270	700	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Hänel	Lean-Lift 3060-1270	60 000	3 000-20 000	3 060 x 1 270	700	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Hänel	Lean-Lift 3260-1270	60 000	3 000-20 000	3 260 x 1 270	650	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Hänel	Lean-Lift 4000-1270	60 000	3 000-20 000	4 000 x 1 270	600	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Hänel	Rotomat 970/100	3 000	2 000-10 000	2 243 x 370/2 838 x 370	150	Hänel	Paternoster	DAMA Installation
Hänel	Rotomat 900/115	3 000	2 000-10 000	2 243 x 416/2 838 x 416	150	Hänel	Paternoster	DAMA Installation
Hänel	Rotomat 900/125	3 000	2 000-10 000	2 600 x 470/2 847 x 470	150	Hänel	Paternoster	DAMA Installation
Hänel	Rotomat 936	6 000	2 000-10 000	2 915 x 630	250	Hänel	Paternoster	DAMA Installation
Hänel	Rotomat 946	6 000	2 000-10 000	2 915 x 630	330	Hänel	Paternoster	DAMA Installation
Hänel	Rotomat 950	10 000	2 000-10 000	2 870 x 416	400	Hänel	Paternoster	DAMA Installation
Hänel	Rotomat 956	10 000	2 000-10 000	2 870 x 640	400	Hänel	Paternoster	DAMA Installation
Hänel	Rotomat 970/100	6 000	2 000-10 000	2 915 x 445	250	Hänel	Paternoster	DAMA Installation
Hänel	Rotomat 980	14 000	2 000-10 000	2 750 x 505	600	Hänel	Paternoster	DAMA Installation
Hänel	Rotomat 985S	14 000	2 000-10 000	2 750 x 505	750	Hänel	Paternoster	DAMA Installation
Hänel	Rotomat 990	10 000	2 000-10 000	2 870 x 640	250	Hänel	Paternoster	DAMA Installation
Hänel	Multi-Space 1300		3 000-20 000	1 300 x 635/825/1 047/1 270	500	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Hänel	Multi-Space 1640	40 000-24 000	3 000-20 000	1 640 x 635/825/1 047/1 270	500	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Hänel	Multi-Space 1860	40 000-24 000	3 000-20 000	1 860 x 635/825/1 047/1 270	500	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Hänel	Multi-Space 2060	40 000-24 000	3 000-20 000	2 060 x 635/825/1 047/1 270	500	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Hänel	Multi-Space 2460	40 000-24 000	3 000-20 000	2 460 x 635/825/1 047/1 270	500	Hänel	Hissautomat	DAMA Installation
Jungheinrich	LRK250	120000	2550-30050	(610-864)x(1250-4050)	560	JH-Control 1000/2000	Hissautomat	Jungheinrich
Jungheinrich	LRK500	120000	2550-30050	(610-864)x(1250-4050)	560	JH-Control 1000/2000, Logistic Interface	Hissautomat	Jungheinrich
Jungheinrich	LRK700	120000	2550-20050	(610-864)x(1250-4050)	725	JH-Control 1000/2000, Logistic Interface	Hissautomat	Jungheinrich
Jungheinrich	LRK1000	120000	2550-20050	(610-864)x(1250-4050)	1000	JH-Control 1000/2000, Logistic Interface	Hissautomat	Jungheinrich
Jungheinrich	PRK180	6000	2210-7510	(428-628)x(2450-3250)	180	JH-Control 1000/2000, Logistic Interface	Paternoster	Jungheinrich
Jungheinrich	PRK350	12500	2360-10010	(428-628)x(2450-3250)	350	JH-Control 1000/2000, Logistic Interface	Paternoster	Jungheinrich
Jungheinrich	PRK650	19000	2360-10010	(428-628)x(2450-3250)	350	JH-Control 1000/2000, Logistic	Paternoster	Jungheinrich
Kardex	Kardex Megamat 180	6 000	2 210-7 510	1 250-3 250	180	PowerPick-Global, LogiControl	Paternoster	Kardex
Kardex	Kardex Megamat 350	12500	2 360-10 010	1 250-3 650	350	PowerPick-Global, LogiControl	Paternoster	Kardex
Kardex	Kardex Megamat 650	19000	2 360-10 010	1 250-3 550	650	PowerPick-Global, LogiControl	Paternoster	Kardex
Kardex	Kardex Compact Buffer	63 000	3 000 - 12 000	600 x 400 (upp till 640 440)	35/behållare	Machine Software LR35/ PowerPickGlobal	Vertical Buffer Module	Kardex
Kardex	Kardex Shuttle 250	120000	2 550-30 050	(610-864)x(1 250-4 050)	250	PowerPickGlobal, LogiControl	Hissautomat	Kardex
Kardex	Kardex Shuttle 500	120000	2550-30050	(610-864)x(1 250-4 050)	560	PowerPick-Global, LogiControl	Hissautomat	Kardex
Kardex	Kardex Shuttle 700	120000	2550-20050	(610-864)x(1 250-4 050)	725	PowerPick-Global, LogiControl	Hissautomat	Kardex
Kardex	Kardex Shuttle 1000	120000	2550-20050	(610-1270)x(1 250-5 050)	1000	PowerPick-Global, LogiControl	Hissautomat	Kardex
Kardex	Shuttle XP1000	120000	2550-20050	(610-1 270)x(1 250-4 050)	1000	PowerPick-Global, LogiControl	Hissautomat	Kardex

Från tillverkningen i Gislaved, där en öppning
med utdrag förmonteras till hissautomaten.

Egen tillverkning i Gislaved

Visste du att vi både konstruerar och tillverkar våra
Compact hissautomater på vår anläggning i Gislaved?!

Den ligger dessutom i den ikoniska industribyggnaden från 1969 som
tidigare var däckfabrik, då Europas längsta tegelbyggnad. Men det där är
historia, idag är byggnaden företagshotell som ägs av Weland AB
och rymmer flera verksamheter.

Weland Solutions är ett globalt företag som finns representerade
i 19 länder och våra produkter säljs i 39 länder.

Våra hissautomater anpassas efter kundens lokaler, med dess olika
förutsättningar maxar vi lagervolymen på minimal golvyta.

Vi hjälper dig att
optimera din lagerhantering



GOLVYTA. Sparar 70-90% golvyta

HASTIGHET. 4 x snabbare än traditionella system

KONTROLL. Minimerar felplock

ERGONOMI. Optimala arbetsförhållanden

EXPANDERBAR. Flera enheter arbetar
tillsammans.




Lagerautomater

Tillverkare varumärke	Modell	Max. total- last (kg)	Maskinhö- jd (mm)	Hyllplan (mm)	Belastning/ hyllplan (kg)	Program- varor	Övrigt, be- teckning	Leverantör
Modula	Modula VLM ME & ME-D							Ferag
Modula	Modula VLM MA & MA-D							Ferag
Modula	Modula VLM MC & MC-D							Ferag
Modula	Modula VLM MX & MX-D							Ferag
Modula	Modula VLM ML & ML-D							Ferag
Modula	Modula Slim 1300							Ferag
Modula	Modula Slim 1900							Ferag
Modula	Modula Slim 2500							Ferag
Modula	Modula Horizontal MD84 & MD84D							Ferag
Modula	Modula Horizontal MD96 & MD96D							Ferag
Modula	Modula Horizontal MG84 & MG84D							Ferag
Modula	Modula Horizontal MG96 & MG96D							Ferag
Modula	Modula Lift ME	35000-80000	3300-16100	Br: 1500, Dj: 654/857/1257	250/500/750/990	Modula WMS	Hissautomat	Modula Sweden AB
Modula	Modula Lift MA	35000-80000	3300-16100	Br: 1900, Dj: 654/857/1257	250/500/750/990	Modula WMS	Hissautomat	Modula Sweden AB
Modula	Modula Lift MC	35000-80000	3300-16100	Br: 2500, Dj: 654/857/1257	250/500/750/990	Modula WMS	Hissautomat	Modula Sweden AB
Modula	Modula Lift MX	35000-80000	3300-16100	Br: 3100, Dj: 654/857/1257	250/500/750/990	Modula WMS	Hissautomat	Modula Sweden AB
Modula	Modula Lift ML	35000-80000	3300-16100	Br: 4100, Dj: 654/857/1257	205/500/750/990	Modula WMS	Hissautomat	Modula Sweden AB
Modula	Modula Slim 1.3	25000	2400-7000	Br: 1300, Dj: 425	350	Modula WMS	Hissautomat	Modula Sweden AB
Modula	Modula Slim 1.9	25000	2400-7000	Br: 1900, Dj: 425	350	Modula WMS	Hissautomat	Modula Sweden AB
Modula	Modula Slim 2.5	25000	2400-7000	Br: 2500, Dj: 425	350	Modula WMS	Hissautomat	Modula Sweden AB
Modula	Modula Pallet	35000-80000	4300-16100	Br: 1460/1860/3060/4060, Dj: 1257	990	Modula WMS	Hissautomat	Modula Sweden AB
Modula	Modula Next	50000	3700-16100	Br: 2500, Djup: 654	500	Modula WMS	Hissautomat	Modula Sweden AB
Modula	Modula Climate control	40000-80000	4100-14100	Br: 1500/1900/3100/4100, Dj: 654/857/1257	250/500/750/900	Modula WMS	Hissautomat	Modula Sweden AB
Modula	Modula Clean room	40000-80000	2900-16100	Br: 1500/1900/3100/4100, Dj: 654/857	250/500/750/990	Modula WMS	Hissautomat	Modula Sweden AB
SSI Schäfer	LogiMat 1650/650		2 450-20 000	1 650/650	400/750	LogiSoft	Hissautomat	SSI Schäfer System Int. AB
SSI Schäfer	LogiMat 1650/820		2 450-20 000	1 650/820	280/500/720	LogiSoft	Hissautomat	SSI Schäfer System Int. AB
SSI Schäfer	LogiMat 2000/650		2 450-20 000	2 000/650	430/750	LogiSoft	Hissautomat	SSI Schäfer System Int. AB
SSI Schäfer	LogiMat 2000/820		2 450-20 000	2 000/820	270/480/720	LogiSoft	Hissautomat	SSI Schäfer System Int. AB
SSI Schäfer	LogiMat 2500/650		2 450-20 000	2 500/650	420/720	LogiSoft	Hissautomat	SSI Schäfer System Int. AB
SSI Schäfer	LogiMat 2500/820		2 450-20 000	2 500/820	260/470/700	LogiSoft	Hissautomat	SSI Schäfer System Int. AB
SSI Schäfer	LogiMat 3000/650		2 450-20 000	3 000/650	380/600/700	LogiSoft	Hissautomat	SSI Schäfer System Int. AB
SSI Schäfer	LogiMat 3000/820		2 450-20 000	3 000/820	260/440/640	LogiSoft	Hissautomat	SSI Schäfer System Int. AB
SSI Schäfer	LogiMat 4000/650		2 450 - 20 000	4 000/650	250/360/470/600	LogiSoft	Hissautomat	SSI Schäfer System Int. AB
SSI Schäfer	LogiMat 4000/820		2 450 - 20 000	4 000/820	210/310/420/570	LogiSoft	Hissautomat	SSI Schäfer System Int. AB
SSI Schäfer	Logimat	60000	2 475 - 23 000	1650, 2000, 2500, 3000, 4000, Bredd: 600, 820 mm	< 750 kg	Wamas Logi-mat/Logisoft		SSI Schäfer
Weland Solutions AB	Compact Lift 1220/820	50 000	3 000-16 000	1 220 x 820	700		Hissautomat	Weland Solutions AB
Weland Solutions AB	Compact Lift 1830/820	50 000	3 000-16 000	1 650 x 670	500		Hissautomat	Weland Solutions AB
Weland Solutions AB	Compact Lift 2440/670	50 000	3 000-16 000	2 440 x 670	300-500		Hissautomat	Weland
Weland Solutions AB	Compact Lift 2440/820	50 000	3 000-16 000	2 440 x 820	300-500		Hissautomat	Weland Solutions AB
Weland Solutions AB	Compact Lift 3050/820	50 000	3 000-16 000	3 050 x 820	300-500		Hissautomat	Weland Solutions AB
Weland Solutions AB	Compact Lift 3660/820	50 000	3 000-16 000	3 660 x 820	300-500		Hissautomat	Weland Solutions AB
Weland Solutions AB	Compact Lift 4000/820	50 000	3 000-16 000	4 000 x 820	500-750		Hissautomat	Weland Solutions AB
Weland Solutions AB	Compact Twin 2440/820	50 000	3 000-16 000	2 440 x 820	300-500		Hissautomat	Weland Solutions AB
Weland Solutions AB	Compact Twin 3050/820	50 000	3 000-16 000	3050 x 820	300-500		Hissautomat	Weland Solutions AB
Weland Solutions AB	Compact Twin 3660/820	50 000	3 000-16 000	3 660 x 820	300-500		Hissautomat	Weland Solutions AB

Skaffa vårt nyhetsbrev – helt **gratis!**

www.transportnytt.se

Karusellager utnyttjar samma princip som paternosterlagren. Men de sammankopplade lagersektionerna rör sig horisontellt istället för vertikalt. Fördelarna är att både plockning och godsinslagring går snabbt. Ofta installerar man flera karusellager bredvid varandra för att utnyttja golvytan på bästa sätt. Hyllsektionerna är monterade i ställningar som cirkulerar på golvnivå. De är monterade på vagnar som löper på räls i en ändlös slinga. Karusellagren kan vara upp till 5 meter höga och byggas till ett djup av upp till 30 meter.



Tillverkare, varumärke	Modell	Last/karusell (kg)	Last/sektion (kg)	Last/lagerfack (kg)	Sektioner/karusell	Höjd (mm)	Bredd (mm)	Längd (mm)	Leverantörer
Cassioli									Metalsistem Nordic
Kardex	Horizontal Carousel	60000		450–900	16–100	2 200–4100	1 600–2 075	5850–51620	Kardex
Karuseller									
Modula	MD/MG	36000	550	110	12–150	2740/3040	1626/1930	<52500	Modula Sweden AB
SSI Schäfer	SCS - Single drive	12 000–22 400	350	25	18–120	5000	2850	9 000–30 000	SSI Schäfer System Int. AB



Ont om plats?


Låt oss hjälpa till! Boka vår auktoriserade specialist för ett kostnadsfritt platsbesök.

Vi skräddarsyr lagerlösningar av hög kvalitet och är med er från planering till färdig installation.



www.dama.nu

kontakt@dama.nu





Staplingskranar och skyttelsystem

Staplingskranen för pallaster är väl beprövad. Utöver pallar kan även andra typer av tungt gods lagras med automatiska staplingskranar. Några exempel är pappersrullar och bilkarosser. Staplingskranarna är elektroniskt styrda och rör sig på räls. En för skandinaviska förhållanden stor anläggning kan bestå av sju, åtta kranar med varsin krangång.

Staplingskranar för lätt gods, lådlager, eller så kallade "miniload-lager" har blivit vanliga. I dem används lådor av plast eller pappkartonger som lastbärare. Här är lastvikterna som hanteras upp till 50–100 kg. Miniload-lagret är också lägre än lagret för pallar: 10–15 meter. De används för att snabbt kunna lagra in och ut gods. I en högautomatiserad distributionscentral kan lådlager användas i kombination med ett pallager och med manuella plockstationer.

Ytterligare en lösning för lätt gods är skyttelsystem. Då lagras godset i lådor på hyllställ i gångar, som i ett kranlager. Men varje hyllnivå betjänas av en skyttel som är oberoende av övriga skyttlar i gången. Det ger snabba cykeltider och ett flexibelt system.

Tillverkare varumärke	Modell	Typ	Lastbärare	Kapacitet – lastens maxvikt (kg)	Storlek på lastbärare – l x b x h, (mm)	Max lagerhöjd (m)	Övrigt	Leverantörer
Autostore	Autostore	Hiss	Lådor	30	601x401x210/310	6,5	Kan installeras i lager med lågt i tak	Element Logic, Swisslog AB, Dematic
Cassoli								Metalsistem Nordic
Dematic	Multishuttle	Skyttelsystem	Låda, kartong	50	Flex	20		Dematic
Dematic	Rapidstore	Miniload	Låda, kartong	2x50	Flex	20	Tar upp till 6 lådor	Dematic
Dematic	Rapidstore	Kransystem	Pall	1 500 (2 000)	800/1000x1200	46	2LHD-DD	Dematic
Goodtech	Mth micro	Kransystem	Låda, kartong	~50				Goodtech
Goodtech	Mth mini	Kransystem	Låda, kartong, pall, palett	~300				Goodtech
Goodtech	Mth maxi	Kransystem	Pall, palett, kaross, mm	~2 000				Goodtech
Jungheinrich	STC 2B1A	Miniload	Låda, kartong, pall	4*50		25	Upp till 6 m/s	Jungheinrich
Jungheinrich		Staplingskran		7000		45		Jungheinrich
Jungheinrich	UPC	Skyttelsystem	Lastpall	1500	1200x(800-1200) x3000	12		Jungheinrich
Jungheinrich	Powercube		boxes	50	600x400x320			Jungheinrich
Qubiq	MLK 50.1	Kransystem	Lådor	50	800x600x400			Qubiq
Qubiq	MLK 50.2	Kransystem	Lådor	2–3 x 50	600x400x400		Tar upp till 2 eller 3 lådor	Qubiq
Qubiq	MLK 50.3	Kransystem	Lådor	2–3 x 50	600x400x400		Tar upp till 2 eller 3 lådor	Qubiq
Qubiq	MLK 50.C	Kransystem	Kartonger	50	800x800x600		Automatiskt justerbar bredd	Qubiq
SSI Schäfer	Cuby			35kg	600 x 400			
SSI Schäfer	Orbiter			1500 kg	1200 x 800			

Staplingskranar och skyttelsystem



Tillverkare varumärke	Modell	Typ	Lastbärare	Kapacitet – lastens maxvikt (kg)	Storlek på lastbärare – l x b x h, (mm)	Max lagerhöjd (m)	Övrigt	Leverantörer
SSI Schäfer	FlexiShuttle			50 kg	860 x 680			
SSI Schäfer	SSI Miniload		Lådor, kartonger, brickor	100kg		24	Tempområde -28 till +35	
SSI Schäfer	SSI Exyz	Pallkran		1500 kg		45		
SSI Schäfer	SSI Lift&Run	Skyttelsystem				45	Tempområde -30 till +50	
Swisslog	Cyclone Carrier	Skyttelsystem	Låda, kartong	35, 50				Swisslog
Swisslog	Vectura	Kransystem	Pall	3000				Swisslog
Swisslog	Power Store	Skyttelsystem	Pall	1500				Swisslog
Swisslog	Tornado	Kransystem	Låda, kartong	120				Swisslog
TGW Logistics Group	Stingray	Skyttelsystem	Låda, kartong, brätte	50	900 x 800 x 600	30	+40 till -30 grader celsius	TGW Logistics Group
TGW Logistics Group	Mustang	Miniload	Låda, kartong, brätte	100	900 x 800 x 600	25	+40 till -30 grader celsius	TGW Logistics Group
TGW Logistics Group	Stratus	Miniload	Låda, kartong, brätte	300	900 x 800 x 600	25	+40 till -30 grader celsius	TGW Logistics Group

Lager för plåt och långgods



Tillverkare	Modell	Plåtstorlek (mm)	Plåthöjd (mm)	Antal kassetter/posi- tioner	Max last (ton)	Övrigt	Leverantörer
AJ Produkter AB		2500-4000	600-1000	500-1000		AJ Produkter AB	Compact Storing
BITO Lagersystem	KAR	1 980–5 000	400–1 500	140–2 100 kg/gren	Andra mått tillgängli- ga	BITO Lagersystem	Constructor
BifAB		1 000–8 000	200–2 500	50–2 000/arm, 500–10 000/pelare		Bifab	GBD
Brännehytte Lager- system AB		2 000–7 000	600–2 000	150–2 500			Kardex
Constructor Sver- ige AB	Lätt grenställ	2 000, 2 500, 3 000	400, 500, 600	200–400/gren		Constructor	Mekana Maskin
EAB		2 000–6 000		300–1 500 kg/arm		EAB	Mekana Maskin
Fischer	Enkel- och dubbel- sidigt	12000	500-1200	12000		Jungheinrich Svenska AB	Mekana Maskin
GBD Lagersystem AB	Lättlast	–3 000	–1 000	–200 /gren		GBD	Mekana Maskin
GBD Lagersystem AB	Tunglast	–7 000	–2 500	2 000 /gren		GBD	Mekana Maskin
Gemo Lagerinred- ningar	Enkel och dubbel	2 000–6 000	400–1 250	100–1 250 /arm, 500–8 000 pelare		Gemo	Mekana Maskin
KJK Lagerproduk- ter AB	Enkla & Dubbelsidiga	2000-8000	500-1500	300-1500kg/arm	Grenställ, listställ, virkesställ mm		Mekana Maskin
Meta	Multistrong					Meta Nordic	Mekana Maskin
Metalsistem						Metalsistem Nordic	Mekana Maskin



Lager för plåt och långgods

Tillverkare	Modell	Plåtstorlek (mm)	Plåthöjd (mm)	Antal kassetter/positioner	Max last (ton)	Övrigt	Leverantörer
RMS Lagerinredningar AB		Enkelt- och dubbelsidigt			Grenställ, virkesställ, listställ		Mekana Maskin
SSI Schäfer System Int AB	KRM /KRS	2 000, 2 500, 3 000, 3 500, 4 000, 5 000, 6 000	400 -2000	180–3 035/arm, –8 580/pelare	Andra utföranden och tillbehör finns i programmet.	SSI Schäfer	Mekana Maskin
SV Regalsysteme	Enkel- och dubbelsidigt	12000	500-1200	12000		Jungheinrich Svenska AB	Mekana Maskin
Smart Storing AB	Freke 1000			1000/nivå	Plåt- och skivförvaring med utdragbara hyllplan. Max 4100 x 1500 mm	Smart Storing AB	Mekana Maskin
Smart Storing AB	Freke 300			3000/ nivå	Plåt- och skivförvaring med utdragbara hyllplan. Max 6100 x 2000 mm	Smart Storing AB	
Smart Storing AB	Bele			2000/enhet	Vertikalt ställ för plåt & skivmaterial	Smart Storing AB	
Smart Storing AB	Gymer D 1000			1000/ kassett	Manuell med utdragbara kassetter. Max 1120 x 6000 mm	Smart Storing AB	
Smart Storing AB	Gymer D 7500			7500/kassett	Manuell med utdragbara kassetter. Max 920 x 31000 mm	Smart Storing AB	
Smart Storing AB	Gymer S 1000			1000/ kassett	Manuell med utdragbara kassetter. Max 1120 x 6000 mm	Smart Storing AB	
Smart Storing AB	Gymer S 5600			5600/kassett	Manuell med utdragbara kassetter. Max 920 x 31 000 mm	Smart Storing AB	
Smart Storing AB	Trym			600/ enhet	Manuell för stång, profiler och rör, 109-222 x 46-207 mm	Smart Storing AB	



Rullbanor

Rullbanor är en vanlig typ av transportör. Det finns både drivna och odrivna rullbanor. Dels som tar pallgods på upp till 1.500–2.000 kg. Kan anpassas genom att man förändrar avståndet mellan rullarna och delningen och att man väljer rullar med olika typer av plast eller gummibeläggning.

Tillverkare	Modell	Godsslag	Belastning (kg/löpmeter)	Rulldiametrar (mm)	Banbredder (mm)	Max sektionslängd (mm)	Hastighet (m/s)	Drivning	Övrigt	Leverantörer
BITO Lagersystem	PLS	Pallar	Upp till 1 500 kg	60	872, 1 272				Odrivna, specialmått vid förfrågan.	BITO
BITO Lagersystem	CLS	Kartonger, lådor	1 000 kg per sektion	26	800–3000				Odrivna, specialmått vid förfrågan.	BITO
BITO Lagersystem	PLS-Active	Pallar	Upp till 1500 kg	60	872, 1272			•	Specialmått vid förfrågan.	BITO
Bofab Conveyor AB	RB/Heavy	EUR-pall	1500	80	900-1300	2970		Snäckväxel-motor	Drivna och odrivna banor	Bofab
Cassioli										
Dane Swede AB										Dane Sweden
EAB AB		Datumstämplat gods med krav på fifo.			900	1 010			Uppfyller säkerhetskraven enl. INSTA 250, SS 2240.	EAB
ENP Industriesystem AB	Typ 80160, Typ 5090/50120	Kartonger, stångmaterial, lastbärare, pallar.	0–1 500	50, 80	100–1 500	2,5–3	0–0,5	Flatrem eller dubbelkedja.		ENP
Ferag	Denisort System								TiltTray System	

[illegible]



Bandtransportörer

Bandtransportörer används ofta för styckegods. Är godset mycket tungt kan gummi användas som material i bandet. I speciella sammanhang används nätband av stål. Är skonsamma mot godset och kan användas i kraftig stigning på upp till 40% om man förser bandet med mönster eller medbringare. Bandtransportörerna finns i en rad varianter.

Tillverkare	Modell	Band-material	Max belastning (kg/löpmetr)	Maxlängd- (mm)	Maxhastighet (m/s)	Maxbredd (mm)	Max stigning (grader)	Drivning:	Användning	Övrigt	Leverantörer
Beumer Group											
Bofab Conveyor AB	LD/MD/HD	PVC, PU	500	6000	0,62	1500	90	Snäckväxelmotor, trummotor	Våta eller torra varor, livsmedel, trä, plast etc	Raka och vin-klade banor.	Bofab
Bofab Conveyor AB	HD/PM	Acetal, polypropylen	1000	6000	0,4	3000		Snäckväxelmotor	Våta eller torra varor, livsmedel, trä, plast, etc	Plastlameller.	Bofab
Bofab Conveyor AB	RKT/Heavy	Rullkedja Duplex	1000	6000		6000		Snäckväxelmotor	EUR-pall, sjöpall, palletter	Kundanpassas	Bofab
Cassoli											Metalsistem Nordic
Dan-Palletiser A/S											Dan-Palletiser
Dane Swede AB											Dane Swede AB
Denipro	Easychain	Lamell	20	1000	1,4	240	20	Linjärmotor		Hjulupphängd drift	WRH Global Nordic AB



Conveyors, Sorters & Belt Curves We've Got Your Mail And Parcels Covered

Interroll erbjuder lösningar av hög kvalitet för e-commerce, post-, kurir-, express- och paketindustrin.

Som en ledande aktör inom CEP-industrin kommer Interroll att driva innovationens gränser med sin nya High-Performance Crossbelt Sorter (HPCS.)

- Denna representerar en ny utveckling inom sorteringstekniken.
- Dessutom är Interroll's **Belt Curve**, den mest hållbara och driftsäkra lösningen för dina bandkurvor.


Kontakta oss för att diskutera dina materialhanteringsbehov.

interroll.se

Interroll Nordic AS, Halmstad
035-227077
se.sales@interroll.com



INSPIRED BY EFFICIENCY



[illegible]



Hängtransportörer

Hängtransportörer är skenbaserade transportörer som monteras hängande i tak. De finns med flera framdrivningsprinciper: handdrivna system, kedjedrivna system, skruvdrivna system och självgående vagn. Den passar bra som buffertlager och flödesutjämnare mellan olika tillverkningsstationer. Det finns olika typer av hängtransportörer som hanterar laster på flera ton.



Tillverkare	Modell	Maxvikt (kg)	Max drivhastigheter (m/min)	Max stigning (grader)	Drivning	Användning	Övrigt	Leverantörer
Cassioli								
Dematic	MonaLisa					Hängande gods och tunna kollin. Sortering av fickor.		Dematic
Dematic	GOH, Sorter System					Distribution av hängande plagg. En el flera nivåer.		Dematic
Dematic	EHS – Empty Hanger Sorter,					Sortering av tomma galgar. Upp till 80 olika typer.		Dematic
Dematic	Trolley Sorting System					Styr hängande plagg på vagnar.		Dematic
Ferag	Skyfall	12	90	70				WRH Global Nordic AB
Ferag	Skyfall OCS						Overhead Conveying System	
Ferag	Skyfall Pouch Sorter System						Pouch Sorter System	
Hjort-Conveyor	Traversbanor	1 000			Handåkning eller elektrisk åkning			Hjort
Hjort-Conveyor	Manuella hängbanor	1 000			Motordrift möjlig på delsträckor			Hjort
Hjort-Conveyor	Kretstransportörer	250						Hjort
Hjort-Conveyor	Kretstransportör	2 000					Power&Freer	Hjort
OCS	OCS 150	150	80	30	Manuell och friktionsdrivning	Montering, order, lager, distribution, produktion, måleri.	Låg ljudnivå, ingen smörjning, Power&Free, variabel hastighet	OCS
OCS	OCS 500	6000	30	25	Manuell och friktionsdrivning	Montering, order, lager, distribution, produktion, måleri.	Låg ljudnivå, ingen smörjning, Power&Free, variabel hastighet	OCS
OCS	OCS 3500	7000	20		Friktionsdrivning	Montering, order, lager, distribution, produktion, måleri.	Låg ljudnivå, ingen smörjning, variabel hastighet	OCS
PMH International	Profilskenor Stål	1600			Manuell, el	Traverser, skensystem		PMH
PMH International	Profilskenor aluminium	1200			Manuell, el	Traverser, skensystem		PMH
SSI Schäfer	Carrier	3	10000 carriers/h	15 - 35	Motor, gravitation	E-handel, textil, dagligvaror		SSI Schäfer
Swisslog AB								
Transportex International	TX200		35		Kedja	Produktion/lager	Power&Free, singelsystem	Transportex
Transportex International	TX2000 AC, FD		15		Kedja	Produktion/lager		Transportex
Transportex International	Trolley system							
Transportex International	Single system							
Transportex International	Hyllsystem 1/2/3	120-640				Produktion/lager		

Pallläggning och pallhantering



Maskiner för pallläggning av gods används ofta i slutet på produktionslinjer. Finns även maskiner för depalletering, pallvändning och pallbyten som används i början av en produktionslinje eller vid inlagring i ett automatlager.

Dessutom finns maskiner för hantering av tompall. Maskinen kan ibland vara halvautomatisk. Både robotceller med standardiserade industrirobotar och specialmaskiner.

Tillverkare	Modell	Typ	Kollin	Max. kollivikt (kg)	Lasthöjd (mm)	Övrigt	Leverantörer:
Actipac AB	Palletizer PK	Högläggare	Kartonger och burkar				Trancel
Actipac AB	Palletizer PS	Högläggare	Säckhantering				Trancel
Cassoli							
Concetti		Palläggare, lågläggare	Säckar			400–900 säckar/tim	PEAL AB
Concetti		Palläggare, högläggare	Säckar			600–3000 säckar/tim	PEAL AB
Dan-palletiser A/S	MK1	Helautomatisk palleterare			1600	Klarar 2 skikt/min	Dan-palletiser
Dan-palletiser A/S	MK2	Helautomatisk palleterare			1800	3-5 skikt min	Dan-palletiser
Dan-palletiser A/S	MK3	Helaumatisk palleterare			2000	4-6 skikt/min	Dan-palletiser
Dan-palletiser A/S	MK6	Helautomatisk palleterare			1800	3 skikt/min	Dan-palletiser
Dan-palletiser A/S	MK8	Helautomatisk palleterare			1800	3,5 skikt/min. Klarar flera produkter samtidigt.	Dan-palletiser
Dan-palletiser A/S	MK9	Helautomatisk palleterare			2200	10 skikt/min	Dan-palletiser
Hanter Ingenjörsteknik AB		Portalrobot för palletering		25			Hanter
ITO Pallpack							
Industriservice Miljö & Teknik	Mats	Pallriktare				För EUP-pall och sjöpall (1200x1000)	Industriservice
Industriservice Miljö & Teknik IMT AB	Pallkravagn		Pallkragar			Vagn för hantering och lagring av halv- och helpallkragar	Industriservice Miljö & Teknik IMT AB
Industriservice Miljö & Teknik IMT AB	Pallriktare		EUR-pall, sjöpall				IMT AB
Intersystem AB							Intersystem
Okura		Armrobot för palletering		140		1 600 cykler/timme	PEAL AB
Oli-spezialanlagen	Palläggare	Helautomatisk palleterare	Lådor, hinkar, påsar, tråg.	25	1 800	720 cykler/tim	Roland Carlberg
PEAL AB	PM15	Pallmagasin	Pallar			15 pallars kapacitet för integrering med DR1200.	PEAL AB
Palomat	Flexomatic					Helautomatisk pallmagasin upp- och nerstapling av en tompall/gång (Pneumatisk)	Palomat
Palomat	Palomat 5					Helt elektrisk pallmagasin för semi-automatisk upp- och nerstapling av 1-5 tompallar/gång	Palomat
Palomat	Greenline					Helt elektrisk pallmagasin för helautomatisk upp- och nerstapling av en tompall/gång	Palomat
Palomat	Greenline	Pallautomat				Elektrisk automat för tompall	IMTAB
Palomat	Double Up					Helt elektrisk pallmagasin för helautomatisk uppstapling och nerstapling av 1+1 tompall åt gången	Palomat
Palomat	AGV					Helt elektrisk pallmagasin för helautomatisk upp- och nerstapling av tompallar i samarbete med AGVer	Palomat
Palomat	Coldstore					Helt elektrisk pallmagasin till kylförvaring för helautomatisk upp- och nerstapling av 1+1 tompall/gång	Palomat
Qubiq						Kundanpassade lösningar baserade på armrobot, palleteringsutrustning och "layer-picker".	Qubiq
SGA Conveyor Systems	Pallmagasin						
Soco System	PIR 1014, 1214, 1414	Palleterare		25	1 800	Pallsterlek upp till 1 200 x 1 200, 10 plöskcykler	Soco

Traverser, telfrar, lyftbord och lyfthjälpmedel för lätt gods är några vanliga typer av lyftutrustning i lager och industri.



Företag	Telfrar	Lyfthjälpmedel	Lyftbord
ABUS Kransystem AB	•	•	
Bedsab, B Edström AB	•		
Binar Quick-Lift Systems AB	•	•	
Botab AB	•	•	
Carlhag AB	•	•	
Certex Svenska AB	•		
Cowab AB			•
Dematek AB	•	•	•
Edmolift AB			•
Fors Industrier AB			•
Hallins Sales AB		•	
Hymo AB			•
Interlift AB		•	•
Intra Materialhantering AB		•	•
JJ Gruppen AB	•		
Jihab Sales AB			•
Konecranes AB	•	•	
Kristianstads Lyftdon AB	•	•	
Källeråsen truck och maskin AB			•
Lifts All AB	•	•	
LyftTema AB	•		
Lyftab AB, N O	•	•	
Lyftdon PG AB	•	•	
Micrologistic AB, BC	•	•	
Movomech AB		•	
Nimo-KG AB		•	
Orderinvest AB	•	•	•
PMH International AB	•	•	•
Pronomic AB		•	
SIGI AB (Marco)			•
Skoogs Maskin&Svets		•	
Svealyft AB	•		
TAWI AB	•	•	
Vaculex AB		•	

Nyhet!



Starka, snygga och hållbara papperspåsar för modern e-handel

Tillverkade i Sverige av 90 g FSC-certifierat kraftpapper från svenska träd. 100% återvinningsbara.

PACKOPLOCK

www.packoplock.se

Lyfthjälpmedel skonar kroppen vid tunga och upprepade lyft. Manuella utrustningar för lyft både för logistik och produktion. Vakuumlyftare kan hänga i ett stålprofilsystem som monteras över arbetsplatsen. Olika typer av vagnar med lyftfunktion används också som lyfthjälpmedel.



Varumärke	Modell	Lyftförmåga (kg)	Drivning	Lyfthöjd (m)	Lyftträdie (m)	Konstruktion	Övrigt	Leverantörer
ABUS	Svängkran	80-6500	Manuell/El	3-50	1-10	Pelar- el väggmontage		ABUS Kransystem, Carlhag, JJ Gruppen
Bal-Trol	Bal-Trol	2,5-600	Pneumatisk			Skena, svängkran och travers	Balanstelfer	Life's All
Balance-Air	Balance-Air	0-270	Tryckluft	Max 3		Svängkran el. travers	Lyftbalanser	Novolift
Binar Quick-Lift Systems	QLA 50i	50	el	2,7	3,15	Golv, vägg eller takmonterad	Kran, vakuumlyft, lyftar	Binar
Binar Quick-Lift Systems	QLA 100i	100	el	2,7	4,2	Golv, vägg eller takmonterad	Kran, vakuumlyft, lyftar	Binar
Binar Quick-Lift Systems	QLA 200i	200	el	2,7	4,2	Golv, vägg eller takmonterad	Kran, vakuumlyft, lyftar	Binar
Binar Quick-Lift Systems	QLA 300i	300	el	2,5	4,2	Golv, vägg eller takmonterad	Kran, vakuumlyft, lyftar	Binar
Binar Quick-Lift Systems	QLR 125i	125	el	2,7		Tak, travers	Telfer, travers, vakuumlyft, lyftar	Binar
Binar Quick-Lift Systems	QLR 300i	300	el	2,7		Tak, travers	Telfer, travers, vakuumlyft, lyftar	Binar
DALMEC	Posivel	60	Pneumatisk, Steglös			Pelare/tak	Balanslyftare	PMH
DALMEC	Posifil	140	Pneumatisk, Steglös			Pelare/Tak	Balanslyftare	PMH
Demag	E-balancer	80 - 160	Elektrisk				Lyfthast 3m/min	Dematek
Demag	Linbalancer D-BP55	0-55	Pneumatisk	2		Svängarm/Travers/Skensystem	Balanstelfer	Dematek
Demag	Linbalancer D-BP110	0-110	Pneumatisk	2		Svängarm/Travers/Skensystem	Balanstelfer	Dematek
Hovmand	Minilift	80 -300					Lyftvagn	Interlift
Hovmand	Go	70	El-laddbart batteri	1485		Olika lyftverktyg	Lyftvagn	PMH
Hovmand	Compact	50	El-laddbart batteri	565-1325		Olika lyftverktyg	Lyftvagn	PMH
Hovmand	Impact 70	70	El-laddbart batteri	1085-1785		Olika lyftverktyg	Lyftvagn	PMH
Hovmand	Impact 80	80	El-laddbart batteri	1350-1750		Olika lyftverktyg	Lyftvagn	PMH
Hovmand	Impact 90	90	El-laddbart batteri	1340-2140		Olika lyftverktyg	Lyftvagn	PMH
Hovmand	Impact 130	130	El-laddbart batteri	1350-2870		Olika lyftverktyg	Lyftvagn	PMH
Hovmand	Impact 200	200	El-laddbart batteri	1330-2140		Olika lyftverktyg	Lyftvagn	PMH
Hovmand	Impox 70	70	El-laddbart batteri	1080-1770		Olika lyftverktyg	Lyftvagn	PMH
Hovmand	Inox 90	90	El-laddbart batteri	1060-1750		Olika lyftverktyg	Lyftvagn	PMH
Hovmand	E 300	300	El-laddbart batteri	1400-1750		Olika lyftverktyg	Lyftvagn	PMH
Hovmand	Inox 200	200	El-laddbart batteri	1330-2130		Olika lyftverktyg	Lyftvagn	PMH
Hovmand	Multi-Fatanvändare	350	El-laddbart batteri			Fatgrippare	Lyftvagn	PMH
Hovmand	Rullyft	500	Manuellt			Rullverktyg	Lyftvagn	PMH
Hovmand	Rullrotator	500	Manuellt eller elektrisk			Rullverktyg	Lyftvagn	PMH
Hovmand	Tiltvagn LT 750 TE	750	El-laddbart batteri			Tiltgafflar	Lyftvagn	PMH
Hovmand	Tiltvagn LT 1000 TE	1000	El-laddbart batteri			Tiltgafflar	Lyftvagn	PMH
Hovmand	Tiltvagn LT 1000 TES	1000	El-laddbart batteri			Tiltgafflar	Lyftvagn	PMH
Hovmand	Rotator / Sidtilt	700	El-laddbart batteri			Rotatorverktyg	Lyftvagn	PMH



Varumärke	Modell	Lyftförmåga (kg)	Drivning	Lyfthöjd (m)	Lyftradie (m)	Konstruktion	Övrigt	Leverantörer
Kito Erikkila	Pro Compact Svängkran	30	Manuell			Pelar- eller väggmontage	Stål eller aluminium	PMH
Kito Erikkila	Pro Compact Svängkran	50	Manuell			Pelar- eller väggmontage	Stål eller aluminium	PMH
Kito Erikkila	Pro Compact Svängkran	80	Manuell			Pelar- eller väggmontage	Stål eller aluminium	PMH
Kito Erikkila	Pro Compact Svängkran	125	Manuell			Pelar- eller väggmontage	Stål eller aluminium	PMH
Kito Erikkila	Pro Compact Svängkran	250	Manuell			Pelar- eller väggmontage	Stål eller aluminium	PMH
Kito Erikkila	Pro System Bockkran	125	Manuell			Bockkran på hjul	Stål/Aluminium, finns med inbyggd strömskena	PMH
Kito Erikkila	Pro System Bockkran	250	Manuell			Bockkran på hjul	Stål/Aluminium, finns med inbyggd strömskena	PMH
Kito Erikkila	Pro System Bockkran	500	Manuell			Bockkran på hjul	Stål/Aluminium, finns med inbyggd strömskena	PMH
Kito Erikkila	Pro System Bockkran	1000	Manuell			Bockkran på hjul	Stål/Aluminium, finns med inbyggd strömskena	PMH
Liftronic	Liftronic	0–240	Elektrisk	3	3–6	Överstagad svängkran	Balanslyftare	Botab
Liftronic	Liftronic	0–240	Elektrisk	3	–	Profilskenssystem	Balanslyftare	Botab
Liftronic	Liftronic	0–240	Elektrisk	3	2–4	Vikkran Orbit-arm	Balanslyftare	Botab
Liftronic	Liftronic Easy	0–160	Elektrisk	3	2–4	Pelarmonterad	Balanslyftare med servohantag	Botab
Liftronic	Liftronic Easy	0–160	Elektrisk	3	2–4	Takmonterad	Balanslyfta med servohantag	Botab
Liftronic	Liftronic Easy	0–160	Elektrisk	3	–	Profilskenssystem	Balanslyfta med servohantag	Botab
Liftronic	Liftronic PN	0–160	Pneumatisk	2	2,2–2,7	Pelarmonterad	Pneumatisk balanslyfta	Botab
Liftronic	Liftronic PN	0–160	Pneumatisk	2	2,2–2,7	Takmonterad	Pneumatisk balanslyft	Botab
Liftronic	Liftronic PN	0–160	Pneumatisk	2	–	Profilskenssystem	Pneumatisk balanslyft	Botab
Matador	Tiller	75 - 120	Elektrisk	1,1	–	Magasinsklärra		Micrologistic
Microlex		5–200	Elektrisk, pneumatisk	1,8		Svängkranar/traverser		Vaculex
Movomech	Mechcrane	–250 kg			6 m	Svängkranar		Movomech AB
Movomech	MobiArm	50–125 kg			2–4 m	Vikarskran		Movomech AB
Movomech	Mechlift Pro	100–150 kg				Lyftmanipulator		Movomech AB
Movomech	Mechspace Pro	–150 kg	Pneumatisk			Momentupptagande balanslyftare		Movomech AB
Movomech	Mechlight Pro	–50 kg	Pneumatisk			Balanslyftare		Movomech AB
Movomech	Mechline Pro	–50 kg	Pneumatisk			Balanslyftare		Movomech AB
Movomech	Mechline Pro Crane					Vikarskran		Movomech AB
Movomech	Vacuhand	5–200 kg				Vakuumlyftare		Movomech AB
Movomech	Easyhand T	–40 kg				Vakuumlyftare		Movomech AB
Movomech	Easycrane	–45				Svängkran för vakuumlyftare		Movomech AB
Newton	Newton 50	50	el	1,45			Lyftvagn	Hallins
Newton	Newton 70	70	el	1,53, 1,73			Lyftvagn	Hallins
Newton	Newton 100	100	el	1,53, 1,73, 2,03			Lyftvagn	Hallins
Newton	Newton 150	150	el	1,53, 1,73, 2,03			Lyftvagn	Hallins
Newton	Newton 250	250	el	1,53, 1,73			Lyftvagn	Hallins
PMH International AB	FREJ Svängkran	35	Manuell			Pelar- eller väggmontage	Stål	PMH
PMH International AB	FREJ Svängkran	85	Manuell			Pelar- eller väggmontage	Stål	PMH
PMH International AB	FREJ Svängkran	100	Manuell			Pelar- eller väggmontage	Stål	PMH
PMH International AB	ODEN Svängkran	125	Manuell			Pelar- eller väggmontage	Stål	PMH
PMH International AB	ODEN Svängkran	250	Manuell			Pelar- eller väggmontage	Stål	PMH
PMH International AB	ODEN Svängkran	500	Manuell			Pelar- eller väggmontage	Stål	PMH
PMH International AB	ODEN Svängkran	1000	Manuell			Pelar- eller väggmontage	Stål	PMH
PMH International AB	LOKE Svängkran	125	Manuell			Pelar- eller väggmontage	Stål	PMH
PMH International AB	LOKE Svängkran	250	Manuell			Pelar- eller väggmontage	Stål	PMH
PMH International AB	LOKE Svängkran	500	Manuell			Pelar- eller väggmontage	Stål	PMH
PMH International AB	LOKE Svängkran	1000	Manuell			Pelar- eller väggmontage	Stål	PMH
PMH International AB	Hymer Pelarknäckarm	35	Manuell			Pelar- eller väggmontage	Stål	PMH
PMH International AB	Hymer Pelarknäckarm	85	Manuell			Pelar- eller väggmontage	Stål	PMH
PMH International AB	Hymer Pelarknäckarm	100	Manuell			Pelar- eller väggmontage	Stål	PMH
PMH International AB	Hymer Pelarknäckarm	125	Manuell			Pelar- eller väggmontage	Stål	PMH
PMH International AB	Hymer Pelarknäckarm	250	Manuell			Pelar- eller väggmontage	Stål	PMH
Pfeifer	Lyfthjälpmedel	50 -					Lyftmagneter, -block, -ok, -handskar.	ABUS Kransystem, Carlhag, JJ Gruppen
Pronomic	Lift&Drive 70E	70	Batteridrift				Lyftvagn	Pronomic
Pronomic	Lift&Drive 90E	90	Batteridrift				Lyftvagn	Pronomic
Pronomic	Lift&Drive 90P	90	Batteridrift				Lyftvagn	Pronomic
Pronomic	Lift&Drive 130	130	Batteridrift				Lyftvagn	Pronomic
Pronomic	Lift&Drive 175P	160	Batteridrift				Lyftvagn	Pronomic
Pronomic	Lift&Drive 225P	225	Batteridrift				Lyftvagn	Pronomic
Pronomic	Lift&Drive 325P	325	Batteridrift				Lyftvagn	Pronomic
Protema	PRO40	40	Elektrisk	1,3			Lyftvagn	TAWI
Protema	PRO80	80	Elektrisk	1,3–1,7			Lyftvagn	TAWI



Varumärke	Modell	Lyftförmåga (kg)	Drivning	Lyfthöjd (m)	Lyftradie (m)	Konstruktion	Övrigt	Leverantörer
Protema	PRO140	140	Elektrisk	1,3–1,8			Lyftvagn	TAWI
Protema	PRO180	180	Elektrisk	0,9–1,9			Lyftvagn	TAWI
Protema	PRO250	250	Elektrisk	0,9–1,4			Lyftvagn	TAWI
Protema	PRO100ESE	100	Elektrisk	1,4			Lyftvagn	TAWI
Protema	PRO200ESE	200	Elektrisk	1,7			Lyftvagn	TAWI
Reflex	Reflex 75	75	el	1,73			Lyftvagn	Hallins
Reflex	Reflex 75nt	75	el	1,73			Lyftvagn	Hallins
Reflex	Reflex 200	200	el	1,50, 1,80			Lyftvagn	Hallins
Schmalz	Jumbo						Vakuumliftdare	PMH
Schmalz	Flex 20	20	Elektrisk eller pneumatisk			Pelare/travers	Vakuumliftdare	PMH
Schmalz	Flex 35	35	Elektrisk eller pneumatisk				Vakuumliftdare	PMH
Schmalz	Flex 50	50	Elektrisk eller pneumatisk				Vakuumliftdare	PMH
Schmalz	Ergo J-35	35	Elektrisk eller pneumatisk				Vakuumliftdare	PMH
Schmalz	Ergo J-45	45	Elektrisk eller pneumatisk				Vakuumliftdare	PMH
Schmalz	Ergo J-65	65	Elektrisk eller pneumatisk				Vakuumliftdare	PMH
Schmalz	Ergo J-85	85	Elektrisk eller pneumatisk				Vakuumliftdare	PMH
Schmalz	Ergo J-110	110	Elektrisk eller pneumatisk				Vakuumliftdare	PMH
Schmalz	Ergo J-140	140	Elektrisk				Vakuumliftdare	PMH
Schmalz	Ergo J-200	200	Elektrisk				Vakuumliftdare	PMH
Schmalz	Ergo J-300	300	Elektrisk				Vakuumliftdare	PMH
Schmalz	Flex High-Stack	50	Elektrisk eller pneumatisk			Pelare/travers	Vacuumliftdare	PMH
Schmalz	Low-Stack	80	Elektrisk eller pneumatisk			Pelare/travers	Vacuumliftdare	PMH
Schmalz	Flex Picker Order-plockare	40	Batteri			Montering på Truck	Vacuumliftdare	PMH



Lyftutrustning & materialhantering

På pmh.se hittar ni ett komplett utbud för lyft och materialhantering. Vi erbjuder bland annat traverser, svängkranar, telfrar, vakuumliftdare och lyftvagnar

www.pmh.se





Varumärke	Modell	Lyftförmåga (kg)	Drivning	Lyfthöjd (m)	Lyftradie (m)	Konstruktion	Övrigt	Leverantörer
VETTER	Meister Svängkran	125-10 000	Manuell eller elektrisk			Pelarsvängkran	Stål	PMH
VETTER	Meister Svängkran	1600-20 000	Manuell eller elektrisk			Pelarsvängkran	Stål	PMH
Vacu Cobra	VC50	10	Elektrisk	1,5		Travers/Svängkran	Vakuumlyftare	TAWI
Vacu Cobra	VC80	20	Elektrisk	1,5		Travers/Svängkran	Vakuumlyftare	TAWI
Vacu Cobra	VC100	35	Elektrisk	1,5		Travers/Svängkran	Vakuumlyftare	TAWI
Vacu Cobra	VC120	40	Elektrisk	1,5		Travers/Svängkran	Vakuumlyftare	TAWI
Vacu Cobra	VC120	50	Elektrisk	1,5		Travers/Svängkran	Vakuumlyftare	TAWI
Vacu Myggen	VM80	20	Elektrisk	1,5		Travers/Svängkran	Vakuumlyftare	TAWI
Vacu Myggen	VM 100	30	Elektrisk	1,7/2,4		Travers/Svängkran	Vakuumlyftare	TAWI
Vacu Myggen	VM 120	40	Elektrisk	1,7/2,4		Travers/Svängkran	Vakuumlyftare	TAWI
Vacu Myggen	VM 140	50	Elektrisk	1,8/2,6		Travers/Svängkran	Vakuumlyftare	TAWI
Vacu Myggen	VM 160	60	Elektrisk	1,7/2,4		Travers/Svängkran	Vakuumlyftare	TAWI
Vacu Myggen	VM 180	80	Elektrisk	1,7/2,4		Travers/Svängkran	Vakuumlyftare	TAWI
Vacu Myggen	VM 200	100	Elektrisk	1,7/2,4		Travers/Svängkran	Vakuumlyftare	TAWI
Vacu Myggen	VM 230	120	Elektrisk	1,7/2,4		Travers/Svängkran	Vakuumlyftare	TAWI
Vacu Myggen	VM 250	180	Elektrisk	1,5		Travers/Svängkran	Vakuumlyftare	TAWI
Vacu Myggen	VM 2160	120	Elektrisk	1,7/2,5		Travers/Svängkran	Vakuumlyftare	TAWI
Vacu Myggen	VM 2180	160	Elektrisk	1,8/2,6		Travers/Svängkran	Vakuumlyftare	TAWI
Vacu Myggen	VM 300	270	Elektrisk	1,5		Travers/Svängkran	Vakuumlyftare	TAWI
Vacu Myggen	VM 100	30	Elektrisk	1,7/2,4		Travers/Svängkran	Vakuumlyftare	TAWI
Vacu Myggen	VM 120	40	Elektrisk	1,7/2,4		Travers/Svängkran	Vakuumlyftare	TAWI
Vacu Myggen	VM 140	50	Elektrisk	1,8/2,6		Travers/Svängkran	Vakuumlyftare	TAWI
Vacu Myggen	VM 160	60	Elektrisk	1,7/2,4		Travers/Svängkran	Vakuumlyftare	TAWI
Vacu Myggen	VM 180	80	Elektrisk	1,7/2,4		Travers/Svängkran	Vakuumlyftare	TAWI
Vacu Myggen	VM 200	100	Elektrisk	1,7/2,4		Travers/Svängkran	Vakuumlyftare	TAWI
Vacu Myggen	VM 230	120	Elektrisk	1,7/2,4		Travers/Svängkran	Vakuumlyftare	TAWI
Vacu Myggen	VM 250	180	Elektrisk	1,5		Travers/Svängkran	Vakuumlyftare	TAWI
Vacu Myggen	VM 2160	120	Elektrisk	1,7/2,5		Travers/Svängkran	Vakuumlyftare	TAWI
Vacu Myggen	VM 2180	160	Elektrisk	1,8/2,6		Travers/Svängkran	Vakuumlyftare	TAWI
Vacu Myggen	VM 300	270	Elektrisk	1,5		Travers/Svängkran	Vakuumlyftare	TAWI
VacuCobra	VC140	50	Elektrisk	1,5		Travers/Svängkran	Vakuumlyftare	TAWI

Det perfekta lyftet har många beståndsdelar

- ✓ Helhetsansvaret.
- ✓ Rådgivningen.
- ✓ Produkten.

Vänd dig till våra auktoriserade återförsäljare. Då kan du alltid lita på att din lyftutrustning är en del av en trygg helhetslösning. Den ger dig tillgång till expertisen i ABUS Sverige Gruppen under kranens hela livslängd.

Hitta din återförsäljare på abus-kranssystem.se

ABUS
KRANSYSTEM

AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE
JJ GRUPPEN & CARLHAG





Telfrar är en löpvagn med lyftblock som kan röra sig längs en balk. Löpvagnen kan förflyttas manuellt eller med en motor. Det finns lintelfrar och kättingtelfrar. Används vanligen för medeltunga laster, från några hundra kilo och uppåt.

Varumärke	Modell	Lyftförmåga	Partdelning	Lyfthastighet (m/min)	Vikt med skjutlöp vagn (kg)	Bygghöjd med skjutlöp vagn (mm)	Övrigt	Leverantörer
ABUS	Compact typ, GMC, GM2, GM4, GM6, GM8	100–4 000	1/1–2/1	3/0,8–20/5	20–150	290–910	Kättingtelfrar	ABUS Kransystem, Carlhag, JJ Gruppen
ABUS	GM800, 1000, 2000, 3000, 5000, 6000, 7000	1000–120 000	2/1–10/2	4/0,66–16/2,6	—	—	Lintelfrar	ABUS Kransystem, Carlhag, JJ Gruppen
Bal-Trol	MHO3/8	20		0–15	4,5–15	304–710		Lifts All
Bal-Trol	MHO3/6	30		0–15	4,5–15	304–710		Lifts All
Bal-Trol	MHO3/4	40						Lifts All
Bal-Trol	MHO6/8	40						Lifts All
Bal-Trol	MHO6/6	50						Lifts All
Bal-Trol	MHO6/8	60		0–15	4,5–15	304–710		Lifts All
Bal-Trol	MH12/4	75		0–15	4,5–15	304–710		Lifts All
Bal-Trol	MH12/6	100		0–15	4,5–15	304–710		Lifts All
Bal-Trol	MH12/8	150		0–15	4,5–15	304–710		Lifts All
Botab	VT1, VT2, VT3,	800–100 000	2–16	1,0/0,2–	200–2000	375–1500	Lintelfrar	Botab
Botab	VT4							Botab
Botab	VR2, VR5, VR12	60–7 500	1–2	4/0,7–20/3,3	27 - 230	438–783	Kättingtelfrar	Botab
Botab	VR16, VR25							Botab
Botab	BH2	500–5 000	2–4	5,0/0,8–20/3,3	145–200	390–465	Bandtelfer	Botab
Dalmec	Posivel	60	Pneumatisk	Steglös		Pelare/tak	Balanslyftare	PMH
Dalmec	Posifil	140	Pneumatisk	Steglös		Pelare/Tak	Balanslyftare	PMH
Dalmec	Minipartner	80–170	Pneumatisk	Steglös		Svängkran/travers	Balanslyftare	PMH
Dalmec	Micropartner	125–220	Pneumatisk	Steglös		Pelare/tak/travers	Balanslyftare	PMH
Dalmec	Partner EQUO	10 - 550	Pneumatisk	Steglös		Pelare/tak/travers	Balanslyftare	PMH
Dalmec	Partner PS	10 - 250	Pneumatisk	Steglös		Pelare/tak/travers	Balanslyftare	PMH
Dalmec	Maxipartner	400 - 900	Pneumatisk	Steglös		Pelare/tak/travers	Balanslyftare	PMH
Dalmec	Megapartner	600 - 1500	Pneumatisk	Steglös		Pelare	Balanslyftare	PMH
Demag	DC	80–5 000	1/1–2/1	1,5–16	23–85	360–644	Kättingtelfrar. Även lågbyggd.	Dematek
Demag	DCS, steglös	80–2 500	1/1–2/1	0,80–30	26–32	360–405	Kättingtelfrar. Även lågbyggd	Dematek
Demag	DCM	80–250		2–16	26–28	687–802	Kättingtelfrar. Även lågbyggd	Dematek
Demag	DR, DH	1000 - 100000	1/1–8/2	1–50			Lintelfrar. Även lågbyggd	Dematek
Demag	DMR	1000 - 50 000					Lintelfer	Dematek
Donati	DMK kättingtelfer	125–4 000	1/1–2/1	1,2–16	20–250	340–750	Kättingtelfer	Lyfttema, TAWI
J.D.Neuhaus	Mini 125/1	125	1	Steglös 0–40	15	421	Steglös lyfthastighet, Luftdriven, EX klassad	PMH
J.D.Neuhaus	Mini 250/1	250	1	Steglös 0–20	15	421	Steglös lyfthastighet, Luftdriven, EX klassad	PMH

Varumärke	Modell	Lyft-förmåga	Partdelning	Lyfthastighet (m/min)	Vikt med Skjut-löpvagn (kg)	Bygghöjd med skjutöppvagn (mm)	Övrigt	Leverantörer
J.D.Neuhaus	Mini 500/1	500	1	Steglös 0-20	25	551	Steglös lyfthastighet, Luftdriven, EX klassad	PMH
J.D.Neuhaus	Mini 1000/1	980	1	Steglös 0-11,5	26	567	Steglös lyfthastighet, Luftdriven, EX klassad	PMH
J.D.Neuhaus	Profi 250/1 TS	250	1	Steglös 0-20	–	515	Steglös lyfthastighet, Luftdriven, EX klassad	PMH
J.D.Neuhaus	Profi 500/1 TS	500	1	Steglös 0-10	28	488	Steglös lyfthastighet, Luftdriven, EX klassad	PMH
J.D.Neuhaus	Profi 1000/1 TS	1000	1	Steglös 0-5	35	516	Steglös lyfthastighet, Luftdriven, EX klassad	PMH
J.D.Neuhaus	Profi 2000/2 TS	2000	2	Steglös 0-2,5	48	673	Steglös lyfthastighet, Luftdriven, EX klassad	PMH
J.D.Neuhaus	Profi 3000/1 TI	3000	1	Steglös 0-3,5	90	700	Steglös lyfthastighet, Luftdriven, EX klassad	PMH
J.D.Neuhaus	Profi 6000/2 TI	6000	2	Steglös 0-1,7	208	745	Steglös lyfthastighet, Luftdriven, EX klassad	PMH
J.D.Neuhaus	Profi 10000/2 TI	10000	2	Steglös 0-1	245	940	Steglös lyfthastighet, Luftdriven, EX klassad	PMH
J.D.Neuhaus	Profi 15000/3 TI	15000	3	Steglös 0-7	430	995	Steglös lyfthastighet, Luftdriven, EX klassad	PMH
J.D.Neuhaus	Mini FG 125/1	125		Steglös 0-40			Steglös lyfthastighet, Luftdriven, Livsmedelklassad	PMH
J.D.Neuhaus	Mini FG 250/1	250		Steglös 0-20			Steglös lyfthastighet, Luftdriven, Livsmedelklassad	PMH
J.D.Neuhaus	Mini FG 500/1	500		Steglös 0-20			Steglös lyfthastighet, Luftdriven, Livsmedelklassad	PMH
J.D.Neuhaus	Mini FG 1000/1	980		Steglös 0-11,5			Steglös lyfthastighet, Luftdriven, Livsmedelklassad	PMH
Kito	Delta ED 60D/1	60	1	20/3	14	250	230 V 1-fas telfer	PMH
Kito	Delta ED 100 (D)/1	100	1	13/3	14	250	230 V 1-fas telfer	PMH
Kito	Delta ED 189 (D)/1	180	1	10/3	15	250	230 V 1-fas telfer	PMH
Kito	Delta ED 240(D)/1	240	1	13/3	19	275	230 V 1-fas telfer	PMH
Kito	Delta ED480/2	480	2	6,5/1,5	21		230 V 1-fas telfer	PMH
Kito	EDC 60D/1	60	1	20/3	16	870	230 V 1-fas telfer	PMH
Kito	EDC 100D/1	100	1	13/3	16	870	230 V 1-fas telfer	PMH
Kito	EDC 180D/1	180	1	10/3	17	870	230 V 1-fas telfer	PMH
Kito	EDC 240D/1	240	1	13/3	22	900	230 V 1-fas telfer	PMH
Kito	EQ 125D/1	125	1	17/2,8*		435	Mjukstart/stopp, *Quicklyft	PMH
Kito	EQ 250D/1	250	1	10/1,7*		435	Mjukstart/stopp, *Quicklyft	PMH
Kito	EQ 500D/1	500	1	7,6/1,3*		450	Mjukstart/stopp, *Quicklyft	PMH
Kito	EQ 1000D/1	1000	1	7,1/1,2*		505	Mjukstart/stopp, *Quicklyft	PMH
Kito	ER2 Royal 125D/1H	125	1	14,5/4,8	41	390	Mjukstart/stopp, finns helt steglös	PMH
Kito	ER2 Royal 250D/1S	250	1	7,2/2,4	41	390	Mjukstart/stopp, finns helt steglös	PMH
Kito	ER2 Royal 250D/1H	250	1	15,1/5,0	52	410	Mjukstart/stopp, finns helt steglös	PMH
Kito	ER2 Royal 500D/1L	500	1	3,6/1,2	43	395	Mjukstart/stopp, finns helt steglös	PMH
Kito	ER2 Royal 500D/1S	500	1	7,6/2,5	52	410	Mjukstart/stopp, finns helt steglös	PMH
Kito	ER2 Royal 1000D/1L	1000	1	3,6/1,2	58	460	Mjukstart/stopp, finns helt steglös	PMH
Kito	ER2 Royal 1000D/1S	1000	1	7,3/2,4	78	495	Mjukstart/stopp, finns helt steglös	PMH
Kito	ER2 Royal 1500D/1S	1500	1	5,1/1,7	92	540	Mjukstart/stopp, finns helt steglös	PMH
Kito	ER2 Royal 2000D/1L	2000	1	3,7/1,2	93	580	Mjukstart/stopp, finns helt steglös	PMH
Kito	ER2 Royal 2000D/1S	2000	1	7,2/2,4	128	172	Mjukstart/stopp, finns helt steglös	PMH
Kito	ER2 Royal 2500D/1S	2500	1	5,8/1,9	158	675	Mjukstart/stopp, finns helt steglös	PMH
Kito	ER2 Royal 3000D/1L	3000	1	4,1/1,4	161	710	Mjukstart/stopp, finns helt steglös	PMH
Kito	ER2 Royal 3000D/1S	3000	1	5,8/1,9	170	710	Mjukstart/stopp, finns helt steglös	PMH
Kito	ER2 Royal 5000D/2L	5000	2	2,9/1,0	205	830	Mjukstart/stopp, finns helt steglös	PMH
Kito	ER2 Royal 7500/3S	7500	3		-	-		PMH
Kito	ER2 Royal 10000/4L	10000	4		-	-		PMH
Kito	ER2 Royal 10000/4S	10000	4		-	-		PMH
Kito	ER2 Royal 15000/6S	15000	6		-	-		PMH
Kito	ER2 Royal 20000/8S	20000	8		-	-		PMH
Kito	EQS 500D/2	1500	1	7,6/1,3*		450	1-fas 230V, Mjukstart/stopp, *Quicklyft	PMH
Kito	EQS 1000D/2	2000	1	7,6/1,2*		505	1-fas 230V, Mjukstart/stopp, *Quicklyft	PMH
Kito	EQS 500 D/1	500	1	7,6/1,3*			1-fas 230V, Mjukstart/stopp, *Quicklyft	PMH
Kito	EQS 1000 D/1	1000	1	7,1/1,2*			1-fas 230V, Mjukstart/stopp, *Quicklyft	PMH
Kito	ER2 Royal 125D/1S	125	1	16,6/2,8*			Mjukstart/stopp, finns helt steglös	PMH
Kito	CDER2 Royal 125/1H	125	1	16,6/2,8			Enhandsmanövrerad	PMH
Kito	CDER2 Royal 250/1H	250	1	10,8/1,8			Enhandsmanövrerad	PMH
Kito	FER2 Royal 500	500	1				Livsmedelklassad, Food Grade	PMH



Varumärke	Modell	Lyft-förmåga	Partdelning	Lyfthastighet (m/min)	Vikt med Skjut-löpvagn (kg)	Bygghöjd med skjutlöpvagn (mm)	Övrigt	Leverantörer
Kito	FER2 Royal 1000	1000	1				Livsmedelklassad, Food Grade	PMH
Kito	FER2 Royal 2000	2000	1				Livsmedelklassad, Food Grade	PMH
Konecranes	XL	500–80 000	2–16		—	—		Konecranes
Kristianstads Lyftdon	Lågbyggd	2 000–40 000	2–8	2,5–10	—	—		Kristianstads Lyftdon
Lyftab	8/-N/NF	80				336		Lyftab
Lyftab	EM25–300	200/400–2 000/4 000				400–690		Lyftab
Lyftab	EM25/1 N	200	1	8	24	445		Lyftab
Lyftab	EM25/1 NF	200	1		25			Lyftab
Lyftab	EM25/1 S	200	1	13	25			Lyftab
Lyftab	EM25/1 SF	200	1		25			Lyftab
Lyftab	EM25/2 N	400	2	4	26	449		Lyftab
Lyftab	EM25/2 NF	400	2	470,75	27			Lyftab
Lyftab	EM25/2 S	400	2	6,5	27			Lyftab
Lyftab	EM25/2 SF	400	2	6,5/1	27			Lyftab
Lyftab	EM50/1 N	400	1	9	26	460		Lyftab
Lyftab	EM50/1 NF	400	1	971,5	27			Lyftab
Lyftab	EM50/1 S	320	1	16	27			Lyftab
Lyftab	EM50/1 SF	320	1		27			Lyftab
Lyftab	EM50/2 N	800	2	4,5	27	461		Lyftab
Lyftab	EM50/2 NF	800	2	4,5/0,75	28			Lyftab
Lyftab	EM50/2 S	630	2	8	28			Lyftab
Lyftab	EM50/2 SF	630	2	6,5/1	28			Lyftab
Lyftab	EM100/1 N	800	1	8	49	544		Lyftab
Lyftab	EM100/1 NF	800	1		53			Lyftab
Lyftab	EM100/1 S	800	1	16	49			Lyftab
Lyftab	EM100/1 SF	630	1		53			Lyftab
Lyftab	EM100/2 N	1 600	2	4	51	619		Lyftab
Lyftab	EM100/2 NF	1 600	2	4	55			Lyftab
Lyftab	EM100/2 S	1 600	2	8	51			Lyftab
Lyftab	EM100/2 SF	1 250	2		53			Lyftab
Lyftab	EM150/1 N	1 000	1	8	50	554		Lyftab
Lyftab	EM150/1 NF	1 000	1		54			Lyftab
Lyftab	EM150/2 N	2 000	2	4	52	629		Lyftab
Lyftab	EM150/2 NF	2 000	2		56			Lyftab
Lyftab	EM200/1 N	1 600	1	8	91	589		Lyftab
Lyftab	EM200/1 NF	1 250	1		9,3			Lyftab
Lyftab	EM200/2 N	3 200	2	4	101	701		Lyftab
Lyftab	EM200/2 NF	2 500	2	4/0,8	103			Lyftab
Lyftab	EM300/1 N	2 000	1	8,19	93	586		Lyftab
Lyftab	EM300/1 NF	1 600	1	8,2/1,8	95			Lyftab
Lyftab	EM200/2 N	4 000	2	4,09	104	708		Lyftab
Lyftab	EM300/2 N	3 200	2	4,1/0,9	106			Lyftab
Lyftdon	SH30, SH40, SH50, SH60	500–100 000	2/2–8/1	1,25–32	—	—	Lintelfrar	Lyftdon
Lyftdon	ST05, ST10, ST20, ST30, ST32, ST50	125–5 000	1/1–2/1		25–101	230–644	Kättingtelfer	Lyftdon
Movomech	Mechchain Pro	–225 kg						Movomech AB
Stahl	STAHL ST 05	125	1					PMH
Stahl	STAHL ST 05	250	1					PMH
Stahl	STAHL ST 05	320	1					PMH
Stahl	STAHL ST 05	500	1					PMH
Stahl	STAHL ST 10	500	1					PMH
Stahl	STAHL ST 10	1 000	1					PMH
Stahl	STAHL ST 20	1 500	1					PMH
Stahl	STAHL ST 20	2 000	1					PMH
Stahl	STAHL ST 50	5 000	1					PMH



Varumärke	Modell	Lyft-förmåga	Partdelning	Lyfthastighet (m/min)	Vikt med Skjut-löpvagn (kg)	Bygghöjd med skjutlöpvagn (mm)	Övrigt	Leverantörer
ViperHoist	VH60	60		45		733-2833	Lintelfer	TAWI
ViperHoist	VH120	120		21		733-2833	Lintelfer	TAWI
Yale	CPM 1-8	125	1	8	32	335	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	CPM 1-12	160	1	12	32	335	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	CPM 2-8	250	1	8	32	335	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	CPM 3-6	320	2	6	34	415	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	CPM 5-4	500	2	4	34	415	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	CPM 6-6	630	2	6	47	480	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	CPM 10-4	1000	2	4	47	480	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	CPM 12-6	1250	2	6	76	506	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	CPM 20-4	2000	2	4	76	506	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	CPE 16-8	1600	1	8	150	465	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	CPE 20-8	2000	1	8	150	465	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	CPE 25-5	2500	1	5	150	465	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	CPE 30-5	3000	1	5	150	465	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	CPE 32-4	3200	2	4	169	615	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	CPE 40-4	4000	2	4	169	615	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	CPE 50-2	5000	2	2,5	169	615	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	CPE 75-3	7500	3	2,8	-	-	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	CPEF 50-2	5000	2	2,5/0,6	174	615	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	CPE 100-2	10000	4	2,5	ej	ej	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	ST0501-8	125	8	24	34	230	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	ST0501-8/2	125		24	34	230	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	ST0502-8	250	8	24	34	230	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	ST0503-6	320	6	24	34	230	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	ST0502-8	500	4	26	36	285	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	ST0503-6	630	3,2	26	-	-	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	ST1005-8	1000	4	53	62	437	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	ST2006-12	1250	6	101	110	545	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	ST3016-8	1600	8	98	107	507	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	ST2010-8	2000	4	101	110	545	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	ST2010-8/2	2000		101	110	545	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	ST2010-12	2000	6	101	110	545	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	ST2010-12/3	2000		101	110	545	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	ST5025-6	2500	6,3	148	166	589	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	ST5025-6/1	2500	6,3/1,5	148	166	589	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	ST5025-8	2500	8	148	166	589	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	ST5025-8/2	2500		148	166	589	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	ST3016-8	3200	4	112	130	596	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	ST3016-8/2	3200		112	130	596	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	ST3216-8	3200	4	153	171	596	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	ST3216-8/2	3200		153	171	596	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	ST3216-12	3200	6	153	171	660	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	ST3216-12/3	3200		153	171	660	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	ST5025-6	5000	3,2	-	201	707	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	ST5025-6/1	5000	3,2/0,75	-	201	707	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	ST5025-8	5000	4	-	201	707	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	ST5025-8/2	5000		-	201	707	Eldrivna kättingtelfrar	Svealyft
Yale	TCR-125	125	1	14			Luftdrivna kättingtelfrar vid full last.	Svealyft
Yale	TCR-250	250	1	9,3			Luftdrivna kättingtelfrar vid full last.	Svealyft
Yale	TCR-500/2	500	2	4,5			Luftdrivna kättingtelfrar vid full last.	Svealyft
Yale	TMM-140A	140	1 (lina)	11			Luftdrivna kättingtelfrar vid full last.	Svealyft
Yale	TCR-500	500	1	10,5			Luftdrivna kättingtelfrar vid full last.	Svealyft
Yale	TCR-1000/2	1000	2	5,3			Luftdrivna kättingtelfrar vid full last.	Svealyft
Yale	TCR-1000	1000	1	6			Luftdrivna kättingtelfrar vid full last.	Svealyft
Yale	TCR-2000/2	2000	2	3			Luftdrivna kättingtelfrar vid full last.	Svealyft
Yale	TCR-3000	3000	1	2,8			Luftdrivna kättingtelfrar vid full last.	Svealyft
Yale	TCR-6000/2	6000	2	1,4			Luftdrivna kättingtelfrar vid full last.	Svealyft
Yale	RRI-610040	10000	2	1,5			Luftdrivna kättingtelfrar vid full last.	Svealyft



Traverser består av ett lyftmaskineri som förflyttas över en yta med balkar och en åkbar brygga.

Varumärke	Modell	Lyftförmåga (ton)	Lyfthöjd (m)	Max spännvidd (m)	Bygghöjd (m)	Max lyfthastighet (m/min)	Travershastighet (m/min)	Övrigt	Leverantörer
ABUS	Hängtravers	0-8	0-45	25		ca 20	0-60	Underhängande travers	ABUS Kransystem AB, Carlhag, JJ Gruppen
ABUS	Rälsgående 1-balks	0-16	0-45	36		ca 20	0-60		ABUS Kransystem AB, Carlhag, JJ Gruppen
ABUS	Rälsgående 2-balks	0-120	0-45	36		ca 20	0-60		ABUS Kransystem AB, Carlhag, JJ Gruppen
ABUS	Lättlastsystem HB	0-2	0-50	22	0,5-1,0	ca 20	0-20	Manuell alt eldrift	ABUS Kransystem AB, Carlhag, JJ Gruppen
Binar Quick-Lift Systems AB	NEO 30	0,030	1,5						Binar
Binar Quick-Lift Systems AB	QLR 600i	0,6	1,4						Binar
Botab	RT-2 (2-balks)	1,0-50	3-45	30	0,7-2,0	20	0-100	Tvåbalks traverser, rälsgående.	Botab
Botab	HT-1 (1-balks)	0,1-10	3-45	26	1,0-2,5	20	0-50	Enbalks traverser, underhäng.	Botab
Botab	HT-2 (2-balks)	0,5-20	3-45	30	1,0-2,5	20	0-50	Tvåbalks traverser, underhäng.	Botab
Botab	Botab	0-10	3-20	8	0,5-1,3	16	0-40	En- eller två-balksutförande. Hand/el	Botab
Brunnhuber Cranes	EK	1-32	1-50	45		50	140	Rälsgående traverskranar	Dematek
Brunnhuber Cranes	ZK	2-500	110	45		100	160	Rälsgående traverskranar	Dematek
Demag	Hängtravers	0 - 8	0-50	30		ca 20	0-63		Dematek
Demag	Rälsgående 1-balks	0 - 12	0-50	30		ca 20	0-63		Dematek
Demag	Rälsgående 2-balks	0-300	0-80	80		ca 20	0-200		Dematek
Demag	Lättlastsystem KBK	0-3,2	0-50	12	0,5-1				Dematek
Erikkila	Lättlastsystem	0,8-2							Erikkila, Skoogs, Interlift, Lyfttema.
Helm	Lättprofil	,125		12		0-20		Bygghöjd kundanpassas	PMH
Helm	Lättprofil	,25		12		0-20		Bygghöjd kundanpassas	PMH
Helm	Lättprofil	,5		12		0-20		Bygghöjd kundanpassas	PMH
Helm	Lättprofil	1		12		0-20		Bygghöjd kundanpassas	PMH
KITO Erikkila	Lättlastsystem	0-2		10		0-20		Bygghöjd kundanpassas	PMH
KITO Erikkila	Lättprofil stål	0-2		10		0-20		Bygghöjd kundanpassas	PMH
KITO Erikkila	Lättprofil aluminium	0-1,5		10		0-20		Bygghöjd kundanpassas	PMH
KITO Erikkila	Lättprofil stål/aluminium	0-1,5		10		0-20		Bygghöjd kundanpassas	PMH
KITO Erikkila	Lättprofiltravers stål	0-2		10		0-20	5-20	Bygghöjd kundanpassas	PMH
Konecranes	XLS, XLD	1-80, 25-50	6-76	35	0,7-2,7		25-50		Konecranes
Kristianstads Lyftdon	ERT, TRT	2-40	6-25	25	0,5-1,5	10		ERT: enbalkstravers. TRT: tvåbalkstravers.	Kristianstads Lyftdon
Lyftab	Lyftab	0-4	0-20	0-15	0,6-1,5	16	30		Lyftab
Lyftdon	Rä-1	16	120	25		32	63		Lyftdon
Lyftdon	Rä-2	100	120	35		32	63		Lyftdon
Lyftdon	Uh-1	16	120	20		32	63		Lyftdon
Lyftman	LR lätttravers	,125		8		4-12			TAWI
Lyftman	LR lätttravers	,25		8		4-8			TAWI
Lyftman	LR lätttravers	,5		8		4-8			TAWI
Lyftman	LR lätttravers	1		6		4-8			TAWI
Lyftman	LR lätttravers	1,5		6		4-8			TAWI
Lyftman	Rälsgående enbalks	0,5-8		15		4-8			TAWI
Lyftman	Rälsgående tvåbalks	0,5-8		15		4-8			TAWI
Lyftman	Underhängande enbalks	0,5-4		15		4-8			TAWI
Movomech	Mechrail	1000 kg						Traverssystem i aluminium	Movomech AB
Schmalz	Lättprofil aluminium	,125		8		0-20		Bygghöjd kundanpassas	PMH
Schmalz	Lättprofil aluminium	,25		8		0-20		Bygghöjd kundanpassas	PMH
Schmalz	Lättprofil aluminium	,5		8		0-20		Bygghöjd kundanpassas	PMH
Schmalz	Lättprofil aluminium	1		8		0-20		Bygghöjd kundanpassas	PMH
Stahl	Rälsgående	1-10		12		0-20		Bygghöjd kundanpassas	PMH
Stahl	Underhängande	1-10		12		0-20		Bygghöjd kundanpassas	PMH

Lyftborden har många användningsområden för att överbrygga nivåskillnader i ett materialflöde, t ex vid lastning och lossning av pallgods. Kan vara en komponent i en rationell lastkaj eller i automatiserade materialhanteringssystem. Lyftborden kan också användas för att få en ergonomiskt riktig arbetsplats. Ofta skräddarsys lyftborden.

Varumärke	Modell	Lyftförmåga (kg)	Lägst höjd (mm)	Max lyfthöjd (mm)	Max skivstorlek, lxb, (mm)	Konstruktion (se förklaring)	Motoreffekt (kW)	Tilt	Mobil	Leverantörer
EdmoLift	NEO 30	4000		1300	4000x900	•				Dematek
EdmoLift	TTV 2 (kajlyftbord)	2000		1700	2500x1600	•				Dematek
Edmolift	CR, CL, CB-serie	2000	160	1210	1500x1200	1x	1,5			Edmolift
Edmolift	TL, TB, TM, TA, TS, TT, TP, TV, TF,									
Edmolift	TO-serie	10000	180	4600	5600x2000	1x	4			Edmolift
Edmolift	CRD-, CLD-serie	200	280	1450	1300x850	2x vertikal	1,5			Edmolift
Edmolift	TRD, TLD, TMD, TSD, TTD, TPD, TXD, TFD-serie	4000	280	6880	5000x2400	2x vertikal	5,5			Edmolift
Edmolift	TLT, TMT, TPT, TST-serie,	2000	600	5200	2200x1200	3x vertikal	3			Edmolift
Edmolift	TLH, TMH, TAH, TSH, TTH, TPH - serie	10000	180	2500	6000x1500	2x horisontal	4			Edmolift
Edmolift	CCB-serie	1000	80	800	1500x1200	1x lågbyggt	0,75			Edmolift
Edmolift	TCR, TCB, TCL-serie	2000	80	1050	1500x1270	1x lågbyggt	0,75			Edmolift
Edmolift	TSQ	1000	1000	7000	2200x1200	4x vertikal	3			Edmolift
Edmolift	CUB-serie	1000	80	800	1450x1085	1x lågbyggt	0,75			Edmolift
Edmolift	TUB, TUL-serie	2000	80	1050	1450x1160	1x lågbyggt	0,75			Edmolift
Edmolift	TTV-serie	4000	302	2060	3000x2400	1x kajbord	3			Edmolift
Edmolift	ALT, ART-serie	3000	6	1055	1390x1830	Z	0,75	•		Edmolift
Edmolift	EDLF, ESLF-serie	1000	320		1300x800	golvtilt	0,75	•		Edmolift
Edmolift	TSL, TSE-serie	1500	10	980	1245x1040	I	0,75			Edmolift
Edmolift	TSLN-serie	1000	70	970	1245x850	I	0,75	•		Edmolift
Edmolift	CR 500	500		600	900x600	1x				Dematek
Edmolift	TL 1000	1000		820	1300x700	•				Dematek
Edmolift	TA 2000	2000		1300	2000x900	•				Dematek
Hymo	Optima MX	2000	80	800	1400x1200	1x	0,72			Hymo
Hymo	Optima MXE	2000	80	800	1400x1200	1x	0,72			Hymo
Hymo	Optima MXT	3000	90	800	2800x1300	2x horisontell	1,4			Hymo
Hymo	Optima UXM	1600	440	800	1830x1050	1x	1,4			Hymo
Hymo	Optima AX	1000	200	800	1200x800	1x	0,72			Hymo
Hymo	Optima AXX	2000	220	800	800x600	2x	0,72			Hymo
Hymo	Optima EAX	1000	200	800	1200x800	1x	1,43			Hymo
Hymo	Optima TXC	500	220	945	910x500	1x/2X			•	Hymo
Hymo	Maxima BX	3000	205	1650	2500x1800	1x	1,4			Hymo
Hymo	Maxima BXX	4000	315	4300	3000x1200	2x	4,59			Hymo
Hymo	Maxima BXT	5500	300	1650	5000x1800	2x horisontell				Hymo
Hymo	Maxima DX	10000	300	2000	3000x2000	1x	4,59			Hymo
Hymo	Maxima DXT					2x horisontell				Hymo
Hymo	Maxima LX	10000	305	1600	3000x2000	1x	4,59			Hymo
Jihab	JX1	1000	180	1250	2300x1300	1x	0,75	•	•	Jihab
Jihab	JX2	2000	230	1600	2600x2000	1x	1,1	•	•	Jihab
Jihab	JX3	4000	300	2250	3400x2000	1x	2,2	•	•	Jihab
Jihab	JX4	6000	400	2250	3600x2000	1x	4,59	•	•	Jihab
Jihab	JXY	4000	700	6000	6000x2500	2x	4,59	•		Jihab
Jihab	JXX tandembord	8000	300	2000	12000x2500	2x	4,59	•	•	Jihab
Jihab	JXL	2000	80	800	2100x1500	1x	0,72	•		Jihab
Jihab	Billbord	6000	450	7000	7500x3000	1x	2x4,6			Jihab
Marco	M1-M7	20000	180	1250	3000x2000	Enkelsax	0,75-7,5	•		Marco
Marco	M1-M4	4000	200	4300	2500x1500	Höjdsax	0,75-4,6	•		Marco
Marco	M1-M4	8000	230	2000	6050x2000	längdsax	0,75-4,6	•		Marco
Marco	ML	2000	80	800	1400x1200	lågbyggt	0,75	•		Marco
Marco	MLU	2000	80	800	1350x1050	lågbyggt	0,75	•		Marco
Marco	MT	2000	180		2000x1000	Tilt	0,75			Marco
Marco	Kajlyftbord	10000	300	2000	3000x2400	Enkelsax	2,2-4,6	•		Marco
Marco	Billyftbord	3000	450	7000	6000x2500	Enkelsax	2,2-4,6	•		Marco



Varumärke	Modell	Lyftförmåga (kg)	Lägst höjd (mm)	Max lyfthöjd (mm)	Max skivstorlek, lxb, (mm)	Konstruktion (se förklaring)	Motoreffekt (kW)	Tilt	Mobil	Leverantörer
Marco	Levitorator	250	70	300	3000x1000	4-parallell linjär ställdons system	1,44	•		Marco
Marco	UXC	1500	80	1000	1640x1870	Enkelsax	3,9	•		Marco
TLX	Längdsaxbord	30 000	230	2 000	8 000 x 3 000	2x		•		BD Lift
TLX	Kajbord	10000	305	2000	3 000 x 2 400	1x		•		BD Lift
TLX	Lågbord	2000	80	1070	2 000 x 1 400	1x		•		BD Lift
TLX	Lågbyggt U-bord	2000	80	1070	2 000 x 1 300	1x		•		BD Lift
TLX	Billyftbord	4000	450	7000	8 000 x 3 000	1x alt, 2x				BD Lift
Translyft	Enkelsax	8000	160	2500	3100x1500	1x		•		Interlift
Translyft	Dubbelsax vertikal	3000	270	3000	2500x1300	2x+3x		•		Interlift
Translyft	Dubbelsax Horisontal	8000	160	1950	5000x1300	2x		•		Interlift
Translyft	Lågbyggda	3000	80	980	3000x1000	1x+2x		•		Interlift
Translyft	U-form	2000	80	900	1500x1200	1x		•		Interlift
Translyft	Rostfria Bord	8000	80	3000	5000 x 1300	1x+2x		•		Interlift
Translyft	Mobila Bord								•	Interlift





Lastpallar, emballage och lådor

Lastbäraren har en grundläggande funktion inom all rationell materialhantering. Några av de vanligaste lastbärarna är pallen och lådan.

Företag	Lastpallar	Transportlådor	Sträckfilming
AJ Produkter AB			•
ASM Packaging Systems AB			•
Accon AB			•
Alfta Pall AB	•		
Allbox & BHB AB	•	•	
Antalis AB	•	•	•
Apak AB		•	•
Aven Rabbalshede AB	•		
Axelssons Industri & Maskinservice AB			•
BITO Lagersystem	•		
BifAB, Begagnade Inredningar Fellingsbro AB		•	
Bluepack AB			•
Borensbergs Emballageindustri AB	•	•	
Boxon AB		•	•



Tullverket

Tipsa oss om smuggling!

Vi behöver din hjälp för att stoppa smuggling och tullbrott.
Har du sett eller hört något?

90 114

Från utlandet: +46 77 46 90 114



Mejla in ditt tips via
tullverket.se/90114
eller skanna QR-koden.

DU KAN VARA ANONYM

Nyhet!



Starka, snygga och hållbara papperspåsar för modern e-handel

Tillverkade i Sverige av 90 g FSC-certifierat kraftpapper från svenska träd. 100% återvinningsbara.

PACKOPLOCK

www.packoplock.se

Lastpallar, emballage och lådor



Företag	Lastpallar	Transportlådor	Sträckfilming
CPL Central Pallogistik AB	•		
Chep Scandinavia BV	•		
Constructor Sverige AB		•	
Cowab AB		•	•
Cyklop AB			•
DS Smith Packaging Sweden AB		•	•
Dane Swede AB			•
Direktpall AB	•		
Doxa Plast i Värnamo AB			•
Emballageprodukter Sweden AB			•
Erico AB	•	•	•
Flugeby Golv, Färg & Trä AB	•		
Foldy Pac Nordic AB	•		
Forankra ABT AB			•
Fromm Sverige AB			•
Gemo Lagerinredningar AB		•	
Gerdmans Inredningar AB		•	
Gyllsjö Träindustri, AB	•		
Hillarps Träemballage, AB	•		
Höjars Emballage AB (KRP-koncernen)	•	•	
IPG Intelligent Packaging Group AB	•	•	
Intra Materialhantering AB		•	
JRG Erikssons Pall och Emballage AB	•		
KE Pall & Partihandel	•		
KRP Pall & Emballage AB		•	
Karl Hedin Emballage, AB	•	•	
Kjell & Co AB	•		
Kumla Maskin & Trä AB	•		
Källs Materialhantering AB	•		•
LitePaq AB	•		
Logistikhuset AB	•		
Malmö Pallrenovering AB	•		
Maskin-Lindell AB			•
NMH Packaging AB			•
Nefab Packaging Sweden AB		•	•

Företag	Lastpallar	Transportlådor	Sträckfilming
Nimo-KG AB	•		
Nordgrens Trä & Lastpall AB	•		
Norrlandspall AB	•		
Nycopac AB	•	•	
Nässjö Trä & Pallservice AB	•		
Orderinvest AB	•	•	•
Packoplock Scandinavia AB		•	
Pallex, Pallexpertern i Malmö AB	•		
Pallkompaniet i Sverige AB	•	•	
Pallmaster AB	•		
Pallservice Renova AB	•		
Pallservice i Göteborg AB	•		
Palltech AB	•		
Peal AB			•
Polynova Nissen AB			•
Runa AB, Metallindustri	•	•	
Savopak Oy		•	
Schoeller Allibert AB	•	•	
Signode Sweden AB			•
Skandro AB	•		
Skånes Pallservice HB	•		
Smart Storing AB	•		
Strandbergs Emballage AB	•		
Stretch M/T Svenska AB			•
Svenska Retursystem AB	•	•	
Swede Rehandling Systems SRS AB	•	•	
Sweja Industriförnödenheter, AB			•
Södertälje LP-Repairs AB	•		
T-Emballage AB			•
TR Pall & Emballage AB	•		
TTcommerce AB	•	•	
Terab AB	•		
Tofo Trading AB	•	•	
Trioplast Industrier AB			•
Troedsson & Nilsson AB	•		
Vida Packaging AB	•		
Väsby Emballage AB	•		
Wellplast AB	•	•	
Woodman, AB	•		
Åsljunga-Pallen AB	•		
Östra Frölunda Pallindustri AB	•		

Leverantör	Pallsystem (EUR, Returhelpall, CP-B, Chep, Byggpall och engångspall)	Tillverkare av pall och emballage	Certifierad reparatör av EUR-pall.	Inköp, försäljning, uthyrning, sortering av pall	Värmebehandling enligt ISPM15	Pall- material utöver trä (plywood, plast, stål, kartong)	Övriga lastbärare och emballage- produkter	Varu- märken	Övrigt
AB Gyllsjö Träindustri	EUR, engångspall	•		•	•		Pallkragar		EUR-pallar, engångspallar samt pallkragar.
AB Karl Hedin Emballage AB	Engångspall	•					Specialemballage		Tillverkning av engångs- och specialpall.
AB Woodman	EUR, engångspall			•			Spacialpall		Nya och begagnade EUR-, special- och engångspallar samt pallkragar
Alfta Pall AB						Plywood			Pallar av både trä och plywood.
Allbox & BHB AB (KRP-koncernen)	EUR	•		•	•	Ja	Pallkragar		Inköp, försäljning, sortering samt reparation av lastpall och pallkragar.
Antalis AB									
Aven Rabbalshede AB		•		•			Träemballage		Tillverkning och försäljning av lastpallar och träemballage.
BITO Lagersystem	EUR							BITO Lagersys- tem	Hel/halvpallar i plast
Bewi Norplasta AB		•				Plast			Tillverkning och försäljning av plastpallar, 600 x 400 mm. Används för lagring, transport och display.
Borensbergs Emballagein- dustri AB		•					Pallkragar		Tillverkning av lastpallar och pallkragar.
CPL Central Pallogistik AB	CP-B			•					Driver CP-B systemet. Försäljning, konsultationer och systemuppbyggnad av emballageprodukter.
Chep Scandinavia	Chep	•		•	•	Plast		Chep	Driver utrustningspool som omfattar hela Europa.
Crossborder Technolo- gies AB		•		•		Förgalvaniserad stålplåt	Pallkrage XS2, Pallkrage XS3 med öppningsbara sidor av aluminium	XP1, XS2, XS3	Standardstorlekar: 1200 x 800, 800 x 600, 1225 x 820, 820 x 660, även kundanpassat.
Direktpall AB	EUR		•	•			Pallkragar		Inköp och försäljning av lastpallar, pallkragar m.m. Sortering och reparation av lastpallar och pallkragar. Innehar reparationslicens.
EQ pack		•				Stål, kartong	EQ pallen, XP1		
Erico Packaging	EUR, Engång- spall, halvpall, kvartspall			•			Pallkragar, mellanlägg		
Flugeby Golv, Färg	Engångspall						Pallkragar, lådor, specialemballage		Tillverkning av kundanpassade träemballage. Tillver- kning av kundanpassade träemballage i form av last- pallar, pallkragar, lådor och andra specialemballage.
Foldy Pac Nordic AB	EUR	•		•		Plywood, well- papp, porskum, aluminiumfolie			Erbjuder även packning med tillhörande spedition- stjänster.
Gävle Pallreparationer AB	EUR, CP-B, engångspall		•	•			Pallkragar		Reparation och försäljning av EUR-pallar. Pallkragar, engångspallar. Ansluten till CPL-Container-Pack lastbärarsystem.
Hillarps Träemballage									
Höjars Emballage AB (ingår i KRP)	EUR, engångspall	•	•	•	•	•	Pallkragar, special- emballage		Inköp, försäljning, sortering samt reparation av lastpall och pallkragar. Nyttillverkning av engångs- & specialemballage samt plywoodboxar.
IPG Intelligent Packaging Group AB		•		•		Komposit			Staplingsbar pall i kompositmaterial med pantsys- tem.
JRG Erikssons Pall	EUR		•	•					Reparation av EUR-lastpallar. Köper och säljer lastpallar.
KE Pall & Partihandel	EUR								Specialemballage, engångspall, B-pall, halvpall, pallkragar
KRP Pall & Emballage AB	EUR, engångspall	•	•	•	•	•	Specialemballage. Plywoodboxar		Inköp, försäljning, sortering samt reparation av lastpall och pallkragar. Nyttillverkning av engångs- & specialemballage samt plywoodboxar.
Kjell & Co AB	CPL		•	•			Kragar, lock mel- lanlägg		Försäljning av emballage: pallar, kragar, lock, mel- lanlägg m.m.
Kumla Maskin & Trä	EUR	•		•	•				
Källs Materialhantering									Tillbehör till pall: pallstöd, gavelstöd, pallben, palldis- tanser, pallhållare, pallspännare.
Litepaq AB		•				Kartong			Lätt miljöpall tillverkad av spill från vätskekartong och well. Godkänd i alla länder utan behandling.
Logistikhuset									

Leverantör	Pallsystem (EUR, Returhelpall, CP-B, Chep, Byggpall och engångspall)	Tillverkare av pall och emballage	Certifierad reparatör av EUR-pall.	Inköp, försäljning, uthyrning, sortering av pall	Värmebehandling enligt ISPM15	Pall- material utöver trä (plywood, plast, stål, kartong)	Övriga lastbärare och emballage- produkter	Varu- märken	Övrigt
Malmö Pallrenovering AB	EUR		•	•					Köper och säljer lastpallar och pallkragar samt utför licensreparation av EUR-pall med licensnummer Bo1.
Nimo-KG AB									
Nordgrens Trä & Lastpall AB		•			•				
Norrlandspall AB	EUR, Byggpall		•	•			Pallkragar		Handel och reparation av pallar och pallkragar. Retursystem.
Nycopac AB						Plast	Pallkragar, pallboxar, lock, mellanlägg	Craemer	Utvecklar, producerar och säljer emballage och returförpackningar.
Nässjö Trä & Pallservice AB	EUR	•	•				Engångsemballage		Tillverkning av engångsemballage. Renovering av EUR-pallar.
Pallex AB				•					Inköp och försäljning av lastpallar och pallkragar.
Pallkompaniet i Sverige		•		•					Lastpallar och pallkragar.
Pallmaster AB	EUR	•	•	•					Nyttillverkning av specialemballage, lagring av pall, sortering av pallar. Köp & försäljning av pallar, reparation av pall.
Pallservice Renova AB	EUR, engångspall		•		•	Plast	Pallkragar.		EUR-och engångspallar, pallkragar m.m. Egen tillverkning, reparation samt köp/sälj. Certifierad tillverkare och reparatör av EUR-pall. Värmebehandling enl ISPM 15.
Pallservice i Göteborg			•		•				
Palltech AB			•		•				
Runa AB		•				Stål			
Schoeller Allibert AB		•				Plast	Plastcontainrar		Utvecklar, tillverkar plastpallar och pallcontainrar, i huvudsak i HD-polyeten och polypropen.
Skandro AB	EUR	•		•			Lock, mellanlägg		Specialpall, sjöpall. Sortering och logistiklösningar.
Skånes pallservice HB				•					Försäljning av lastpallar.
Smart Retur AB	SRS			•		Plast	SRS-lådan		Returhantering av alla emballage. Samarbetar med Svenska retursystem.
Smart Storing AB	EUR, 1/2 EUR, FIN								Pallkrageavdelare, palldistanser, stapelhörn, kraglås, godstöd, märkprodukter
Strandbergs Emballage AB		•			•				Tillverkning och försäljning av träemballage.
Stål & Trä i Stockholm AB	EUR, engångspall			•			Specialpall, pallkragar		Tillverkning och försäljning av EUR/SIS pall, engångs- och specialpall samt pallkragar.
Svenska Retursystem AB	Returhelpall			•		Plast	Returlådor för livsmedels-distribution ("SRS-lådan")		Driver och utvecklar dagligvarubranschens gemensamma retursystem för distribution av varor.
Swede Rehandling Systems SRS AB				•		Plast	Avfallsbehållare	Craemer, Swedex	
Södertälje LP-Repairs AB	Engångspall	•	•	•			Spacialpall		Renovering och försäljning av EUR-pall samt pallkragar. Tillverkning av engångs- och specialpallar.
TR Pall & Emballage	EUR			•					
TTcommerce AB		•				Plast	Lådor, pallcontainrar	The Utz Group, UPAL	Specialistkundanpassat, även i små serier.
Terab AB	EUR		•	•	•		Pallkragar, lådor, masonitlock, mellanlägg		Lastpallar, pallkragar, lådor, ISPM 15 godkända EUR-pall, B-pall, masonitlock, mellanlägg, OSB-lock..
Tofo Trading AB						Plastpall			
Troedsson & Nilsson AB	Engångspall	•					Specialpallar		Nyttillverkning av engångs- och specialpallar, sågverk, försäljning av sågade trävaror samt slipers.
Vida Packaging AB		•					Pallkragar		Tillverkning av lastpallar, pallkragar och kabeltrummor.
Väsby Emballage AB		•					Trä- och plywoodlådor		Tillverkning och depå av lastpallar, trä- och plywoodlådor, träemballage, träprodukter.
Wellplast AB	•	•				Plast			
Åsljunga Pallen AB	EUR, engångspall	•			•		Specialpall. pallkragar, lock och lådor.		Tillverkning av EUR-pall, special-, engångspallar, pallkragar, lock och lådor.
Österlövsta Industriemballage	EUR						Pallkragar, lådor, lock, mellanlägg.		EUR-pallar, pallkragar, lock, mellanlägg och engångspallar i alla storlekar.
Östra Frölunda Pallindustri AB	Engångspall	•					Internpallar och specialemballage		Tillverkar engångspallar, halvpallar, internpallar och specialemballage



Transportförpackningar

Transportförpackningar finns både i standardutförande och som kundanpassade lösningar. Material och utförande skiljer sig åt och anpassas efter produkt och transportförutsättningar. Plast, trä och wellpapp är de dominerande materialen. Flera företag har specialiserat sig på standardiserade och kundanpassade transportförpackningar.



Leverantör	Lådor i massivt trä	Plywoodlådor	Lådor och backar i plast	Pallcontainerar i plast	Mellanlägg	Wellpapp	Stål	Begagnat	Övrigt	Tillverkare
Allbox & BHB AB (KRP-koncernen)	•	•			•					Allbox
Antalis AB										
Apak AB	•	•			•	•				
Bewi Norplasta AB			•							Bewi Norplasta
Bifab		•	•					•		
Borensbergs Emballageindustri AB	•	•			•			•		Borensbergs
Boxon	•	•	•	•	•	•	•			
Constructor Sverige AB			•							
Constructor Sverige AB			•							
Cowab			•						Pallbackar, Transportlådor i aluminium	
Crossborder Technologies AB							•			Crossborder Technologies
DS Smith Packaging Sweden AB						•				DS Smith
Erico Packaging					•					
Gemo Lagerinredningar AB		•	•					•		
Germans Inredningar AB			•							
Höjars Emballage AB (KRP-koncernen)	•	•			•	•		•		Höjars
IPG Intelligent Packaging Group AB			•	•					Emballage i specialmått. Framtagning med kund.	IP-Group
Intra										
KRP Pall & Emballage AB	•	•			•	•		•		KRP
Karl Hedin Emballage AB	•	•								Karl Hedin
Nefab Packaging Sweden AB		•	•			•	•			Nefab
Nycopac AB			•	•	•				Utvecklar, producerar och säljer emballage och returförpackningar.	Nycopac AB
Packoplock						•			Emballage och transportförpackningar för e-handel.	
Pallkompaniet i Sverige AB	•								Trälådor för export	Pallkompaniet
Runa AB										
SSI Schäfer System Int AB			•	•			•		ESD-utförande	
Savopak Oy		•			•				Tillverkare av plywoodemballager, skräddarsydda lösningar för diverse ändamål.	
Schoeller Alibert AB			•	•						Schoeller Alibert
Svenska Retursystem AB			•						Returlådor för livsmedelsdistribution ("SRS-lådan")	
Swede Rehandling Systems SRS AB				•		•	•			Swedex, Berglöfslådan
TTcommerce AB			•	•					Specialist på kundanpassat, även i små serier.	
Tofo Trading AB			•	•						
Wellplast AB			•	•	•				VCI, ESD	

Sträckfilm håller godset på plats och skyddar mot fukt och smuts. Det finns två typer av film, plangjuten och blåst. Den plangjutna, som också brukar kallas "cast", är den vanligaste. Den kan levereras i olika tjocklekar och med olika sträckförmåga.

Leverantör	Beskrivning	Varumärken
AB Sweja Industriförnödenheter	Varor och tjänster för emballering till industrin.	Siat
AJ Produkter	Handsträckfilm och maskinsträckfilm	
ASM Sweden AB	Levererar sträckfilmsmaskiner, bandningsmaskiner krympfilmsmaskiner, tejpautomater och emballage.	Audion
Accon AB	Inriktad på förpackningslösningar, sträckfilm, säckar, plastcontainrar och plastpall.	
Antalis AB	Grossistkoncern inom emballage och finpapper som är marknadsledande i Europa.	
Apak AB	Sträckfilm i flera olika kvaliteter för både maskiner och manuell hantering.	
Atlanta Stretch Sweden AB	Specialiserad på försäljning av förpackningsmaskiner för bland annat sträckfilmning, krympfilm och bandning.	Area, Atlanta Stretch
Axelssons Industri & Maskinservice AB	Tillverkare av helautomatiska sträckfilmsinslagare, pallhanteringsutrustning, transportbanor.	Leng pac
Bluepack AB	Emballage, sträckfilm, storsäckar, säckar, nät och påsar i olika material.	
Boxon	Förpackningar och emballage: lådor, påsar, säckar och sträckfilm.	Robopac
Cowab	Sträckfilm för maskin och manuell hållare, tillbehör	
Cyklop AB	Tillverkare av maskiner och produktionslinjer för bandning, sträckfilmning och kantskydd. Emballagematerial.	
DS Smith Packaging Sweden AB	Utvecklar, marknadsför och tillverkar förpackningar.	
Dane Swede AB	Enkla förpacknings- och transportsystem, systemlösningar och nyckelfärdiga förpackningslinjer.	Soco System
Doxa Plast AB	Tillverkare av sträckfilm, krympfilm och sträckhuvar.	
Emballageprodukter Sweden AB	Marknadsför sträckfilmsmaskiner och emballage.	Atlanta Stretch
Erico Packaging	Leverantör av sträckfilm och emballeringsprodukter. Sträckfilmsmaskiner	Spinny, Rotax
Forankra ABT AB	Inriktad mot godssäkring. Sträckfilmsmaskiner och emballagematerial.	
Fromm Sverige AB	Bandning och sträckfilmning. Hel- och halvautomatiska maskiner för sträckfilmning. Emballagematerial.	
Jonson & Company AB	Totalleverantör för transport- och materialhantering, lager-, industri- och kontorsinredningar.	
Källs Materialhantering AB	Brett sortiment inom materialhantering, sträckplast och övrigt förpackningsmaterial.	
Maskin-Lindell AB	Säljer och distribuerar förpackningsmaskiner och förpackningsmaterial.	
Nefab Packaging Sweden AB	Kundanpassade förpackningslösningar, produktion i Europa, Nord- och Sydamerika och Asien.	
Pacstyle AB	Specialist på området stötskydd.	
Papyrus AB	Grossist inom finpapper och förbrukningsvaror.	
Peal AB	Lachenmeier: Huvsträckare, Multiflex. Robopac: Sträckfilmare, Rotoplat.	Lachenmeier, Robopac
Polynova Nissen AB	Lagerhåller och säljer ett sortiment av emballage av polyeten och sträckfilmsmaskiner.	Resinex, Nissensnuran
Signode AB	Systemlösningar för emballage och godsskydd.	Octopus, Cobra
Stretch M/T Svenska AB	Systemlösningar för emballering.	Tosa, Manuli Stretch
T-Emballage AB	Leverantör och samarbetspartner inom förpackningslösningar och byggmaterial.	
Trioplast Industrier AB	Utvecklar, tillverkar och säljer förpackningsmaterial och specialanpassade filmer i polyeten.	
T-Emballage AB	Leverantör och samarbetspartner inom förpackningslösningar och byggmaterial.	
Trioplast Industrier AB	Utvecklar, tillverkar och säljer förpackningsmaterial och specialanpassade filmer i polyeten.	



Informationsteknik, auto-id och vägning

Lösningar för all märkning och identifiering är en nödvändig del av logistiksystemen. Internet och tekniker för trådlös kommunikation gör informationstekniken tillgänglig både på lagret och under externa transporter.

Företag	EB_Streckkodsläsare	EC_Rfid-utrustning	ED_Rfid-etiketter	EE_Etiketteringssystem	EF_Vägningsutrustning	EG_Mobila datorer	EA_Programvaror för logistik
ACG Pulse AB		•	•				
ACT Logimark AB				•			•
Addsecure AB (fd Vehco)							•
Addise Tillquist AB					•		
All-Print Holding AB				•			
Apport Systems AB							•
B&O Vågar AB					•		
BITO Lagersystem				•			
Barkfors Fleet AB							•
Bartec AB		•				•	
Bitlog Nordic AB							•
Bosch Rexroth Teknik			•				
Boxon AB				•			



Informationsteknik, auto-id och vägning



Företag	EB_Streckkodsläsare	EC_Rfid-utrustning	ED_Rfid-etiketter	EE_Etiketteringssystem	EF_Vägningsutrustning	EG_Mobila datorer	EA_Programvaror för logistik
Brady AB				•			
Capplon AB							•
CargoIT AB							•
Centiro Solutions AB							•
Collinder Märksystem AB				•			
Consafe Logistics AB				•		•	•
Consignor AB							•
Constructor Sverige AB							•
Cowab AB				•	•		
DLoG Norden AB						•	
Datalogic	•		•			•	
Delfi Technologies AB				•			
Descartes Systems AB							•
Domino Sweden AB				•			
EET Europarts AB	•			•		•	
Easycom AB							•
Ebuilder AB							•
Electrona-Sievert AB		•	•				
Element Logic Sweden AB							•
Elgab AB		•	•				
Else AB							•
Ettiketto AB				•			
Evry Sweden AB							•
Ferag							•
Fleetech AB							•
Flintab AB					•		
Forest IT Design AB						•	
Geposit AB							•
Global Positioning System Sweden AB							•
Handheld Scandinavia AB		•				•	
Hemomatik AB		•	•				
Hogia Transport Management Systems							•
Honeywell Scanning and Mobility	•		•			•	
Idema Indusriteknik AB					•		
Identsys RFID Consulting		•		•			
Idnet AB				•			•
Ifm electronic AB	•	•	•				
InPort Intelligent Port Systems AB							•
Interlift AB					•		
Iwaco AB				•			
JLT Mobile Computers Sweden AB						•	
Junghenrich Svenska AB				•		•	•
Kortsystem AB				•			
Lexmark Sverige		•					
Lidén Weighing AB, G&P					•		
Locus Scandinavia AB							•
Logimatic Logistikutveckling AB						•	•
Logivia AB							•
Logtrade Technology AB							•
Mettler-Toledo AB				•	•		

Företag	EB_Streckkodsläsare	EC_Rfid-utrustning	ED_Rfid-etiketter	EE_Etiketteringssystem	EF_Vägningsutrustning	EG_Mobila datorer	EA_Programvaror för logistik
Mobione AB							•
Myloc AB							•
Nordic ID Oy	•	•				•	
Nordvalls Etikett AB			•	•			
Noventus Systems AB							•
Nyce Solutions AB							•
Ongoing Warehouse AB							•
Opter AB							•
Optidev AB		•				•	•
Optiscan AB				•			
Origum Distribution AB				•			
PHF auto-id AB				•			
PTV Group							•
Pagero Group							•
Pipechain AB							•
Pocket Mobile Communications AB							•
Promosoft AB							•
Proxio Systems AB							•
SEG Svenska AB					•		
SICK AB		•	•		•		
SSI Schäfer System International AB		•	•				•
Schneider Electric Sverige AB		•	•				
Scim Display AB				•			
Siemens AB		•					
Signal Partners AB	•			•		•	
Skanem Skurup AB				•			
Smart Mobility AB		•	•	•			
Streckkod System AB				•			
Streckkodsspecialisten i Sverige AB				•			
Strongpoint AB				•	•		
Strongpoint AB							•
Svenska Våg AB				•	•		
Swisslog AB							•
Syncron International AB							•
TGW Scandinavia AB							•
Tactile Rugged Computers AB						•	•
Tamtron AB					•		
Telliiq AB							•
Toshiba Northern Europe						•	
Transics International							•
Triona AB							•
Turck Vilant Systems Oy		•					
Tyringekonsult AB							•
Unifaun AB							•
Unisystem AB					•		
Vetek Weighing AB					•		
Vishay Nobel AB					•		
Zebra Technologies AB		•				•	
Zetatrade AB				•			
Zetes AB				•			•



Programvara för logistik

Företag	Programvara	Lagersystem (WMS)	System för leverantörs styrda lager (VMI) "	Transportadministration	Tullsystem	System godsterminaler och hamnar	Transportledning och transportstyrning	Mobildata, orderkommunikation	Fordonsövervakning, navigering,	Planering, optimering	Beskrivning
ACT Logimark	Logipost										Programvara för adressering med utskrift
Aldata Solution AB	Gold	•									Lagerhanteringssystem, särskilt för dagligvaruhandel.
Apport Systems A/S	Apport WMS	•	•								• Lagerhanteringssystem
Apport Systems AB	Apport WMS	•									• Lagerhanteringssystem
Aptean	IMI Supply Chain	•									WMS för höga volymer och komplexa krav.
Barkfors Fleet AB	Barkfors Fleet	•		•		•	•	•			• System för transportledning.
Bitlog Nordic AB	Bitlog	•									
CDC Software	CDC Supply Chain Solutions	•		•			•				Lagerhanteringssystem.
Capplon AB	TrafficBizNet			•			•	•	•		• Planeringssystem för transporter och uppdrag
Capplon AB	ScanEasy	•									Lagersystem med etikettskrivare och handscanner
Cargo IT	CIS Lager, Transport, Spedition, Tull och Terminal	•		•	•		•	•			Programsvit för transport/spedition, tull och lager.
Centiro AB	Centiro			•							Transportadministration för leverantörsstyrda lager.
Consafe Logistics AB	Astro	•									WMS.
Consafe Logistics AB	Control Transport	•					•	•			Verktyg för mobil transporthantering.
Consafe Logistics AB	Astro WCS	•									Gränssnitt mot automationslösning
Consignor AB	Consignor			•	•			•			Programpaket för transportadministration.
Constructor Sverige AB	C-WIS										• Simulering och lageroptimering.
Constructor Sverige AB	TC2000/TCPlus	•									WMS för lagerautomater.
DPS International	Route Optimiser										• Webbaserat ruttplanerings- och ruttoptimeringssystem
Descartes Systems AB	Edicom Transport			•	•						Transportadministration och tullsystem.
Easycom Nordic AB	Smart Digital Returns										
Ebuilder	Order Fulfillment			•							•
Element Logic	Element WMS	•									• Modul- och webbaserad programvara.
Else AB	ElseWare WMS	•									
Evry Sweden AB	Alystra						•	•			System för transportledning.
Ferag	Ferag Software Solutions										Kontrollsystem
Ferag	Ferag Software Solutions										Integrationsmjukvara
Fleetech AB	Fleetcom, Fleetlogger							•			Programsvit för styrning av fordonsflottor.
GPS Sweden AB	TQWMS	•									• WMS, integreras i affärssystem.
GPS Sweden AB	TQStock	•									Papperslös lagerhantering för hand- och truckdatorer.
GPS Sweden AB	TQMobile	•		•				•			Bygger på TQ Server, kan integreras i överordnade system
GPS Sweden AB	TQRefill	•									Hanterar order och påfyllning av externa lager.
Geposit AB	Valid						•				• Adressregister med koordinatsättning för e-handel
Halda AB	Halda Bas						•				System för orderläggning till fordon.
Hogia Transport Management Systems AB	Hogia Mobilast, ... Warehouse	•					•	•			System för att boka, planera, fakturera och följa upp fordon. System för hantering av godsflöde.
IDNet	NiceLabel										Utskriftslösning
IDNet AB	Manhattan Associates	•									
Intelligent Port Systems AB	Inport					•					Hanterar godsflöde i terminaler och hamnar.
Jungheinrich	Jungheinrich WMS	•	•	•				•			
Jungheinrich	JH WMS Series 2	•									Grundversion WMS
Locus AS	TDX Log, ... Mobile, ... Transfleet,						•	•			• Mobila lösningar för transportbranschen.
Logimatic Logistikutveckling AB	Rabus, LFA10							•			• Internt transportordersystem för truckar. E-kanban. Materialtåg. IoT
Logivia AB	Transplanet AB			•				•			Webbaserat system för transportadministration.
Logivia AB	TOP, LCP						•				• För kontorll över transporter och för samarbete över stora logistikkedjor.
Logtrade Technology AB	Logtrade Distribution			•							Webbaserat system för transportadministration.
Memnon Networks AB	Apport, Web-TA, DHL Multishipping, DSV e-services, Bring TA-connect, Geodis Wilson, Freight Planner, Itella Smartship.			•							Helt webbaserat system för transportadministration.
Mobione	MobiTemp										Övervakning av kylkedjan i lastbil, gods och lager.
Mobione	Mobiplan	•		•			•				
Mobione	MobiRoute. MobiTrack, MobiWham	•						•	•	•	Ruttmallar

Programvara för logistik



Företag	Programvara	Lagerssystem (WMS)	System för leverantörs styrda lager (VMI)	Transportadministration	Tullsystem	System godsterminaler och hamnar	Transportledning och transportstyrning	Mobildata, orderkommunikation	Fordonsövervakning, navigering	Planering, optimering	Beskrivning
Myloc AB	Myloc Logistics	•	•	•		•		•		•	För hamnlogistik, interna flöden och returlogistik.
Navkin AB	Navkin Fleet AB							•			Spårning, transportsäkring.
Noventus Systems AB	Epix WMS	•									Lagerhanteringssystem.
Nyce Solutions AB	Nyce Locic WMS	•	•								Lagerhanteringssystem.
Ongoing Warehouse AB	Ongoing Warehouse	•									Webbaserat lagerhanteringssystem.
Opter AB	Opter (tidigare K2)						•				Verksamhetssystem inriktat på transportledning.
Optidev AB	True Mobile Order & Delivery							•			Verksamhetssystem med mobilt IT-stöd för beställning, uppdragsplanering, spårbarhet och rapportering.
PTV Group	PTV Map&Guide									•	Webbaserat ruttplaneringssystem av enskilda rutter.
PTV Group	PTV Route Optimiser CL									•	Webbaserat ruttoptimeringssystem för fordonsflotta.
PTV Group	PTV X Server									•	Modulbaserad för ruttplanering och ruttoptimering
Pagero Group	Primelog TMS						•				
Pipechain AB	Pipechain		•								System för leverantörsstyrda lager (VMI).
Pocket Mobile	Precom			•				•		•	Mobil lösning för transport och logistik.
Promosoft AB	Solo		•								Programvara för lagerstyrning och inköp.
Proxio Systems AB	Proxio Optimizer										Transportoptimering för transportköpare.
SSI Schäfer	WAMAS / SAP										
Strongpoint	Cublink Warehouse	•						•		•	Lagerhanteringssystem för mobila enheter.
Swisslog AB		•									WMS,MFC/WCS,ACS
Syncron International AB			•								
TGW Logistics Group	TGW Commander	•									
TGW Logistics Group	TGW iWacs	•									
Tactile Rugged Computers AB											
TelliQ AB	Auto Position, ...Temp .							•			System för positionering, temperaturloggning.
Transics Sverige	TX						•	•			Programsvit för transport- och fordonsledning.
Transvision A/S	AMCS Fleet Planner									•	Transportplanering och driftstyrning.
Transvision A/S	AMCS Route Planner									•	Optimering av transportrutter.
Triona AB	Cockpit, Tracs						•	•			Transportledning och planeringsstöd.
Tyringekonsult AB	TIS		•	•	•					•	Plattform för EDI-flöden och integrerade affärsprocesser.
Unifaun AB	Unifaun Web-TA, Unifaun Enterprise, DHL Multihipping, DSV e-services, Bring TA-Connect, Posti Smartship			•							Internetbaserat, koppling till många transportörer.
Vehco AB	Co-driver							•			Mobila datalösningar för transporter.
Zetes AB	Zetesmedea Lagerhantering			•		•		•		•	Lagerlösningar för logistikprocesser
Zetes AB	Zetesolympus										Visibilitets- och spårbarhetsplattform.
Zetes AB	Zeteschronos transportlösning			•		•	•	•	•	•	Leveranskvittenser (POD)





Strekkodsutrustning



Strekkoder dominerar när det gäller automatisk identifiering i logistik och materialhantering. Det är en mogen lösning, idag finns ett fåtal stora leverantörer. De innebär att streckkodsläsarna är ganska likartade. Vill man ha en streckkodsläsare för endimensionella koder, läsning på arm-längds avstånd, under normala ljusförhållanden så är skillnaden mellan olika fabrikat liten.

I tabellen har vi tagit med professionella utrustningar avsedda för att göra många läsningar under ett arbetspass. De är också anpassade för att klara tuff hantering med stötar och varierande temperaturer. Smarta telefoner är inte medtagna i översikten, de kan ju förses med funktioner för att läsa en- och tvådimensionella streckkoder.

Förklaring till tabellen

Läser 2-d koder:

De mer avancerade streckkodsläsarna läser både en- och tvådimensionella koder. Tvådimensionella koder är mycket kompakta.

Klarar bilder och signaturer:

En del streckkodsläsare kan läsa in handskrivna signaturer, exempelvis mottagarens kvittens.

Sladdlös handenhet:

För rörliga arbetsuppgifter på lager eller distributionscentral används ofta sladdlösa läsare.

Max räckvidd till bas eller värd:

Gäller sladdlösa streckkodsläsare som antingen kopplas upp direkt mot dator som används för registreringen eller mot trådlös basenhet.

Skydd mot väta och damm:

Kapslingsklass eller IP-klass anger hur väl elektroniska produkter är skyddade mot damm och vatten. Se tabellen till höger.

Klarar fukt och damm

Streckkodsläsarna är täthetsklassade. IP-koden anger hur väl den klarar fukt och damm.

IP53 Dammskyddad, strilsäker för vatten från 60 graders vinkel.

IP54 Dammskyddad, strilsäker från alla håll.


IP65 Dammtät, spolsäker.

IP66 Dammtät, skyddad mot kraftig överspolning (munstycke eller sjö).

IP67 Dammtät, kan sänkas ner i vatten tillfälligt.

Handhållna streckkodsläsare för lager och industri

Tillverkare	Modell	Trådlös handenhet	Max räckvidd till bas el värd (m)	Läser 2-d koder	Klarar bilder/signaturer	Max läsavstånd (m)	Skydd mot väta och damm (IP-klass):	Slagtålighet (fallhöjd, (m)	Drifttemperatur (°C)	Gränssnitt till värd	Övrigt	Leverantörer
Datalogic	PowerScan PD9531 AR Series											Datalogic, Datafångst
Datalogic	Falcon X4 auto range											Datalogic, Datafångst
Datalogic	PD9530	–	–	–		15	IP65	2	–30– +50	USB, PS/2 wedge, RS-232		Datalogic, Datafångst
Honeywell	Xenon 1900g	3	•	•		0,53	IP41	1,8	0– +50	USB, PS2, RS232	Läsavstånd beroende av symbologi.	Honeywell, Signal partners
Honeywell	Xenon 1902g	•	•	•							Produkten kommer inom kort.	Honeywell, Signal Partners
Honeywell	8650 SRS Laser	•	10	–	–	1,1	IP54	1,2	20– +50	Bluetooth	Fingerscanner med Bluetoothmodul som bärs på handled.	Honeywell, Signal Partners
Intermec by Honeywell	SR61 XR/HP/DPM	•	100	•	•		IP54	1,98	–20– +50	Bluetooth, USB	Snabba 2D Imagers för svåra koder och DPM scanning.	Honeywell, Signal partners
Intermec by Honeywell	SG20	•	10	•	•		IP30	1,2	–20– +50	Bluetooth, USB	Inkluderar bas- och laddstation, populär till surfplattor.	Honeywell, Signal partners
JLT mobile computers		•										Signal Partners AB
Nordic ID	RF601	•	300			0,7		1,2	–20– +55	Egen radio	Thin client.	Nordic ID
Nordic ID	RF651	•	100	•		0,7		1,2	–20– +55	Bluetooth	Roaming Bluetooth.	Nordic ID
Zebra Technologies		•										Signal Partners AB
ifm electronic	O2l					3 m	IP65		–10 – +50	Ethernet	Snabb identifiering av 1D- och 2D-koder	ifm electronic



Tillverkare	Modell	Funktion	Frekvens-områden	Utförande	Standarder	Räck-vidd	Viktiga tillämpningar, övrigt	Leverantörer
ACG Pulse AB	Q-Web Gate	UHF	UHF	Portal	UHF	Kapslad	Uttag av artiklar, registrering på användare, självbetjäning	ACG Pulse AB
ACG Pulse AB	Q-Web Soil	UHF	UHF	Returenhet	UHF	Kapslad	Retur av artiklar, automatisk avregistrering från användare, självbetjäning	ACG Pulse AB
ACG Pulse AB	Q-Web Soil Mini	UHF	UHF	Returenhet	UHF	Kapslad	Retur av artiklar, automatisk avregistrering från användare, självbetjäning	ACG Pulse AB
ACG Pulse AB	Q-Web Cabin	UHF	UHF	Bulkavläsning	UHF	Kapslad	Bulkavläsning av artiklar	ACG Pulse AB
ACG Pulse AB	Q-Web Lock UHF	UHF	UHF	Skåp	UHF	Kapslad	Uttag av artiklar, registrering på användare, självbetjäning	ACG Pulse AB
ACG Pulse AB	Q-Web Trust	UHF	UHF	Självbetjäningssystem	UHF	Konfigurerbar	Uttag av artiklar, registrering på användare, självbetjäning	ACG Pulse AB
ACG Pulse AB	Q-Web Scan	UHF	UHF	Manuellt betjäningssystem	UHF	Konfigurerbar	Uttag av artiklar, registrering på användare	ACG Pulse AB
ACG Pulse AB	Q-Web Shelf	UHF	UHF	Hyllsystem	UHF	Konfigurerbar	Hyllsystem RFID UHF artikelsaldo i realtid	ACG Pulse AB
ACG Pulse AB	Q-Web Registrering-/Scanningstation	UHF	UHF	Administrations-system	UHF	Konfigurerbar	Administration av artiklar i Q-Web	ACG Pulse AB
ACG Pulse AB	Q-Web Info	UHF	UHF	Infoterminal	UHF	Kapslad	Informationsterminal för användare	ACG Pulse AB
Avery Dennison	Avery 64-0x	S	HF, UHF	Fast, bordsmodell	ISO 15693, 18000-6C, IEC 18000-3, EPC klass 1 gen 2			Avery
Avery Dennison	Avery AP 5.4	S	UHF	Fast, bordsmodell	ISO 18000-6C, EPC klass 1 gen 2			Avery
Bartec	TC77Ex	L	Barcode, HF/NFC	Mobil handdator	EN IEC 60079-0:2008/ EN 60079-11:2012		Underhåll, service, rondering, Foto. Utvecklad i samarbete med Zebra	Bartec
Bartec	MC92NO Ex	L	Barcode endast	Mobil handdator	EN IEC 60079-0:2008/ EN 60079-11:2012		Underhåll, service, rondering, Foto. Utvecklad i samarbete med Zebra	Bartec
Bartec	TC26Ex	L	Barcode, HF/NFC	Mobil handdator	EN IEC 60079-0:2008/ EN 60079-11:2012		Underhåll, service, rondering, Foto. Utvecklad i samarbete med Zebra	Bartec
Bartec	MC93Ex	L	Barcode, NFC	Mobil handdator	EN IEC 60079-0:2008/ EN 60079-11:2012		Underhåll, service, rondering, Foto. Utvecklad i samarbete med Zebra	Bartec
Bartec	MC27Ex	L	Barcode, NFC	Mobil handdator	EN IEC 60079-0:2008/ EN 60079-11:2012		Underhåll, service, rondering, Foto. Utvecklad i samarbete med Zebra	Bartec
Bluebird Soft	BIP 1300	L	HF	Handdator med skrivare.	ISO 14443 A/B, 15693, Calypso, EMV Level 1&2	10 cm	Handterminaler för betalning och kvittofunktion.	Electrona, Smart Mobility
Bluebird Soft	BIP 1500	L	HF	Handdator med skrivare.	ISO 14443 A/B, NFC EMV level 1&2	10 cm	Handterminaler för betalning och kvittofunktion.	Electrona, Smart Mobility
Bluebird Soft	BIP 6000	L,S	LF, UHF	Handdator	ISO 18000-6C	6 m	Ruggad handdator med MIL STD 10F.	Electrona, Smart Mobility
Contrinex		L, S	HF	Fast, bärbar	ISO 15693	5 cm		Hemomatik
Datamars	R-IN7500	L, S	LF	Fast		30 cm	Industriautomation, tvätterier, textihantering, lager, butik.	Identsys, ACG Pulse
Datamars	R-IN7500 NMS	L,S	LF	Fast		30 cm	Logistik, Lager, Butik, Industri	ACG Pulse AB
Datamars	R-IN1300 MID	L,S	HF	Fast	ISO 15693 / ISO 18000-3		Logistik, Lager, Butik, Industri	ACG Pulse AB
Datamars	R-UHF-SR420/ SR220	L,S	UHF	Fast	ISO 18000-63 (EPC Class 1 Gen2)		Logistik, Lager, Butik, Industri	ACG Pulse AB
Datamars	Tabletop TT	L,S	UHF,HF	Fast			Logistik, Lager, Butik, Industri	ACG Pulse AB
Datamars	Speedway R700	L,S	UHF	Fast	GS1/EPCglobal UHF Gen2 (ISO 18000-63)	Konfigurerbar	Logistik, Lager, Butik, Industri	ACG Pulse AB
Datamars	Speedway SR420	L,S	UHF	Fast	GS1/EPCglobal UHF Gen2 (ISO 18000-63)	Konfigurerbar	Logistik, Lager, Butik, Industri	ACG Pulse AB
Datamars	Speedway SR220	L,S	UHF	Fast	GS1/EPCglobal UHF Gen2 (ISO 18000-63)	Konfigurerbar	Logistik, Lager, Butik, Industri	ACG Pulse AB



Digitaliserade Systemlösningar med RFID

Spårbarhet Aktuell lagersaldo Snabb inventering



Från idé till färdig installation

Kundanpassade lösningar med många möjligheter

www.acgpulse.se



info@acgpulse.se
tel: 033-17 88 60



Keep control of your unique equipment





Rfid-utrustning

Tillverkare	Modell	Funktion	Frekvens-områden	Utförande	Standarder	Räckvidd	Viktiga tillämpningar, övrigt	Leverantörer
Datamars	CW-KBW-101	L,S	UHF	Fast	ISO 18000-6C (EPC C1 GEN2)	Konfigurerbar	Logistik, Lager, Butik, Industri	ACG Pulse AB
Datamars	Portal 201	L	UHF	Justerbar	ISO/IEC 18000-6C EPC Class 1 Gen 2		Tvätter, smutssidan	ACG Pulse AB
Datamars	Portal Plus	L	UHF	Justerbar	ISO/IEC 18000-6C EPC Class 1 Gen 2		Tvätter, rensidan	ACG Pulse AB
Feig Electronic	Obid Classic	L, S	LF	Fast, portal, tillsats för dator.		90 cm	Internlogistik, passersystem, parkering, djurmärkning.	Electrona
Feig Electronic	Obid Classic Pro	L,S	HF	Fast, moduler för inbyggnad	ISO 14443 A/B, NFC	10 cm	NFC-förberedd, loyalty, access-betalning.	Electrona
Feig Electronic	Obid I-Scan	L, S	HF	Fast, portal, bärbar, tillsats för dator,	ISO 15693, 18000-3, EPC HF	2 m	Logistik, industri, bibliotek.	Electrona
Feig Electronic	Obid I-Scan UHF	L, S	UHF	Fast, portal, bärbar, tillsats till dator	ISO 18000-6B/-6C, EPC gen 2	16 m	Logistik, industri, återförsäljare.	Electrona
Handheld		L	LF, HF, UHF	Handdator		5 cm		Handheld
IFM Electronic	DTS, DTE	L, S	LF, HF, UHF	Fast, tillsats för dator	ISO 18000-6C	10 cm	Logistik, industriautomation.	IFM Electronic
Impinj	Speedway	L, S	UHF	Fast	ISO 18000-6C	8 m	Logistik, distribution, fordons-identifiering.	Identsys
Metratec	Kanban Box	L	HF	Fast	ISO 15693	20 cm	Läsning av kanbankort.	Identsys
Metratec	Quasar	L, S	HF	Fast	ISO 15693/ ISO 14443A/ ISO 18000-3	0,1–1 m	Industri, medlemskort, betal-system.	Identsys
Monte			UHF	Bärbar	ISO 18000-6C	1 m	Testutrustning.	Identsys
Nordic ID	Merlin	L	HF, UHF	Handdator	ISO 18000-6B/-6C, EPC gen2	0,5–5 m	Logistik, lager, butik.	Nordic ID, Datafångst, ACG Pulse AB
Nordic ID	Morphic	L	UHF	Handdator	ISO 18000-6C, EPC gen 2	0,5–2,5	Logistik, lager, butik.	Nordic ID, Datafångst, ACG Pulse AB
Nordic ID	Sampo	L, S	UHF	Fast		5 m	Logistik, lager, butik.	Nordic ID, Datafångst, ACG Pulse AB
Nordic ID	Sampo	L,S	UHF	Fast	ISO 18000-63 (EPC Class 1 Gen2v2), ISO/IEC 29167-10	5m	Logistik, Lager, Butik, Industri	ACG Pulse AB
Nordic ID	FR22	L,S	UHF	Fast		Konfigurerbar	Logistik, Lager, Butik, Industri	ACG Pulse AB
Nordic ID	MUX16	UHF	UHF	Fast		Konfigurerbar	Logistik, Lager, Butik, Industri	ACG Pulse AB
Nordic ID	GA30	L,S	UHF	Fast	IP65	Konfigurerbar	Logistik, Lager, Butik, Industri	ACG Pulse AB
Schneider Electric	Osi Sense XG	L, S	HF	Fast, handdator	EN 301489-1/-3, ETS 300330-1/-2		Materialhantering.	Schneider
Sick	RFH 620	L, S	HF	Fast	ISO 15693, ISO 18000-3MI	16 cm	Pallar och styrning av paletter.	Sick
Sick	RFI 341	L, S	HF	Fast	ISO 15693, 18000-3MI	1,5 m		Sick
Sick	RFI 641	L, S	UHF	Fast, portal	ISO 18000-6B/-6C, EPC gen 2	5 m	Supertag, Easalarm.	Sick
Siemens	Moby D/R	L, S	HF	Fast, bärbar	ISO 15693, 18000-4	1 m	Produktion och logistik i industrin-	Siemens
Siemens	Moby R	L, S	MW	Fast, bärbar		300 m	Lokalisering av t ex lastbilar inom begränsat område.	Siemens
Siemens	RF200R		HF	Fast	ISO 15693	13 cm	Produktionskontroll.	Siemens
Siemens	RF 300R	L, S	HF	Fast, bärbar		15 cm	Produktionskontroll i industrin.	Siemens
Siemens	RF 300R ISO	L, S	HF	Fast, bärbar	ISO 15693	15 cm	Produktion och logistik	Siemens
Siemens	RF 600R	L, S	UHF	Fast, bärbar	ISO 18000-6B/-6C, EPC gen 1,2.	10 m	Logistik inom storlager och industri, produktion.	Siemens
Texas Instruments		L, S	LF	Fast, portal, tillsats för handdator	ISO 11784, 11785	2 m	Logistik, djurmärkning, avfallshantering.	Electrona
Vilant	Smart Gate	L	UHF	Fast, portal	ISO 18000-6B	7 m	Id-kontroll av gods. Produktion. Järnväg. Recycling.	Vilant
Vilant	DC Gate	L	UHF	Fast, portal	ISO 18000-6B	7 m	Id-kontroll av gods. Produktion. Järnväg. Recycling.	Vilant
Vilant	In Factory Reader	L	UHF	Fast	ISO 18000-6B	30 cm/ 2 m	Id-kontroll av gods. Produktion. Järnväg. Recycling.	Vilant
Zebra	TC2x	L,S	Barcode	Handdator			Logistik, Lager, Butik, Industri	ACG Pulse AB
Zebra	TC5x	L,S	Barcode	Handdator			Logistik, Lager, Butik, Industri	ACG Pulse AB
Zebra	RFD40		UHF	Handhållen	UHF	Konfigurerbar	Logistik, Lager, Butik, Industri	ACG Pulse AB
Zebra	RFD90		UHF	Handhållen	UHF	Konfigurerbar	Logistik, Lager, Butik, Industri	ACG Pulse AB
Zebra	Backroom and Warehouse antenna		UHF	Fast	UHF	Konfigurerbar	Logistik, Lager, Butik, Industri	ACG Pulse AB
Zebra	Wide-band antenna		UHF	Fast	UHF	Konfigurerbar	Logistik, Lager, Butik, Industri	ACG Pulse AB
Zebra	Ultra-Rugged antenna		UHF	Fast	UHF	Konfigurerbar	Logistik, Lager, Butik, Industri	ACG Pulse AB
Zebra	Point of Sale (POS) antenna		UHF	Fast	UHF	Konfigurerbar	Logistik, Lager, Butik, Industri	ACG Pulse AB
Zebra	RFID Printers		UHF	Fast	UHF	Konfigurerbar	Logistik, Lager, Butik, Industri	ACG Pulse AB
Zebra	EM45	L,S	UHF, Barcode	Handdator	UHF	Konfigurerbar	Logistik, Lager, Butik, Industri	ACG Pulse AB
Zebra Technologies	MC9190-G RFID	L	UHF	Handdator	EPC Gen 2 DRM	3 m		Zebra Technologies



Tillverkare	Modell	Frekvens-områden	Standarder	Information	Kan användas på	Tillämpningar, övrigt	Leveran-törer
Avery Dennison		HF, UHF	ISO 15693 och 18000-6C, EPC gen 2	Kan raderas och skrivs om.	Metall, vätska.	Infobärare, spårbarhet. Kan överföra dynamisk info.	Avery
Avieco	AA100, AA500	UHF	ISO 18000-63	Kan raderas och skrivs om.	Metall, vätska, fruset.	Transportlogistik, fordons-access, fabriksautomation.	Avieco
Bosch Rexroth	ID 15/ ID 40/ ID 200	LF	–	Kan raderas och skrivs om.	Metall, vätska, fruset.	Palettbanor.	Bosch
Contrinex	RFID LF/ HF	HF	ISO 15693	Kan raderas och skrivs om.	Metall, vätska, fruset.		Hemomatik
Datalogic	Cobalt	HF, UHF	ISO 14443A, 15693	Kan raderas och skrivs om.	Metall, vätska.	Internhantering, verktyg, produktmärkning.	Datalogic, Datafångst
Datamars	T-BT7700	LF		Förprogrammeras		Industriautomation, materialhantering, tvätterier, textilhantering, lager, butik.	ACG Pulse
Datamars	T-BT1315 HT	HF	ISO 18000-3 / 15693	Förprogrammeras		Industriautomation, materialhantering, tvätterier, textilhantering, lager, butik.	ACG Pulse
Datamars	FT301-PA/ST	UHF	ISO/IEC 18000-6C	Förprogrammeras		Industriautomation, materialhantering, tvätterier, textilhantering, lager, butik.	ACG Pulse
Datamars	UHF LaundryChip FT 401 PA/ST	UHF	ISO 18000-6C EPC Class 1 Gen 2, OE-KO-TEX® Standard 100 product class II, MR Conditional (1.5T - 3T)		Textil, arbetskläder, flatgods	Logistik, automation, textilhantering, tvätterier	ACG Pulse AB
Datamars	UHF LaundryChip FT 403 PA/ST	UHF	ISO/IEC 18000-6C EPC Class 1 Gen 2		Textil, arbetskläder, flatgods	Logistik, automation, textilhantering, tvätterier	ACG Pulse AB
Datamars	HF LaundryChip ORION T-BT 1315	HF	ISO 15693 / ISO 18000-3, Standard 100, product class II		Textil, arbetskläder, flatgods	Logistik, automation, textilhantering, tvätterier	ACG Pulse AB
Datamars	UHF LaundryChip 401 MAT	UHF	ISO/IEC 18000-6C EPC Class 1 Gen 2	Räckvidd 6m	Mattor	Logistik, automation, textilhantering, tvätterier	ACG Pulse AB
Datamars	UHF TrolleyChip Datamatrix	UHF	ISO/IEC 18000-6C, EPC Class 1 (Gen 2)	UHF + Datamatrix	Tvättvagnar, contain-ers, pallar	Logistik, automation, textilhantering, tvätterier	ACG Pulse AB
IFM Electronic	DTS, DTE	LF, HF, UHF	ISO 18000, ISO 15693	Kan raderas och skrivs om.	Metall, vätska, fruset.	Produktion och logistik.	IFM
Intermec Technologies	RFID Tags	UHF	ISO 18000-6C	Kan raderas och skrivs om.	Metall.	Märkning av gods, pallar, containrar.	Honeywell
Nordvalls Etikett AB		HF, UHF		Förprogrammeras		Självhäftande	Nordvalls
Schneider Electric	Osi Sense	HF	EN 301489-1/-3, ETS 300330-1/-2	Kan raderas och skrivs om.	Metall, vätska, fruset.	Materialhantering	Schneider
Sick		HF, UHF	ISO 15693, 18000, EPC gen 2	Kan raderas och skrivs om.	Metall, vätska, fruset.		Sick
Smartrac	UHF	UHF	ISO 18000, EPCglobal Gen2	Kan raderas och skrivs om.		Industriautomation, materialhantering, tvätterier, textilhantering, lager, butik.	ACG Pulse
Smartrac	NFC	NFC	ISO 14 443 A	Kan raderas och skrivs om.		Industriautomation, materialhantering, tvätterier, textilhantering, lager, butik.	ACG Pulse
Texas Instrument	LF	LF	ISO 11784, 11785	Kan raderas och skrivs om.	Metall, vätska, fruset.	Logistik, djurmärkning	Electrona
Texas Instrument	Tag It	HF	ISO 15693, 18000-3	Kan raderas och skrivs om.	Vätska, fruset.	Logistik, industri, återförsäljare, tvätt.	Electrona
Zebra	RFID etiketter	UHF	UHF		Metall, papper, plast	Butik, logistik, automation, textilhantering	ACG Pulse AB
Zebra	RFID inlays	UHF	UHF		Metall, papper, plast	Butik, logistik, automation, textilhantering	ACG Pulse AB
Övriga leverantörer	RFID tags & inlays	UHF, HF, LF, NFC	UHF, HF, LF, NFC		Metall, papper, plast	Butik, logistik, automation, textilhantering	ACG Pulse AB



Etiketteringslösningar

Företag	Termo- och termotransfer	Laserskrivare	Bläckstråleskrivare	Etikettmaterial	Färgband och tillbehör	Etiketthållare	Streckkods- tillämpningar	System för utskrift av godsflaggor	Kvalitetssäkring, utbildning	Varumärken
ACT Logimark AB			•	•				•		
Avery Dennison Printer System Scandinavia AB	•									
BITO Lagersystem						•				
Bluestar Nordic	•	•	•							Citizen, Datamax - O'neil, Intermec by Honeywell, SATO, Seagull, TSC, Toshiba, Zebra
Boxon	•	•	•	•	•	•	•	•		Videojet
Brady AB	•			•						
Collinder Märksystem AB	•	•	•	•	•					Cab, Brother, Collinder
Consafe Logistics AB							•	•		
Cowab				•		•				
Delfi Technologies	•	•		•			•	•		Bartender
Domino Sweden AB	•	•	•							
Ettiketto				•						Printcom
IDNet AB	•			•						
Identsys RFID Consulting	•			•						
Iwaco AB				•	•					Impressal
Jungheinrich	•						•	•		Motorola, Zebra, mfl
Kortsystem AB						•	•			
Markem-Imaje AB	•	•	•							
Mettler-Toledo	•			•	•				•	Mettler-Toledo
Nordvalls Etikett AB	•			•	•					
Nordvalls Etikett AB				•	•					Nordvalls
Optiscan AB	•		•	•	•		•			
Origum Distribution AB	•	•		•	•		•	•		Godex
PHF auto-id AB										
Pitney Bowes Svenska AB	•			•						
Scim Display AB				•		•				
Signal Partners AB	•			•	•		•	•		
Silverdalen Soft				•			•	•		
Skanem Skurup AB	•			•						
Streckkod System AB	•			•	•		•			
Streckkodsspecialisten									•	
Strongpoint AB	•			•				•		
Svenska Allen Coding AB	•			•						
Svenska Våg AB	•	•								Honeywell
Zetatrade AB	•			•						
Zetes AB	•		•	•	•	•	•	•	•	Zetes Palletikett, Etikett, Transport, Webb

Skaffa vårt nyhetsbrev – helt **gratis!**

www.transportnytt.se

**Besök
& Råd**


Kortsystem.se



**Vi hjälper dig med märkningen!
Besök eller ring oss för råd!**

info@kortsystem.se • 0371-22 24 44

**Hitta
& Beställ**



EBVA 210-40 V45
Vinklad etikethållare med tejp

+



TE 210-40 S128 GS
Etikettkartong med streckkod

**Ordning
& Reda**



- Etiketthållare
- Etiketter
- Golvmärkning
- Skyltar
- Informationshållare

Vägningsutrustning



Att väga godset är en vanlig rutin i all gods- och materialhantering. Dels handlar det om att mäta upp mängden av det som levererats och dels handlar det om att undvika överlast. Det finns ett stort utbud av utrustningar och metoder för att väga alla typer av laster.



Företag	Truckmonterade vågar och viktindikatorer	Mätstation för kollivikt och volym	Räknevågar	Bänk- och paketvågar	Golv- och pallvågar, lastceller	Häng-, travers- och kranvågar	Integration med datorsystem	Kalibrering och service	Övrigt	Tillverkare
Addvise Tillquist AB			•	•	•		•	•	Rikstäckande service.	Stathmos, Sartorius, Minebea, Ohaus
B&O Vågar	•		•	•	•	•	•	•		Kern & Sohn, GmbH, Ohaus, Cardinal, Detecto.
Botek AB	•				•		•	•		
Cowab	•		•	•	•					
Flintab AB	•		•	•	•	•	•	•		Flintab, Precia Molen, Intersoft Nexö A/S
Idema Industriteknik			•	•	•	•				Tamtron
Interlift						•				TEO, Dynafor
Lidén Weighing AB	•		•	•	•	•				Lidén Weighing, Digi-Teraoka, UWE, Vibra-Shinko
Mettler-Toledo AB		•	•	•	•	•	•	•		Denshi, Tedea-Huntleigh-Vishay, Mettler-Toledo
S.E.G. Instrument AB					•		•	•	Vågar för dosering, bulkutlastning och bulkhantering.	
SICK AB		•					•			SICK
Strongpoint AB				•	•			•	Märkningslösningar.	
Svenska Våg AB			•	•	•	•	•	•	Processvägning, vågar för rullbanor.	
Tamtron AB	•					•	•	•	Systemlösningar för mobil vägdatahantering	Tamtron
Unisystem	•		•	•	•	•			Vågar för blöt miljö, marinvågar och Atex-miljö.	
Vetek	•		•	•	•	•		•		
Vetek Weighing	•		•	•	•	•		•		
Vishay Nobel AB					•		•		Processvägning.	



Mobila datorer

Mobila datorer spelar en viktig roll inom logistik, materialhantering och distribution. I tabellen finns robusta datorer som klarar såväl damm som väta och omild hantering.

Det är såväl handhållna datorer som surfplattor, "tablets", och datorer för montering i alla typer av fordon.



Tillverkare	Modell	Handdator (H)/Truckdator (T) Surfplatta (P)	Operativsystem	Introduktionsår	Vikt (g)	Storlek (mm)	Täthetsklass (IP-Klass)	Drifttemperatur °C	GSM/GPRS WLAN	Övrigt	Leverantörer
ADE	Vista Pocket	H	Telnet	-	225	144x65x35	IP55	-20-+60		• Client serverlösning	Logimatic
ADE	Voco Pocket	H	Telnet	-	225	145x65x35	IP55	-20-+60		• Client serverlösning	Logimatic
ADE	Vista Plus	T	Telnet	-	1115	195x145x42	IP54	-20-+60		• Client serverlösning	Logimatic
Advan-tech-DLoG	DLTV8310	T	MS® Win 10 IoT Ent. WE8S, WE 8.1 Ind Pro, WES 2009, WinXP Pro, WES 7, Win7 Pro, Linux	2013	4300	289 x 233 x 88	IP66	-30 till +50	•	• Tillval: i5 processor, PCT touch, UPS, läsbar i solljus, Front keys	DLoG
Advan-tech-DLoG	DLTV8312	T	MS® Win 10 IoT Ent. WE8S, WE 8.1 Ind Pro, WES 2009, WinXP Pro, WES 7, Win7 Pro, Linux	2014	5500	328 x 263 x 93	IP66	-30 till +50 °C	•	• Tillval: i5 processor, PCT touch, UPS, läsbar i solljus, Front keys	DLoG
Advan-tech-DLoG	DLTV8315	T	MS® Win 10 IoT Ent. WE8S, WE 8.1 Ind Pro, WES 2009, WinXP Pro, WES 7, Win7 Pro, Linux	2015	6200	390 x 313 x 98	IP66	-30 till +50 °C	•	• Tillval: i5 processor, PCT touch, UPS, Front keys	DLoG
Advan-tech-DLoG	DLTV7210	T	Android, MS Win 10 IoT Ent. WE8S, WE 8.1 Ind Pro, WES 7, Win7 Pro, Linux	2016	3700	297 x 238 x 67	IP66	-30 till +50 °C	•	• Tillval: Android, Integrerad UPS	DLoG
Advan-tech-DLoG	DLTV7212	T	Android, MS Win 10 IoT Ent. WE8S, WE 8.1 Ind Pro, WES 7, Win7 Pro, Linux	2016	4600	335 x 267 x 69	IP66	-30 till +50 °C	•	• Tillval: Android, Integrerad UPS	DLoG
Advan-tech-DLoG	DLTV7210K	T	Android, MS Win 10, WE 8.1 Ind Pro, WES 7, Win7 Pro, Linux	2017	3700	285 x 229 x 78	IP66	-30 till +50 °C	•	• Integrerat tangentbord och UPS	DLoG
Advan-tech-DLoG	DLT-V6210	T	MS WES7, WE8S, Win 10 IoT Ent., WIN7P, Linux, WEC7	2017	3000	285 x 229 x 78	IP66	-30 till +50 °C	•	•	DLoG
Advan-tech-DLoG	AIM-65	P	Android, MS Win 10 IoT Ent	2017	600	142 x 240 x 14,5	IP65	-10 till +50 °C	•	• Flexibelt modulupbyggsda tillbehör	DLoG
Advan-tech-DLoG	AIM-67	P	Android, MS Win 10 IoT Ent	2017	800	290 x 176 x 17,4	IP65	-10 till +50 °C	•	• Flexibelt modulupbyggsda tillbehör	DLoG
Algiz	Algiz 10	H	Win XP Tabl PC Ed		2200	270x184x46	IP54		•	•	Handheld
Bartec	Agile S NI	P	Win 10 IoT	2020	1200	271,8 x 197,2 x 19	IP65 Ex Zon 2	- 20 C - +50 C	•	• För Ex-klassad miljö	Bartec
Bartec	Agile S		Win 10 IoT	2020	1200	271,8 x 197,2 x 19	IP65	-20C - +50 C	•	•	Bartec
Bartec	Pixavi Phone/ Cam		Android 11	2021	293	164x84x14	IP68 Ex Zon 1	-20C - +60 C	•	• För Ex-klassad miljö	Bartec
DT Research	DT301T	P	Windows	2017	1400	280 x 198 x 41	IP65	-20 - +60	•	• Tillval: Fordonsmonterad vagg	Tactile

[illegible]



Mobila datorer

Tillverkare	Modell	Handdator (H)/Truckdator (T) Surfplatta (P)	Operativsystem	Introduktionsår	Vikt (g)	Storlek (mm)	Täthetsklass (IP-Klass)	Drifttemperatur °C	GSM/GPRS	WLAN	Övrigt	Leverantörer
Rugicon Computing	VM521	T	Win 10 Pro. Linux		3800	275x252x67	IP66	-30 - +55	•	•		Forest IT Design
Tactile	VMUR-G6	T	Windows, Linux	2017	5 000	320x263x57	IP65, IP67	-20 - +50	•	•	Tillval: UPS, DC/DC, 3G	Tactile
Tactile	VMR-12B	T	Windows, Linux	2015	2400	283 x 222 x 49	IP65 front	-30 - +60	•	•	Tillval: UPS, DC/DC, 3G	Tactile
Tactile	VMR-15B	T	Windows, Linux	2015	3700	350 x 274 x 53	IP65 front	-30 - +60	•	•	Tillval: UPS, DC/DC, 3G	Tactile
Tactile	IPRU-8B	T	Windows, Linux	2010	1500	203 x 160 x 47	IP65 front	0 - +40	•	•	Tillval: UPS, DC/DC, 3G	Tactile
Tactile	IPRU-10B	T	Windows, Linux	2010	2110	259 x 196 x 41	IP65 front	-20 - +60	•	•	Tillval: UPS, DC/DC, 3G	Tactile
Tactile	IPRU-12B	T	Windows, Linux	2010	2840	283 x 222 x 45	IP65 front	-20 - +60	•	•	Tillval: UPS, DC/DC, 3G	Tactile
Tactile	IPRU-15B	T	Windows, Linux	2010	4200	352 x 272 x 52	IP65 front	-20 - +60	•	•	Tillval: UPS, DC/DC, 3G	Tactile
Tactile	IPRU-17B	T	Windows, Linux	2010	5200	382 x 320 x 52	IP65 front	-20 - +60	•	•	Tillval: UPS, DC/DC, 3G	Tactile
Tactile	VMR-10	T	Windows, Linux	2018	2300	283 x 222x 46	IP65 (front)	-20 - +60	•	•	Tillval: UPS, DC/DC, 4G LTE	Tactile
Toshiba	Dyna Edge DE-100		Windows 10 Pro / IoT	2017	310	165 x 85 x 20					Extern skärm	
Xplore Computing	F5M	P/T	Win 10 Pro, 7 Pro		1500	256x256x24	IP54	-20 - +60	•	•		Forest IT Design
Zebra Technologies	MC67	H	Win Emb HH 6.5, Android 4.1		336	162x77x34	IP65-IP67	+20-+50	•	•		Zebra Technologies
Zebra Technologies	WT41NO	H	MS Win Emb Comp 7.0		320	142x93x26	IP54	-30 - +50		•		Zebra Technologies
Zebra Technologies	Workabout Pro 4	H	Win Emb CE 6.0, Win Emb Hh 6.5		461	200 x 75 x 31	IP65	-20-+50		•		Zebra Technologies



Den elektriska motviktstrucken bär lasten framför den främre hjulaxeln. Truckens egen vikt fungerar som motvikt. Trucktypen är klassad som B1 enligt utbildningsplanen TLP 10 för truckförare.

El drivna motviktstruckar används huvudsakligen för inomhushantering. De flesta modeller ligger under fem ton i lyftförmåga. Men det finns modeller som är anpassade för att hantera betydligt tyngre laster. Några enstaka modeller klarar att lyfta ett par tiotals ton.

Vanligaste energikällan har hittills varit blysyrbatterier. Truckar med litiumjonbatterier finns nu tillgängliga på marknaden. Tillverkarna har börjat introducera stora motviktstruckar på 8 ton och mer med litiumjonbatterier. Ytterligare en drivteknik som har potential för framtiden är bränsleceller, där vätegas används som drivmedel.

Moderna eltruckar är försedda med växelströmsmotor (AC). Till fördelarna med den motortypen hör att de kräver mindre underhåll än de äldre likströmsmotorerna. Elektronik som krävs för att styra motorerna är betydligt mer avancerad än för likströmsmotorer.

Ytterligare en tendens är att trehjuliga truckar har blivit vanligare på marknaden. De är smidigare än de traditionella fyrhjuliga. Vändradien och därmed också gångbreddsbehovet blir mindre. De är instabilare än fyrhjuliga, men inbyggda säkerhetssystem hjälper till att hålla trucken på rätt köl.



Leverantörer	Eltruckar	Dieseltruckar	Varumärken
Bernströms Truck AB	•	•	Hyster
Brubakken AB	•	•	Hubtex, Konecranes, Merlinum, Mafi
Göstas Truckuthyrning AB	•	•	Hyster
Göteborgs Truckservice GTS AB	•	•	Crown, Doosan
Hestra Truck & Maskin AB	•	•	Manitou
Hystergruppen	•	•	Hyster
JA Truck AB	•	•	Yale
Jungheinrich Svenska AB	•		Jungheinrich
Kalmar Scandinavia, Cargotec Sweden AB	•	•	Kalmar
Konecranes Lifttrucks AB	•	•	Konecranes
Källeråsen truck och maskin AB	•	•	Merlinum
Källhage Truck AB	•	•	Clark
Kärda Maskinservice AB	•	•	Hyster
Linde Material Handling AB	•	•	Linde
Logisnext Sweden	•	•	Mitsubishi
Merlinum Forklift AB	•		Merlinum
NC Nielsen AS	•	•	Konecranes
Nordisk Truck-Trans AB	•	•	Hyster
Olema Truckspecialisten i Göteborg AB	•	•	Aisle-Master
Ottosson Truck AB	•	•	Hyundai
Semax Material Handling AB	•	•	Semax
Shamrock Truck AB		•	Ausa
Skåne Truck AB	•	•	Cesab
Still Sverige AB	•	•	Still
Systemtruckar	•	•	Hangcha
Svetruck AB		•	Svetruck
Toyota Material Handling Sweden AB	•	•	Toyota
Uniktruck	•	•	CES, Cometto, Meclift, Movella
VS Truck AB	•	•	Crown, Doosan
WTS Machinery Sweden	•	•	Hangcha

Skaffa vårt nyhetsbrev – helt **gratis!**

www.transportnytt.se



Eltruckar motvikt

Lyftförmåga (kg): Max lyftförmåga vid angivet tyngdpunktsavstånd (1.5)

Tp-avstånd (mm): Tyngdpunktsavstånd (1.6)

Längd (mm): Total längd, inklusive gafflar (4.19)

Bredd (mm): Total bredd (4.21)

Vikt (kg): Truckens totala vikt inklusive mast och batteri (2.1)

Gångbreddsbehov (mm): Minsta bredd på lagergångar vid 90-graders hantering.
Kortsideshantering av Europapall (4.34)

Max lyfthöjd (mm): Högsta lyfthöjd (4.4)

Körhastighet olastad (km/h): Körhastighet olastad (5.1)

Motoreffekt (kW): För drivmotorn (6.1)

Motortyp (AC/DC): Växelströmsmotor (AC) eller likströmsmotor (DC)

Batterikapacitet (V/Ah): Batterispänning och nominell kapacitet för det batteri som följer truckens totalvikt, specificerat i "Vikt" (6.4)

Övrigt: Till exempel tillverkarens egen benämning av trucktypen.

Tillverkare	Modell	Lyftförmåga (kg)	Tp-avstånd (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Gångbreddsbehov (mm)	Max lyfthöjd (mm)	Körhastighet olastad (km/h)	Motoreffekt (kW)	Motortyp	Batterikapacitet (V/Ah)	Övrigt	Leverantör
Aisle-Master	15E	1500	600	2780	1030	6400	2000	6650	16	19,5	AC	48/775	Midjestyrd	Olema Truckspecialisten
Aisle-Master	20SE	2000	600	2780	1220	6900	2100	6650	16	19,5	AC	48/775	Midjestyrd	Olema Truckspecialisten
Aisle-Master	20WHE	2000	600	2780	1400	7100	2200	12100	16	19,5	AC	48/930	Midjestyrd	Olema Truckspecialisten
Bernströms Truck AB														Hyster
Bobcat	B16X-7	1600	500					7500			AC	48V	4 hjul	VS Truck
Bobcat	B18X-7	1800	500					7500			AC	48V	4 hjul	VS Truck
Bobcat	B20X-7	2000	500					7800			AC	48V	4 hjul	VS Truck
Bobcat	B22X-7	2200	500					7800			AC	80V	4 hjul	VS Truck
Bobcat	B25X-7	2500	500					7800			AC	80V	4 hjul	VS Truck
Bobcat	B30X-7	3000	500					7800			AC	80V	4 hjul	VS Truck
Bobcat	B35X-7	3500	500					6100			AC	80V	4 hjul	VS Truck
Bobcat	B40X-5	4000	500					6100			AC	80V	4 hjul	VS Truck
Bobcat	B45X-5	4500	500					6100			AC	80V	4 hjul	VS Truck
Bobcat	B50X-5	5000	500					6100			AC	80V	4 hjul	VS Truck
Bobcat	B15T-7	1500	500					7500			AC	48V	3 hjul	VS Truck
Bobcat	B18T-7	1750	500					7500			AC	48V	3 hjul	VS Truck
Bobcat	B20T-7	2000	500					7500			AC	48V	3 hjul	VS Truck
Bobcat	B13R-5	1250	500		996			7500			AC	24V	3 hjul	VS Truck
Bobcat	B15R-5	1500	500		996			7500			AC	24V	3 hjul	VS Truck
Bobcat	B16R-5	1600	500		996			7500			AC	24V	3 hjul	VS Truck
Clark	GTX16	1,6	500	2966	1059	3051	1540	7075	15	2x4,4	AC	48/775	3 hjul	Källhage Truck
Clark	GTX18	1,8	500	3074	1059	3182	1648	7075	15	2x4,4	AC	48/575,(625)	3 hjul	Källhage Truck
Clark	GTX20s	2	500	3119	1059	3375	1688	7075	15	2x4,4	AC	48/575(625)	3 hjul	Källhage Truck
Clark	TMX13	1,3	500	2832	1022	3223	1356	6871	15	5x2,2	AC	48/400	3 hjul	Källhage Truck
Clark	TMX15s	1,5	500	2832	1022	3483	1356	6871	15	5x2,2	AC	48/775	3 hjul	Källhage Truck
Clark	TMX15	1,5	500	3000	1022	3369	1519	6871	15	5x2,2	AC	48/775	3 hjul	Källhage Truck
Clark	TMX18	1,8	500	3000	1022	3773	1519	6871	15	5,2x2	AC	48/775	3 hjul	Källhage Truck
Clark	TMX20X	2	500	3112	1072	3888	1628	6871	15	5,2x2			3 hjul	Källhage Truck
Clark	GEX16	1,6	500	3044	1059	3132	1620	7075	15	2x4,4	AC	48/775	3 hjul	Källhage Truck
Clark	GEX18	1,8	500	3154	1059	3235	1728	7075	15	2x4,4	AC	48/775	3 hjul	Källhage Truck
Clark	GEX20s	2	500	3159	1122	3409	1728	7075	15	2x4,4	AC	48/775	3 hjul	Källhage Truck
Clark	GEX20	2	500	3419	1230	4148	1925	7800	18	2x7,8	AC	80/620	3 hjul	Källhage Truck
Clark	GEX25	2,5	500	3419	1230	4348	1925	7800	18	2x7,8	AC	80/620	3 hjul	Källhage Truck
Clark	GEX30s	3	500	3419	1230	4581	1925	7800	18	2x7,8	AC	80/620	3 hjul	Källhage Truck
Clark	GEX30	3	500	3551	1230	4382	2087	7800	18	2x7,8	AC	80/775	3 hjul	Källhage Truck
Clark	GEX30L	3	600	3566	1230	4952	2087	7315	18	2x7,8	AC	80/775	3 hjul	Källhage Truck
Clark	GEX40	4	500	4001	1396	7019	2675	7000	20	11,3x2	AC	80/840(775)	3 hjul	Källhage Truck
Clark	GEX45	4,5	500	4001	1490	7499	2675	7000	19	11,3x2	AC	80/840(775)	3 hjul	Källhage Truck
Clark	GEX50	5	500	4036	1490	7909	2700	7000	19	11,3x2	AC	80/840(775)	3 hjul	Källhage Truck
Crown	SCT6010-1,3	1300	500					7490			AC	48V	3 hjul	VS Truck
Crown	SCT6020-1,3	1300	500					7490			AC	48V	3 hjul	VS Truck



DINA TRUCKAR FÖRTJÄNAR TOPPSERVICE

Mitsubishi Forklift Trucks levererar underhåll, material och service för att hjälpa dig att ta hand om dina truckar och få ut maximalt värde av din investering.

Dina truckar repareras snabbt och effektivt:

97% FVFR "First visit fix rate"

Innebär att hela 97 % av truckarna kommer i drift redan efter första besöket.



I VÅRA SERVICEAVTAL ERBJUDER VI FÖLJANDE:

EN ERFAREN SERVICE PARTNER - I DITT LOKALA OMRÅDE

Vi värdesätter gott hantverk och utför endast service- och reparationsarbeten av hög kvalitet. Dessutom säkerställer vi transparens genom hela processen, så att du alltid har all information om det utförda arbetet till hands.

KORT RESPONSTID

Från det att du ringer till det att vi anländer till platsen kan du räkna med snabb respons.

NÄRA SAMARBETE

Våra kunder är vårt fokus. Därför arbetar vi tätt med dig för att leverera en punktlig, flexibel och högkvalitativ service.

Kontakta våra konsulter för mer information:

+46 (0)31 984 000

info-se@logisnext.eu

www.mitsubishi-forklift.se



Mitsubishi Forklift Trucks - Logisnext Sweden AB

Alla truckar behöver service och underhåll emellanåt, och det är ju speciellt viktigt om du vill hålla driften i gång på ett effektivt och säkert sätt.

Mitsubishi Forklift Trucks hjälper dig att underhålla dina truckar och förse dem med rätt reservdelar och professionell service och du får ut maximal

Vi är stolta över att uppnå en "First visit fix rate" på 97 %, som är ett mått i procent på hur ofta våra servicetekniker får en stillastående truck i drift igen vid första besöket.

Hela 98 % av reservdelarna som beställs levererar vi inom 24 timmar.



Eltruckar motvikt

Tillverkare	Modell	Lyftförmåga (kg)	Tp-avstånd (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Gångbreddsbehov (mm)	Max lyfthöjd (mm)	Körhastighet olastad (km/h)	Motoreffekt (kW)	Motortyp	Batterikapacitet (V/Ah)	Övrigt	Leverantör
Crown	SCT6020-1,6	1600	500					7490			AC	48V	3 hjul	VS Truck
Crown	SCT6040-1,6	1600	500					7490			AC	48V	3 hjul	VS Truck
Crown	SCT6040-1,8	1800	500					7490			AC	48V	3 hjul	VS Truck
Crown	SCT6060-1,8	1800	500					7490			AC	48V	3 hjul	VS Truck
Crown	SCT6060-2,0	2000	500					7490			AC	48V	3 hjul	VS Truck
Crown	SCF6040-1,6	1600	500					7490			AC	48V	4 hjul	VS Truck
Crown	SCF6060-1,8	1800	500					7490			AC	48V	4 hjul	VS Truck
Crown	SCF6060-2,0	2000	500					7490			AC	48V	4 hjul	VS Truck
Crown	RC 5510-1,5	1500	500					6200			DC	48V	Ståtruck	VS Truck
Crown	RC 5520-1,5	1500	500					6200			DC	48V	Ståtruck	VS Truck
Crown	RC 5530-1,5	1500	500					6200			DC	48V	Ståtruck	VS Truck
Crown	RC 5515-1,5	1500	500					6200			AC	48V	Ståtruck	VS Truck
Crown	RC 5525-1,5	1500	500					6200			AC	48V	Ståtruck	VS Truck
Crown	RC5535-1,5	1500	500					6200			AC	48V	Ståtruck	VS Truck
Crown	RC5540-1,8	1800	500					7010			DC	48V	Ståtruck	VS Truck
Crown	RC5545-1,8	1800	500					7010			AC	48V	Ståtruck	VS Truck
Hyster	A1.3XNT	1300	500	2724	996	2700	3053		13	5	AC	24/875	3-hjul	Brubakken AB
Hyster	A1.5XNT	1500	500	2778	996	2905	3107		13	5	AC	24/1000	3-hjul	Brubakken AB
Hyster	J1.5XNT	1500	500	2807	1050	2971	3134		16	2x5	AC	48/500	3-hjul	Brubakken AB
Hyster	J1.6XNT	1600	500	2807	1050	3083	3134		16	2x5	AC	48/500	3-hjul	Brubakken AB
Hyster	J1.8XNT	1800	500	2898	1116	3335	3228		16	2x5	AC	48/625	3-hjul	Brubakken AB
Hyster	J2.0XNT	2000	500	2989	1116	3540	3228		16	2x5	AC	48/750	3-hjul	Brubakken AB
Hyster	J1.6XN	1600	500	2980	1050	3565	3309		16	2x5	AC	48/625	4-hjul	Brubakken AB
Hyster	J1.8XN	1800	500	2975	1116	3288	3305		16	2x5	AC	48/625	4-hjul	Brubakken AB
Hyster	J2.0XN	2000	500	3390	1116	3036	3413		16	2x5	AC	48/750	4-hjul	Brubakken AB
Hyster	J2.2XN	2200	500	3336	1173	4520	3613		18	2x10	AC	80/560	4-hjul	Brubakken AB
Hyster	J2.5XN	2500	500	3336	1173	4520	3613		18	2x10	AC	80/560	4-hjul	Brubakken AB
Hyster	J3.0XN	3000	500	3492	1173	5000	3762		18	2x10	AC	80/700	4-hjul	Brubakken AB
Hyster	J3.5XN	3500	500	3570	1173	5320	3828		18	2x10	AC	80/700	4-hjul	Brubakken AB
Hyster	J4.0XN	4000	500	3908	1376	7435	4161		21	2x15	AC	80/930	4-hjul	Brubakken AB
Hyster	J4.5XN	4500	500	3908	1373	7568	4161		21	2x15	AC	80/930	4-hjul	Brubakken AB
Hyster	J5.0XN	5000	600	4108	1451	7821	4161		21	2x15	AC	80/930	4-hjul	Brubakken AB
Hyster	J5.5XN	5500	600	4336	1451	8867	4391		21	2x15	AC	80/930	4-hjul	Brubakken AB
Hyster	E1.6XN	1600	500	2908	945	3414	3216		18	18	AC	48/690	4-hjul	Brubakken AB
Hyster	E1.8XN	1800	500	2929	945	3532	3226		18	18	AC	48/690	4-hjul	Brubakken AB
Hyster	E2.0XN	2000	500	2968	986	3719	3261		18	18	AC	48/690	4-hjul	Brubakken AB
Hyster	E2.2XN	2200	500	3016	1108	4530	3329		20	24	AC	80/375	4-hjul	Brubakken AB
Hyster	E2.5XN	2500	500	3040	1108	4710	3351		20	24	AC	80/375	4-hjul	Brubakken AB
Hyster	E3.0XN	3000	500	3199	1108	5090	3676		20	24	AC	80/600	4-hjul	Brubakken AB
Hyster	E3.2XN	3200	500	3343	1108	5180	3676		20	24	AC	80/600	4-hjul	Brubakken AB
Hyster	E3.5XN	3500	500	3367	1158	5390	3696		20	24	AC	80/600	4-hjul	Brubakken AB
Hyster	E4.0XN	4000	600	3451	1200	7217	3812		20	21	AC	80/675	4-hjul	Brubakken AB
Hyster	E5.0XN	5000	600	3748	1320	8121	3892		18	21	AC	80/675	4-hjul	Brubakken AB
Hyster	E5.5XN	5500	600	3924	1320	8824	4082		17	21	AC	80/750	4-hjul	Brubakken AB
Jungheinrich	EFG 112	1200	500	2933	1060	2760	3235	7000	12				Trehjulig	Jungheinrich
Jungheinrich	EFG BA 113	1300	500	2732	990	3045	3182	6500	12,5				Trehjulig	Jungheinrich
Jungheinrich	EFG 213	1300	500	2933	1060	2692	3235	7000	16				Trehjulig	Jungheinrich
Jungheinrich	EFG 215	1500	500	2933	1060	2937	3235	7000	16				Trehjulig	Jungheinrich
Jungheinrich	EFG 216	1600	500	3149	1060	3018	3450	7000	16				Trehjulig	Jungheinrich
Jungheinrich	EFG 216k	1600	500	3041	1060	2959	3343	7000	16				Trehjulig	Jungheinrich
Jungheinrich	EFG 218	1800	500	3169	1120	3191	3469	7000	16				Trehjulig	Jungheinrich
Jungheinrich	EFG 218k	1800	500	3061	1120	3240	3362	7000	16				Trehjulig	Jungheinrich
Jungheinrich	EFG 220	2000	500	3169	1120	3366	3469	7000	16				Trehjulig	Jungheinrich

Eltruckar motvikt



Tillverkare	Modell	Lyftförmåga (kg)	Tp-avstånd (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Gångbreddsbehov (mm)	Max lyfthöjd (mm)	Körhastighet olastad (km/h)	Motoreffekt (kW)	Motortyp	Batterikapacitet (V/Ah)	Övrigt	Leverantör
Jungheinrich	EFG 316	1600	500	3242	1060	2965	3729	7000	17				Fyrhjulig	Jungheinrich
Jungheinrich	EFG 316k	1600	500	3144	1060	2994	3603	7000	17				Fyrhjulig	Jungheinrich
Jungheinrich	EFG 318	1800	500	3272	1120	3130	3749	7000	17				Fyrhjulig	Jungheinrich
Jungheinrich	EFG 318k	1800	500	3164	1120	3159	3623	7000	17				Fyrhjulig	Jungheinrich
Jungheinrich	EFG 320	2000	500	3272	1120	3290	3749	7000	17				Fyrhjulig	Jungheinrich
Jungheinrich	EFG 425	2500	500	3632	1200	4642	4072	7500	20				Fyrhjulig	Jungheinrich
Jungheinrich	EFG 425k	2500	500	3484	1200	4691	3922	7500	20				Fyrhjulig	Jungheinrich
Jungheinrich	EFG 430	3000	500	3637	1200	5143	4077	7500	20				Fyrhjulig	Jungheinrich
Jungheinrich	EFG 430k	3000	500	3489	1200	5298	4072	7500	20				Fyrhjulig	Jungheinrich
Jungheinrich	EFG S30	3000	600	3637	1300	5435	4077	7500	20				Fyrhjulig	Jungheinrich
Jungheinrich	EFG 535k	3500	500	3805	1340	5968	4203	7500	17				Fyrhjulig	Jungheinrich
Jungheinrich	EFG 540	4000	500	3962	1340	6701	4422	7500	16				Fyrhjulig	Jungheinrich
Jungheinrich	EFG 540k	4000	500	3818	1340	6711	4292	7500	16				Fyrhjulig	Jungheinrich
Jungheinrich	EFG 545	4500	500	3962	1450	7143	4422	7500	16				Fyrhjulig	Jungheinrich
Jungheinrich	EFG 545k	4000	500	3818	1450	7153	4292	7500	16				Fyrhjulig	Jungheinrich
Jungheinrich	EFG 550	4990	500	3962	1450	7592	4422	7500	16				Fyrhjulig	Jungheinrich
Jungheinrich	EFG S40	4000	600	4102	1450	7143	4612	7500	16				Fyrhjulig	Jungheinrich
Jungheinrich	EFG S50	5000	600	4102	1450	8036	4627	7500	16				Fyrhjulig	Jungheinrich
Jungheinrich	EFG BB 216k	1600	500	2899	1060	3044	3348	6500	15				Trehjulig	Jungheinrich
Jungheinrich	EFG 320 BC	2000	500	3096	1120	3317	3712	6500	15				Fyrhjulig	Jungheinrich
Jungheinrich	EFG 435	3500	500	3637	1300	5664	4077	7500	20				Fyrhjulig	Jungheinrich





Eltruckar motvikt

Tillverkare	Modell	Lyftförmåga (kg)	Tp-avstånd (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Gångbreddsbehov (mm)	Max lyfthöjd (mm)	Körhastighet olastad (km/h)	Motoreffekt (kW)	Motortyp	Batterikapacitet (V/Ah)	Övrigt	Leverantör
Kalmar	ECG50-6	5000	600	3345	1550	8500	5075	3500						Kalmar
Kalmar	ECG55-6	5500	600	3345	1550	8900	5075	3500						Kalmar
Kalmar	ECG60-6	6000	600	3790	2000	8900	5480	3500						Kalmar
Kalmar	ECG70-6	7000	600	3790	2000	9600	5480	3500						Kalmar
Kalmar	ECG80-6	8000	600	4045	2000	10700	5790	3500						Kalmar
Kalmar	ECG80-9	8000	900	4105	2000	11700	6450	3500						Kalmar
Kalmar	ECG80-9S	8000	900	3905	2000	12100	6250	3500						Kalmar
Kalmar	ECG80-11	8000	1100	4110	2000	12400	7000	3500						Kalmar
Kalmar	ECG90-6L	9000	600	4140	2000	11200	5895	3500						Kalmar
Kalmar	ECG90-6LS	9000	600	3940	2000	11600	5695	3500						Kalmar
Kalmar	ECG90-6	9000	600	4615	2480	17000	6470	5000						Kalmar
Kalmar	ECG100-6	10000	600	4615	2480	17000	6470	5000						Kalmar
Kalmar	ECG120-6	12000	600	4615	2480	17100	6475	5000						Kalmar
Kalmar	ECG127-6	12700	600	4615	2480	17600	6475	5000						Kalmar
Kalmar	ECG140-6	14000	600	4830	2480	18500	6665	5000						Kalmar
Kalmar	ECG150-6	15000	600	4900	2540	20500	6735	5000						Kalmar
Kalmar	ECG100-12	10000	1200	4910	2540	20000	7945	5000						Kalmar
Kalmar	ECG120-12	12000	1200	5170	2540	21500	8370	5000						Kalmar
Kalmar	ECG150-12	15000	1200	5420	2540	22900	8770	5000						Kalmar
Kalmar	ECG160-6	16000	1200	5170	2540	21200	7160	5000						Kalmar
Kalmar	ECG160-9	16000	1200	5410	2540	21400	8160	5000						Kalmar
Kalmar	ECG160-12	16000	1200	5420	2540	23800	8770	5000						Kalmar
Kalmar	ECG180-6	18000	1200	5410	2540	22400	8160	5000						Kalmar
Kalmar	ECG140-6S	14000	600	4630	2480	18900	6475	5000	25	2x 37	AC			Kalmar
Kalmar	ECG100-12S	10000	1200	4710	2540	20300	6475	5000	25	2x 37	AC			Kalmar
Kalmar	ECG120-12S	12000	1200	4910	2540	22200	7945	5000	25	2x 37	AC			Kalmar
Kalmar	ECG150-6S	15000	600	4700	2540	20900	6475	5000	25	2x 37	AC			Kalmar
Kalmar	ECG160-6S	16000	600	4900	2540	21700	6735	5000	25	2x 37	AC			Kalmar
Kalmar	ECG160-9S	16000	900	5160	2540	23500	7770	5000	25	2x 37	AC			Kalmar
Kalmar	ECG180-6S	18000	600	5410	2540	22900	8160	5000	25	2x 37	AC			Kalmar
Kalmar	ECG180-12	18000	1200	6090	3050	31200	9270	5000	25	151-337	AC			Kalmar
Kalmar	ECG200-12	20000	1200	6090	3050	32100	9270	5000	25	151-337	AC			Kalmar
Kalmar	ECG220-12	22000	1200	6090	3050	33300	9270	5000	25	151-337	AC			Kalmar
Kalmar	ECG250-12	25000	1200	6340	3050	34900	9550	5000	25	151-337	AC			Kalmar
Kalmar	ECG280-12	28000	1200	6925	3430	40100	10325	5000	25	151-337	AC			Kalmar
Kalmar	ECG300-12	30000	1200	6925	3430	41200	10325	5000	25	151-337	AC			Kalmar
Kalmar	ECG330-12	33000	1200	6925	3430	43200	10325	5000	25	151-337	AC			Kalmar
Konecranes	E-VER 10-600-C	10000	600	4625	2500	15200	4205	6500	23	110		92-184	Lyfthöjd 4 meter	NC Nielsen
Konecranes	E-VER 10-1200 C	10000	1200	4960	2550	18700	4480	10000	23	110		92-184	Lyfthöjd 4 meter	NC Nielsen
Konecranes	E-VER 12-600 C	12000	600	4625	2500	15200	4205	6500	23	110		92-184	Lyfthöjd 4 meter	NC Nielsen
Konecranes	E-VER 12-1200 C	12000	1200	5210	2550	19700	4775	10000	23	110		92-184	Lyfthöjd 4 meter	NC Nielsen
Konecranes	E-VER 13.6-600 C	13600	600	4880	2500	16400	4480	6500	23	110		92-184	Lyfthöjd 4 meter	NC Nielsen
Konecranes	E-VER 15-1200 C	15000	1200	5470	2550	21500	5055	10000	23	110		92-184	Lyfthöjd 4 meter	NC Nielsen
Konecranes	E-VER 16-600 C	16000	600	5220	2550	19600	4775	10000	23	110		92-184	Lyfthöjd 4 meter	NC Nielsen
Konecranes	E-VER 16-900 C	16000	900	5210	2550	21100	4775	10000	23	110		92-183	Lyfthöjd 4 meter	NC Nielsen
Konecranes	E-VER 16-1200 C	16000	1200	5470	2550	22300	5055	10000	23	110		92-184	Lyfthöjd 4 meter	NC Nielsen
Konecranes	E-VER 17-1200 C	17000	1200	5470	2550	23000	5055	7000	23	110		92-184	Lyfthöjd 4 meter	NC Nielsen

Eltruckar motvikt



Tillverkare	Modell	Lyftförmåga (kg)	Tp-avstånd (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Gångbreddsbehov (mm)	Max lyfthöjd (mm)	Körhastighet olastad (km/h)	Motoreffekt (kW)	Motortyp	Batterikapacitet (V/Ah)	Övrigt	Leverantör
Konecranes	E-VER 18-600 C	18000	600	5450	2550	19900	5055	7000	23	110		92-184	Lyfthöjd 4 meter	NC Nielsen
Konecranes	E-VER 18-900 C	18000	900	5460	2550	21900	5055	7000	23	110		92-184	Lyfthöjd 4 meter	NC Nielsen
Konecranes	E-VER 18-1200 C	18000	1200	5995	3020	30300	5280	10000	25	110		184-276	Lyfthöjd 4 meter	NC Nielsen
Konecranes	E-VER 20-1200 C	20000	1200	5995	3020	31800	5280	10000	25	110		184-276	Lyfthöjd 4 meter	NC Nielsen
Konecranes	E-VER 22-1200 C	22000	1200	6245	3030	32300	5550	10000	25	110		184-276	Lyfthöjd 4 meter	NC Nielsen
Konecranes	E-VER 25-1200 C	25000	1200	6245	3020	34400	5550	10000	25	110		184-276	Lyfthöjd 4 meter	NC Nielsen
Linde	E20-387	2000	500	3318	1150	4210	3766	6660	20	2x9	AC	80V/500Ah	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E20R-387	2000	500	3318	1150	3951	3766	6660	20	2x9	AC	80V /500Ah	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E20/600H-387	2000	600	3352	1150	4825	3800	6660	20	2x9	AC	80V/620Ah	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E20/600RH-387	2000	600	3352	1150	4601	3800	6660	20	2x9	AC	80V/620Ah	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E25-387	2500	500	3368	1150	4735	3816	7630	20	2x9	AC	80V/500Ah	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E25R-387	2500	500	3368	1150	4437	3816	7630	20	2x9	AC	80V/500Ah	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E25/600H-387	2500	600	3375	1150	5430	3822	7630	20	2x9	AC	80V/620Ah	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E60 - 1279	6000	600	4693	1660	12334	4910	3850	16	2x11	AC	80V / 1240Ah	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E70 - 1279	7000	600	4703	2004	12893	4920	3450	16	2x11	AC	80V/ 1240Ah	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E80 - 1279	8000	600	4703	2111	13970	4920	3450	16	2x11	AC	80V/ 1240Ah	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E80/900 - 1279	8000	900	5533	2111	15720	5155	3050	16	2x11	AC	80V / 1240Ah	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E14-1251	1400	500	2761	1086	2950	3311	6475	20	2x5,25	AC	48V/625Ah	Trehjuligt	Linde MH AB
Linde	E16C-1251	1600	500	2769	1086	3135	3319	7525	20	2x5,25	AC	48V/775Ah	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E16-1251	1600	500	2869	1086	3087	3419	7525	20	2x5,25	AC	48V/775Ah	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E16L-1251	1600	500	2977	1086	3404	3527	7525	20	2x5,25	AC	48V/750Ah	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E18-1251	1800	500	2874	1162	3320	3424	7525	20	2x5,25	AC	48V/77fAh	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E20-1251	2000	500	2908	1162	3472	3458	7525	20	2x5,25	AC	48V/930Ah	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E20L-1251	2000	500	2986	1162	3454	3536	7525	20	2x5,25	AC	80V/500Ah	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E16P-1251	1600	500	2963	1086	3090	3513	7525	20	2x5,25	AC	48V/575Ah	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E18P-1251	1800	500	2968	1162	3308	3518	7525	20	2x5,25	AC	80V/625Ah	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E20P-1251	2000	500	3463	1150	4365	3911	7525	20	2x5,25	AC	80V/625Ah	Fyrhjulig	Linde MH AB





Eltruckar motvikt

Tillverkare	Modell	Lyftförmåga (kg)	Tp-avstånd (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Gångbreddsbehov (mm)	Max lyfthöjd (mm)	Körhastighet olastad (km/h)	Motoreffekt (kW)	Motortyp	Batterikapacitet (V/Ah)	Övrigt	Leverantör
Linde	E20PL-1251	2000	500	3520	1150	5445	3967	7525	20	2x5,25	AC	80V/775Ah	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E16PH-1251	1600	500	3520	1150	5055	3967	7525	20	2x5,25	AC	80V/775Ah	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E18PH-1251	1800	500	3444	1150	5325	3891	7525	20	2x5,25	AC	80V/500Ah	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	Xi10-1251	1200	500	2620	1086	2468	3170	6075	20	2x6,5	AC	90V/L-ION	Trehjulig	Linde MH AB
Linde	Xi12-1251	1200	500	2650	1086	2693	3200	6075	20	2x6,5	AC	90V/L-ION	Trehjulig	Linde MH AB
Linde	Xi14-1251	1400	500	2782	1086	2737	3332	6075	20	2x6,5	AC	90V/L-ION	Trehjulig	Linde MH AB
Linde	Xi16-1251	1600	500	2822	1086	2923	3332	7525	20	2x6,5	AC	90V/L-ION	Trehjulig	Linde MH AB
Linde	Xi20-1251	2000	500	2919	1162	3370	3469	7525	20	2x6,5	AC	90V/L-ION	Trehjulig	Linde MH AB
Linde	Xi16P-1251	1600	500	2921	1086	2912	3471	7525	20	2x6,5	AC	0+V/L-ION	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	Xi18P-1251	1800	500	2961	1086	3182	3511	7525	20	2x6,5	AC	90V/L-ION	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	Xi20P-1251	2000	500	3015	1086	3405	3565	7525	20	2x6,5	AC	90V/L-ION	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	Xi16PH-1251	1600	500	3049	1086	3067	3796	7525	20	2x6,5	AC	90V/L-ION	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	Xi20PH-1251	2000	500	3058	1162	3399	3801	7525	20	2x6,5	AC	90V/L-ION	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E20-1252	2000	500	3320	1179	4310	3769	7710	20	2x11	AC	80V/500Ah	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E25-1252	2500	500	3320	1179	4499	3769	7710	20	2x11	AC	80V/500Ah	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E30-1252	3000	500	3441	1179	5063	3888	7710	20	2x11	AC	80V/500Ah	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E25L-1252	2500	500	3461	1179	4537	3910	7710	20	2x11	AC	80V/625Ah	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E30L-1252	3000	500	3536	1179	4994	3983	7780	20	2x11	AC	80V/625Ah	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E35L-1252	3500	500	3591	1346	5516	4038	7780	20	2x11	AC	80V/625Ah	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E20/600H-1252	2000	600	3354	1179	4897	3803	7710	20	2x11	AC	80V/620Ah	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E25/600H-1252	2500	600	3390	1179	5200	3837	7780	20	2x11	AC	80V/620Ah	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E30/600H-1252	3000	600	3388	1244	5684	3835	7780	20	2x11	AC	80V/620Ah	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E25/600HL-1252	2500	600	3535	1180	5387	3982	7780	20	2x11	AC	80V/775Ah	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E30/600HL-1252	3000	600	3533	1244	5651	3980	7780	20	2x11	AC	80V/775Ah	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E35HL-1252	3500	500	3533	1346	5798	3980	7780	20	2x11	AC	80V/775Ah	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	X20/600-1252	2000	600	3671	1256	4837	4208	7780	22	2x12,4	AC	90V/L-ION	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	X25-1252	2500	500	3671	1256	4837	4208	7780	22	2x12,4	AC	90V/L-ION	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	X30-1252	3000	500	3704	1256	5121	4243	7780	22	2x12,4	AC	90V/L-ION	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	X35-1252	3500	500	3709	1356	5536	4248	7780	22	2x12,4	AC	90V/L-ION	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E35/600H-1254	3500	600	3966	1454	6687	4213	7665	20	2x12,5	AC	80V/775Ah	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E40/600H-1254	4000	600	3976	1454	7033	4222	7665	20	2x12,5	AC	80V/775Ah	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E40/600HL-1254	4000	600	4101	1454	7092	4347	7665	20	2x12,5	AC	80V/930Ah	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E45/600H-1254	4500	600	3976	1454	7512	4222	7665	20	2x12,5	AC	80V/930Ah	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E45/600HL-1254	4500	600	4101	1454	7435	4347	7665	20	2x12,15	AC	80V/930Ah	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E50/500HL-1254	5000	500	3901	1454	7412	4347	7665	20	2x12,5	AC	80V/930Ah	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E50/600HL-1254	5000	600	4121	1454	7855	4367	7665	20	2x12,5	AC	80V/930Ah	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	X35/600-1254	3500	600	4363	1448	6880	4761	7665	22	2x15	AC	90V/L-ION	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	X40/600-1254	4000	600	4373	1448	6918	4771	7665	22	2x15	AC	90V/L-ION	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	X45/600-1254	4500	600	4373	1448	7194	4771	7665	22	2x15	AC	90V/L-ION	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	X50/500-1254	5000	500	4173	1448	7170	4771	7665	22	2x15	AC	90V/L-ION	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	x50/600-1254	5000	600	4373	1448	7537	4771	7665	22	2x15	ac	90V/L-ION	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E100/600-1471	10000	600	5784	2530	22697	6349	7000	20	4x18	AC	80V/930Ah - 90V/L-ION	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E120/600-1471	12000	600	5784	2530	22697	6349	7000	20	4x18	AC	80V/930Ah - 90V/L-ION	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E140/600-1471	14000	600	5766	2565	23920	6385	7000	20	4x18	AC	80V/930Ah - 90V/L-ION	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E150/600-1471	15000	600	6016	2565	23213	6622	7000	20	4x18	AC	80V/1240Ah - 90V/L-ION	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E160/600-1471	16000	600	6016	2565	24731	6622	7000	20	4x18	AC	80V/1240Ah - 90V/L-ION	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E180/600-1471	18000	600	6171	2565	25961	6796	7000	20	4x18	AC	80V/1240Ah - 90V/L-ION	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E180/900-1471	18000	900	7066	2565	27345		7000	20	4x18	AC	80V/1240Ah - 90V/L-ION	Fyrhjulig	Linde MH AB

Eltruckar motvikt



Tillverkare	Modell	Lyftförmåga (kg)	Tp-avstånd (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Gångbreddsbehov (mm)	Max lyfthöjd (mm)	Körhastighet olastad (km/h)	Motoreffekt (kW)	Motortyp	Batterikapacitet (V/Ah)	Övrigt	Leverantör
Linde	E100/1200-1471	10000	1200	6984	2565	24062		7000	20	4x18	AC	80V/1240Ah - 90V/L-ION	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E120/1200-1471	12000	1200	7216	2565	24457		7000	20	4x18	AC	80V/1240Ah - 90V/L-ION	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E140/1200-1471	14000	1200	7416	2565	26483		7000	20	4x18	AC	80V/1240Ah - 90V/L-ION	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E150/1200-1471	15000	1200	7666	2565	26877		7000	20	4x18	AC	80V/1240Ah - 90V/L-ION	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E160/1200-1471	16000	1200	7666	2565	27362		7000	20	4x18	AC	80V/1240Ah - 90V/L-ION	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	Xi18-1251	1800	500	2875	1162	3206	3425	7525	20	2x6,5	AC	90V/L-ION	Trehjulig	Linde MH AB
Linde	Xi18PH-1251	1800	500	3054	1162	3189	3801	7525	20	2x6,5	AC	90V/L-ION	Fyrhjulig	Linde MH AB
Linde	E20PH-1251	2000	500	3444	1150	4937	3891	7525	20	2x5,25	AC	80V/500Ah	Fyrhjulig	Linde MH AB
Manitou	ME315	1500	500	2860	1086	2860	3258	6500	16			48V / 500 Ah		Hestra
Manitou	ME316	1600	500	2968	1086	3120	3361	6500	16			48V / 625 Ah		Hestra
Manitou	ME318	1800	500	2968	1086	3240	3361	6500	16			48V / 625 Ah		Hestra
Manitou	ME320	2000	500	3076	1120	3470	3466	6500	15			48V / 690 Ah		Hestra
Manitou	ME418	1800	500	3248	1138	3070	3755	6500	14			48V / 465 Ah		Hestra
Manitou	ME420	2000	500	3492	1265	4000	3993	6500	14			48V / 700 Ah		Hestra
Manitou	ME425C	2500	500	3492	1265	4300	3993	6500	14			48V / 775 Ah		Hestra
Manitou	ME425	2500	500	3640	1275	5100	4235	6500	20			80V / 775 Ah		Hestra
Manitou	ME430	3000	500	3645	1275	5250	4240	6500	20			80V / 775 Ah		Hestra
Manitou	ME435	3500	500	3650	1315	5550	4250	6500	20			80V / 775 Ah		Hestra
Manitou	ME440	4000	500	4165	1380	6600	4715	6000	14			80V / 775 Ah		Hestra
Manitou	ME445	4500	500	4165	1380	6800	4715	6000	14			80V / 775 Ah		Hestra
Manitou	ME450	5000	500	4165	1380	7100	4715	6000	14			80V / 775 Ah		Hestra
Manitou	ME 316 LIFT	1600	500	2776	1086	2955	3280	6500	16			80V / 230Ah/304 Ah Lithium		Hestra
Manitou	ME 320 LIFT	2000	500	2907	1153	3200	3280	6500	15			80V / 230Ah/304 Ah Lithium		Hestra
Manitou	ME 425 LD LIFT	2500	500	3357	1271	3830	3866	6500	17			80V / 230Ah/304 Ah Lithium		Hestra
Manitou	ME 425 LIFT	2500	500	3357	1271	3875	3866	6500	20			80V / 230Ah/304 Ah Lithium		Hestra
Manitou	ME 430 LIFT	3000	500	3522	1298	4650	4053	6500	20			80V / 230Ah/304 Ah Lithium		Hestra
Merlinum	EA6-600	6000	600	3780	2000			3330	23					Brubakken AB
Merlinum	EA 7-600	7000	600	3780	2000			3330	23					Brubakken AB
Merlinum	EA 8-600 S	8000	600	3780	2000			3330	23					Brubakken AB
Merlinum	EA 8-600 L	8000	600	3980	2000			3330	23					Brubakken AB
Merlinum	EA 9-600	9000	600	3980	2000			3330	23					Brubakken AB
Merlinum	EA 8-900	8000	900	3980	2000			3330	23					Brubakken AB
Merlinum	EA888-600	8000	600	3780	1800			6250	23			80/1680		
Mitsubishi	FB14N2T	1400	500	2996	1090	2790	3296	7000	16	2x5,5	AC	48/625	EDiA EM	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	FB16CN2T	1600	500	2996	1090	2966	3296	7000	16	2x5,5	AC	48/625	EDiA EM	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	FB18CN2T	1800	500	2996	1090	3156	3296	7000	16	2x5,5	AC	48/625	EDiA EM	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	FB16N2T	1600	500	3104	1090	2949	3404	7000	16	2x5,5	AC	48/750	EDiA EM	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	FB18N2T	1800	500	3104	1090	3119	3404	7000	16	2x5,5	AC	48/750	EDiA EM	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	FB20N2T	2000	500	3119	1140	3342	3419	7000	16	2x5,5	AC	48/750	EDiA EM	Mitsubishi Logisnext



Eltruckar motvikt

Tillverkare	Modell	Lyftförmåga (kg)	T-p-avstånd (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Gångbreddsbehov (mm)	Max lyfthöjd (mm)	Körhastighet olastad (km/h)	Motoreffekt (kW)	Motortyp	Batterikapacitet (V/Ah)	Övrigt	Leverantör
Mitsubishi	FB16CN2	1600	500	3152	1090	2944	3456	7000	17	2x5,5	AC	48/625	EDiA EM	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	FB18CN2	1800	500	3152	1090	3114	3456	7000	17	2x5,5	AC	48/625	EDiA EM	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	FB16N2	1600	500	3260	1090	2957	3564	7000	17	2x5,5	AC	48/750	EDiA EM	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	FB18N2	1800	500	3260	1090	3097	3564	7000	17	2x5,5	AC	48/750	EDiA EM	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	FB20N2	2000	500	3275	1140	3287	3579	7000	17	2x5,5	AC	48/750	EDiA EM	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	FB25AN	2500	500	3600	1190	4700	3960	7000	20	8x2	AC	80/700-775	Edia EX	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	FB25ACN	2500	500	3459	1190	4621	3815	7000	20	8x2	AC	80/560-620	Edia EX	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	FB30AN	3000	500	3628	1190	5152	3985	7000	20	8x2	AC	80/700-775	Edia EX	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	FB30ACN	3000	500	3487	1190	5234	3840	7000	20	8x2	AC	80/560-620	Edia EX	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	FB35AN	3500	500	3628	1190	5591	3985	7000	18	8x2	AC	80/700-775	Edia EX	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	FB40N	4000	500	4025	1370	7220	4264	7050	18/20	16x2	AC	80/775	Edia XL	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	FB45N	4500	500	4025	1370	7648	4264	7050	18/20	16x2	AC	80/775	Edia XL	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	FB50CN	4990	500	4025	1450	7991	4264	7050	18/20	16x2	AC	80/775	Edia XL	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	FB50N	4990	500	4170	1450	8347	4412	7050	18/20	16x2	AC	80/930	Edia XL	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	FB50NH	5000	600	4190	1450	8472	4439	7060	18/20	16x2	AC	80/930	Edia XL	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	FB55NH	5500	600	4190	1450	8711	4439	7060	18/20	16x2	AC	80/931	Edia XL	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	FB60N	6000	600	4550	1660/1830	10260	5035	6100	15	2x15	AC	96/1085		Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	FB60NH	6000	600	4550	1660/1830	10260	4745	6100	20	2x15	AC	96/1085		Mitsubishi Logisnext





Tillverkare	Modell	Lyftförmåga (kg)	Tp-avstånd (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Gångbreddsbehov (mm)	Max lyfthöjd (mm)	Körhastighet olastad (km/h)	Motoreffekt (kW)	Motortyp	Batterikapacitet (V/Ah)	Övrigt	Leverantör
Mitsubishi	FB65N	6500	600	4550	1660/1830	10430	5035	6100	15	2x15	AC	96/1085		Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	FB65NH	6500	600	4550	1660/1830	10430	4745	6100	20	2x15	AC	96/1085		Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	FB70N	7000	600	4550	1660/1830	10770	5035	6100	15	2x15	AC	96/1085		Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	FB70NH	7000	600	4550	1660/1830	10770	4745	6100	20	2x15	AC	96/1085		Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	FB80N	8000	600	4840	1660/1830	12095	5400	5700	15	2x15	AC	96/1395		Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	FB80NH	8000	600	4840	1660/1830	12095	5095	5700	20	2x15	AC	96/1395		Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	FB80N-900	8000	900	5340	1660/1830	12095	5550	5700	15	2x15	AC	96/1395		Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	FB80NH-900	8000	900	5340	1660/1830	14175	5095	5700	18	2x15	AC	96/1395		Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	FB90N	9000	600	4880	1660/1830	13425	5420	5700	18	2x15	AC	96/1395		Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	FB90NH	9000	600	4880	1660/1830	13425	5115	5700	19	2x15	AC	96/1395		Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	FB100N	10000	600	4960	1660/1830	14175	5420	5700	15	2x15	AC	96/1395		Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	FB100NH	10000	600	4960	1830	14425	5420	5700	18	2x15	AC	96/1395		Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	FB120NH	12000	600	5325	1900	16105	5905	5700	17	2x15	AC	96/1550		Mitsubishi Logisnext



www.hestratruck.se



info@hestratruck.se



Ring oss direkt på: 0370 - 33 59 20

Försäljning | Uthyrning | Service

HESTRA

TRUCK & MASKIN AB

NYHET! Stolt
ambassadör
för Logirobot

Välkommen förbi!
Lilla Hestra
335 72 Hestra





Eltruckar motvikt

Tillverkare	Modell	Lyftförmåga (kg)	Tp-avstånd (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Gångbreddsbehov (mm)	Max lyfthöjd (mm)	Körhastighet olastad (km/h)	Motoreffekt (kW)	Motortyp	Batterikapacitet (V/Ah)	Övrigt	Leverantör
Semax Material Handling	60L-E	6000	600	3100	1600	9000	3140	6500	16	2x16 / 30	AC	96V		Semax
Semax Material Handling	60H-E	6000	600	3100	1900	9100	3290	9000	16	2x16 / 30	AC	96V		Semax
Semax Material Handling	70L-E	7000	600	3100	1600	10000	3140	6500	16	2x16 / 30	AC	96V		Semax
Semax Material Handling	70H-E	7000	600	3100	1900	10000	3290	9000	16	2x16 / 30	AC	96V		Semax
Semax Material Handling	80L-E	8000	600	3450	1600	10600	3300	6500	16	2x16 / 30	AC	96V		Semax
Semax Material Handling	80H-E	8000	600	3450	1900	10700	3450	9000	16	2x16 / 30	AC	96V		Semax
Semax Material Handling	90H-E	9000	600	3450	1900	12200	3450	9000	16	2x16 / 30	AC	96V		Semax
Semax Material Handling	100H-E	10000	600	3750	2000	15300	3700	9000	15	2x20 / 2x16	AC	96V		Semax
Semax Material Handling	120H-E	12000	600	3750	2000	16400	3700	9000	15	2x20 / 2x16	AC	96V		Semax
Semax Material Handling	G136H-E	13600	600	4250	2200	20700	xxxx	9000	14	2x20 / 2x16	AC	96V		Semax
Semax Material Handling	G150H-E	15000	1200	5275	2500	24100	xxxx	9000	14	2x30 / 2x30	AC	96V		Semax
Still	RX 20-14 C	1400	500	2661	1099	2926	3311	7870	20	2 x 6,5		48/625	3 hjul	Still
Still	RX 20-16 C	1600	500	2661	1099	3125	3311	7870	20	2 x 6,5		48/625	3 hjul	Still



Eltruckar motvikt



Tillverkare	Modell	Lyftförmåga (kg)	Tp-avstånd (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Gångbreddsbehov (mm)	Max lyfthöjd (mm)	Körhastighet olastad (km/h)	Motoreffekt (kW)	Motortyp	Batterikapacitet (V/Ah)	Övrigt	Leverantör
Still	RX 20-16	1600	500	2744	1099	3057	3394	7870	20	2 x 6,5		48/625	3 hjul	Still
Still	RX 20-16 L	1600	500	2852	1099	3127	3502	7870	20	2 x 6,5		48/750	3 hjul	Still
Still	RX 20-18	1800	500	2744	1149	3231	3394	7720	20	2 x 6,5		48/625	3 hjul	Still
Still	RX 20-18 L	1800	500	2852	1149	3419	3502	7720	20	2 x 6,5		48/750	3 hjul	Still
Still	RX 20-20 L	2000	500	2866	1149	3486	3516	7930	20	2 x 6,5		48/750	3 hjul	Still
Still	RX 20-16 P	1600	500	2837	1099	3018	3487	7870	20	2 x 6,5		48/625	4 hjul, vändradie 1663 mm	Still
Still	RX 20-16 PL	1600	500	2945	1099	3178	3595	7870	20	2 x 6,5		48/750	4 hjul, vändradie 1771 mm	Still
Still	RX 20-18 P	1800	500	2837	1149	3254	3487	7720	20	2 x 6,5		48/625	4 hjul, vändradie 1663 mm	Still
Still	RX 20-18 PL	1800	500	2945	1149	3178	3595	7720	20	2 x 6,5		48/750	4 hjul, vändradie 1771 mm	Still
Still	RX 20-20 P	2000	500	2851	1149	3474	3501	7930	20	2 x 6,5		48/625	4 hjul, vändradie 1663 mm	Still
Still	RX 20-20 PL	2000	500	2959	1149	3449	3609	7930	20	2 x 6,5		48/750	4 hjul, vändradie 1771 mm	Still
Still	RX 60-25	2500	500	3413	1200	4599	3890	7390	21	2 x 10,5		80/620	4 hjul	Still
Still	RX 60-25/600	2500	600	3618	1200	4821	3895	7390	21	2 x 10,5		80/620	4 hjul	Still
Still	RX 60-25 L/600	2500	600	3770	1200	5019	4116	7390	21	2 x 10,5		80/775	4 hjul	Still
Still	RX 60-30	3000	500	3433	1200	5040	3940	7390	21	2 x 10,5		80/620	4 hjul	Still
Still	RX 60-30 L	3000	500	3578	1200	5063	4124	7390	21	2 x 10,5		80/775	4 hjul	Still





Eltruckar motvikt

Tillverkare	Modell	Lyftförmåga (kg)	Tp-avstånd (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Gångbreddsbehov (mm)	Max lyfthöjd (mm)	Körhastighet olastad (km/h)	Motoreffekt (kW)	Motortyp	Batterikapacitet (V/Ah)	Övrigt	Leverantör
Still	RX 60-30 L/600	3000	600	3778	1300	5308	4141	7390	21	2 x 10,5		80/775	4 hjul	Still
Still	RX 60-35 (L)	3500	500	3778	1300	5500	4141	7390	21	2 x 10,5		80/775	4 hjul	Still
Still	RX 60-35/600	3500	600	4101	1320	6310	4465	7180	21	2 x 11		80/930	4 hjul	Still
Still	RX 60-40	4000	500	4101	1320	6310	4465	7180	20	2 x 11		80/930	4 hjul	Still
Still	RX 60-40/600	4000	600	4101	1399	6582	4465	7180	20	2 x 11		80/930	4 hjul	Still
Still	RX 60-45	4500	500	4101	1399	6582	4465	7180	20	2 x 11		80/930	4 hjul	Still
Still	RX 60-45/600	4500	600	4111	1399	7164	4475	7180	20	2 x 11		80/930	4 hjul	Still
Still	RX 60-50	4990	500	4111	1399	7164	4475	7180	20	2 x 11		80/930	4 hjul	Still
Still	RX 60-50/600	4990	600	4220	1399	7768	4570	6880	20	2 x 11		80/930	4 hjul	Still
Still	RX 60-60	6000	600	4640	1679	12032	5117	8670	20	2 x 10,5		80/1240	4 hjul	Still
Still	RX 60-70	7000	600	4660	1996	12414	5127	8455	20	2 x 10,5		80/1240	4 hjul	Still
Still	RX 60-80	8000	600	4660	2141	13282	5127	8455	20	2 x 10,5		80/1240	4 hjul	Still
Still	RX 60-80/900	8000	900	5335	2141	15430	5199	7705	20	2 x 10,5		80/1240	4 hjul	Still
Still	EXV-CB o6	600	500	2511	790	1725	3516	2874	6	2,2		24/375	Med ståplats	Still
Still	EXV-CB 10	1000	500	2861	790	1861	3824	3224	6	3,2		24/375	Med ståplats	Still
Still	EXV-CB 12	1200	500	2861	790	1885	4266	3224	6	3,2		24/375	Med ståplats	Still
Still	EXV-CB 16	1600	500	3223	790	2085	4266	3384	6		3,2	24/400	Med ståplats	Still
Still	SXV-CB 10	1000	600	2604	828	2590	2958	5380	12	5,7		24/300	3 hjul ståplats	Still
Still	RXE 10	1000	500	2384	990	2455	3035	6810	12,5	7,6		24/500	3 hjul	Still
Still	RXE 13	1300	500	2546	990	2717	3197	6810	12,5	7,6		24/875	3 hjul	Still
Still	RXE 15	1500	500	2600	990	2867	3251	6810	12,5	7,6		24/1000	3 hjul	Still
Still	RXE 16C	1600	500	2635	990	3022	3286	6810	12,5	7,6		24/1000	3 hjul	Still
Still	RCE 25	2500	500	2420	1265	4202	3760	4650	15	10,2		80/360	4 hjul	Still
Still	RCE 30	3000	500	2667	1268	4970	4039	4650	15	13,6		80/500	4 hjul	Still
Still	RCE 35	3500	500	2738	1268	5430	4109	4650	15	13,6		80/500	4 hjul	Still
Toyota	Traigo24 - 7FBEST10	1000	500	2365	990	2550	3020	3300	12,5	5,1	AC	24 / 420-500	Traigo24	Toyota
Toyota	Traigo24 - 7FBEST13	1250	500	2525	990	2820	3180	3300	12,5	5,1	AC	24 / 735-875	Traigo24	Toyota
Toyota	Traigo24 - 7FBEST15	1500	500	2580	990	2930	3230	3300	12,5	5,1	AC	24 / 840-1000	Traigo24	Toyota
Toyota	Traigo48 - 8FBE15T	1500	500	2772	1060	2976	3223	3300	16	2x6	AC	48 / 420-500	Traigo48	Toyota
Toyota	Traigo48 - 8FBEK16T	1600	500	2880	1060	3002	3331	3300	16	2x6	AC	48 / 525-625	Traigo48	Toyota
Toyota	Traigo48 - 8FBE16T	1600	500	2988	1060	2981	3440	3300	16	2x6	AC	48 / 630-750	Traigo48	Toyota
Toyota	Traigo48 - 8FBEK18T	1800	500	2880	1060	3119	3331	3300	16	2x6	AC	48 / 525-625	Traigo48	Toyota
Toyota	Traigo48 - 8FBE18T	1800	500	2988	1060	3135	3440	3300	16	2x6	AC	48 / 630-750	Traigo48	Toyota
Toyota	Traigo48 - 8FBE20T	2000	500	2988	1152	3342	3440	3300	16	2x6	AC	48 / 630-750	Traigo48	Toyota
Toyota	Traigo48 - 8FBM-K16T	1600	500	3014	1060	2952	3460	3300	20	2x6	AC	48 / 525-625	Traigo48	Toyota
Toyota	Traigo48 - 8FB-M16T	1600	500	3122	1060	2973	3568	3300	20	2x6	AC	48 / 630-750	Traigo48	Toyota
Toyota	Traigo48 - 8FB-M18T	1800	500	3122	1060	3071	3568	3300	20	2x6	AC	48 / 630-750	Traigo48	Toyota
Toyota	Traigo48 - 8FBM-K20T	2000	500	3044	1152	3274	3490	3300	20	2x6	AC	48 / 525-625	Traigo48	Toyota

Utvecklad i Sverige
Tillverkad i Skandinavien



OTTOSSON TRUCK GENERALAGENT FÖR CAT® LIFT TRUCKS

Med Cat® Lift Trucks får du inte bara kraft och prestanda utan även integrerade tekniklösningar som förenklar ditt arbetsflöde och ökar produktiviteten. Med intuitiva kontroller och smidig manövrering kommer förarna uppleva en helt ny nivå av ergonomi, säkerhet och effektivitet.

ottosson
★★★★★
MATERIALHANTERING **truck**

Försäljning | Service | Begagnat | Hyra | Reservdelar

Din femstjärniga leverantör inom materialhantering
www.ottossontruck.se





Eltruckar motvikt

Tillverkare	Modell	Lyftförmåga (kg)	Tp-avstånd (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Gångbreddsbehov (mm)	Max lyfthöjd (mm)	Körhastighet olastad (km/h)	Motoreffekt (kW)	Motortyp	Batterikapacitet (V/Ah)	Övrigt	Leverantör
Toyota	Traigo48 - 8FB-M2oT	2000	500	3122	1152	3261	3568	3300	20	2x6	AC	48 / 630-750	Traigo48	Toyota
Toyota	Traigo80 - 8FB-MKT20	2000	500	3140	1195	4198	3692	3300	20	20	AC	80 / 375-465	Traigo80	Toyota
Toyota	Traigo80 - 8FB-MKT25	2500	500	3284	1195	4553	3823	3300	20	20	AC	80 / 500-620	Traigo80	Toyota
Toyota	Traigo80 - 8FBMT25	2500	500	3429	1195	4809	3958	3300	20	20	AC	80 / 625-775	Traigo80	Toyota
Toyota	Traigo80 - 8FB-MKT30	3000	500	3334	1195	5199	3872	3300	20	20	AC	80 / 500-620	Traigo80	Toyota
Toyota	Traigo80 - 8FBMT30	3000	500	3449	1195	5161	3978	3300	20	20	AC	80 / 625-775	Traigo80	Toyota
Toyota	Traigo80 - 8FBMT35	3500	500	3479	1195	5593	4007	3300	20	20	AC	80 / 625-775	Traigo80	Toyota
Toyota	Traigo80 - 8FBMT40	4000	500	3898	1345	6550	4473	3300	18	22	AC	80 / 750-930	Traigo80	Toyota
Toyota	Traigo80 - 8FBMT45	4500	500	3933	1345	6895	4484	3300	18	22	AC	80 / 750-930	Traigo80	Toyota
Toyota	Traigo80 - 8FBMT50	4990	600	3950	1440	7650	4559	3300	18	22	AC	80 / 750-930	Traigo80	Toyota
Toyota	Traigo80 - 9FB-M6oT	6000	600	3480	1660	12765	4705	3300	20	32	AC	80 / 1120-1240	Traigo80	Toyota
Toyota	Traigo80 - 9FB-M7oT	7000	600	3490	2004	13476	4715	3300	20	32	AC	80 / 1120-1240	Traigo80	Toyota
Toyota	Traigo80 - 9FB-M8oT	8000	600	3495	2141	14461	4720	3300	19	32	AC	80 / 1120-1240	Traigo80	Toyota
Toyota	Traigo80 - 9FB-H8oT	8000	900	3650	2141	15918	4861	3300	18	32	AC	80 / 1120-1240	Traigo80	Toyota
V. Mariotti	Mini 4 AC	400		1895	848	1300	2552	4280			AC	24	Drivning Bak	MaxTruck AB
V. Mariotti	Mini 6 AC	600		1895	848	1400	2552	4280			AC	24	Drivning Bak	MaxTruck AB
V. Mariotti	ME 6 AC	600		2198	805	1300	2853	5700			AC	24	Drivning Bak	MaxTruck AB
V. Mariotti	ME 8C AC	800		2198	805	1490	2853	5700			AC	24	Drivning Bak	MaxTruck AB
V. Mariotti	ME 10C AC	1000		2198	850	1990	2853	5700			AC	24	Drivning Bak	MaxTruck AB
V. Mariotti	ME 8 AC	800		2570	860	1770	3009	5700			AC	36	Driv Bak	MaxTruck AB
V. Mariotti	ME 10 AC	1000		2570	860	1900	3009	5700			AC	36	Drivning Bak	MaxTruck AB
V. Mariotti	ME 12 AC	1200		2570	890	2150	3009	5700			AC	36	Drivning Bak	MaxTruck AB
V. Mariotti	Mycros AC1 8C	800		2348	835	1850	2802	5700			AC	36	Drivning Bak	MaxTruck AB
V. Mariotti	Mycros AC1 10C	1000		2348	835	2150	2802	5700			AC	36	Drivning Bak	MaxTruck AB
V. Mariotti	Mycros AC1 10	1000		2498	910	2290	2950	5700			AC	36	Drivning Bak	MaxTruck AB
V. Mariotti	Mycros AC1 13	1300		2498	910	2600	2950	5700			AC	36	Drivning Bak	MaxTruck AB
V. Mariotti	Mycros AC2 8C	800		2348	835	1850	2802	5700			AC	36	Drivning Fram	MaxTruck AB
V. Mariotti	Mycros AC2 10C	1000		2348	835	2150	2802	5700			AC	36	Drivning Fram	MaxTruck AB
V. Mariotti	Mycros AC2 10	1000		2498	910	2290	2950	5700			AC	36	Drivning Fram	MaxTruck AB
V. Mariotti	Mycros AC2 13	1300		2498	910	2600	2950	5700			AC	36	Drivning Fram	MaxTruck AB
V. Mariotti	Mycros AC3 8C	800		2348	835	1850	2802	5700			AC	36	Drivning Fram/Bak	MaxTruck AB
V. Mariotti	Mycros AC3 10C	1000		2348	835	2150	2802	5700			AC	36	Drivning Fram/Bak	MaxTruck AB
V. Mariotti	Mycros AC3 10	1000		2498	910	2290	2950	5700			AC	36	Drivning Fram/Bak	MaxTruck AB

Eltruckar motvikt



Tillverkare	Modell	Lyftförmåga (kg)	Tp-avstånd (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Gångbreddsbehov (mm)	Max lyfthöjd (mm)	Körfärdighet olastad (km/h)	Motoreffekt (kW)	Motortyp	Batterikapacitet (V/Ah)	Övrigt	Leverantör
V. Mariotti	Mycros AC3 13	1300		2498	910	2600	2950	5700			AC	36	Drivning Fram/Bak	MaxTruck AB
Yale	AAF16	1600	500	3129	945	3316	3410	3330	14,6					JA Truck AB
Yale	AAF18	1800	500	3129	945	3316	3410	3330	14,6					JA Truck AB
Yale	AAF20	2000	500	3168	990	3518	3446	3330	14,4					JA Truck AB
Yale	RCF10	1000	500	2970	1050	2460	2968	3300	11,6					JA Truck AB
Yale	RCF12	1250	500	2970	1050	2630	2968	3300	11,5					JA Truck AB
Yale	RCF15	1500	500	2970	1050	2900	2968	3300	11,1					JA Truck AB
Yale	ATF16	1600	500	3000	1040	3075	3215	3300	16					JA Truck AB
Yale	ATF18	1800	500	3100	1040	3265	3305	3300	15,5					JA Truck AB
Yale	ATF20	2000	500	3100	1077	3444	3305	3300	15					JA Truck AB
Yale	VF16 MWB	1600	500	2971	1076	3190	3432	3320	16	10	AC	48/625		JA Truck AB
Yale	VF18 MWB	1800	500	2971	1146	3260	3427	3320	16	10	AC	48/625		JA Truck AB
Yale	VF20 MWB	2000	500	2971	1146	3540	3427	3390	16	10	AC	48/625		JA Truck AB
Yale	VG22 SWB	2200	500	3003	1108	4400	3512	3452	19,7	23,6	AC	80/375		JA Truck AB
Yale	VG25 SWB	2500	500	3027	1108	4590	3534	3452	19,7	23,6	AC	80/375		JA Truck AB
Yale	VG30MWB	3000	500	3184	1108	5050	3702	3259	19,7	23,6	AC	80/450		JA Truck AB
Yale	VG32 LWB	3200	500	3328	1108	5140	3861	3259	19,7	23,6	AC	80/600		JA Truck AB
Yale	VG35 LWB	3500	500	3352	1158	5350	3881	3259	19,7	23,6	AC	80/600		JA Truck AB
Yale	VL22	2200	500	3321	1173	4465	3751	3350	18	20	AC	80/600		JA Truck AB
Yale	VL25 SWB	2500	500	3321	1173	4465	3751	3350	18	20	AC	80/600		JA Truck AB
Yale	VL30	3000	500	3465	1173	4910	3903	3865	18	20	AC	80/775		JA Truck AB
Yale	VL35	3500	500	3555	1173	5225	3969	3865	18	20	AC	80/775		JA Truck AB
Yale	VT15 SWB	1500	500	2805	1050	2990	3254	3320	16	10	AC	48/500	Trepunkts	JA Truck AB
Yale	VT16 SWB	1600	500	2805	1050	2990	3254	3320	16	10	AC	48/500	Trepunkts	JA Truck AB
Yale	VT16 LWB	1600	500	3004	1050	3210	3454	3320	16	10	AC	48/750	Trepunkts	JA Truck AB
Yale	VT18 MWB	1800	500	2896	1116	3260	3348	3390	16	10	AC	48/625	Trepunkts	JA Truck AB
Yale	VT20 MWB	2000	500	2896	1116	3540	3348	3390	16	10	AC	48/625	Trepunkts	JA Truck AB
Yale	VT20 LWB	2000	500	2999	1116	3290	3449	3390	16	10	AC	48/750	Trepunkts	JA Truck AB





Dieseltruckar motvikt

Tabellförklaringar:

Uppgifterna följer specifikationen i VDI 2198.

Lyftförmåga (kg): Max lyftförmåga vid angivet tyngdpunktsavstånd (1.5)

Tp-avstånd (mm) : Tyngdpunktsavstånd (1.6)

Längd (mm): Total längd, inklusive gafflar (4.19)

Bredd (mm): Total bredd (4.21)

Vikt (kg): Truckens totala vikt inklusive mast (2.1)

Vändradie (mm): Vändradie (4.35)

Max lyfthöjd (mm): Högsta lyfthöjd (4.4)

Körhastighet olastad (km/h): Körhastighet olastad (5.1)

Motor: Fabrikat, typ (VDI 7.1)

Motoreffekt (kW): Motoreffekt uppmätt enligt ISO 1585 (7.2)

Växellåda (Transmission): Typ, antal växlar/automat

Övrigt: Tillverkarens egen benämning av trucktypen kan ligga här



Tillverkare varumärke	Modellbeteckning	Lyftförmåga (kg)	Tp-avstånd (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Vändradie (mm)	Max lyfthöjd (mm)	Körhastighet olastad (km/h)	Motor	Motoreffekt (kW)	Växellåda (Transmission)	Övrigt, egen beteckning,	Leverantörer
Aisle-Master	20S	2000	500	2825	1350	6400	2200	9050	11	GM, 3 l		Hydrostat	Midj- estyrd	Olema-Truck- specialisten
Aisle-Master	20WH	2000	500	2825	1500	7000	2400	12400	11	GM, 3 l		Hydrostat	Midj- estyrd	Olema Truck- specialisten
Bobcat	G15S-7	1500	500					7000				Autoshift	Gasol	VS Truck
Bobcat	G18S-7	1750	500					7000				Autoshift	Gasol	VS Truck
Bobcat	G20S-7	2000	500					7950				Autoshift	Gasol	VS Truck
Bobcat	G35C-7	3500	500					7950				Autoshift	Gasol	VS Truck
Bobcat	G35S-7	3500	600					7950				Autoshift	Gasol	VS Truck
Bobcat	G40S-7	4000	600					7950				Autoshift	Gasol	VS Truck
Bobcat	G45C-7	4500	600					7950				Autoshift	Gasol	VS Truck
Bobcat	G50C-7	5000	600					7950				Autoshift	Gasol	VS Truck
Bobcat	G55C-7	5500	600					7950				Autoshift	Gasol	VS Truck
Bobcat	G50S-7	5000	600					7950				Autoshift	Gasol	VS Truck
Bobcat	G60S-7	6000	600					7950				Autoshift	Gasol	VS Truck
Bobcat	G70S-7	7000	600					7950				Autoshift	Gasol	VS Truck
Bobcat	D15S-7	1500	500					7950		36KW		Autoshift	Diesel	VS Truck
Bobcat	D18S-7	1750	500					7950		36KW		Autoshift	Diesel	VS Truck
Bobcat	D20S-5	2000	500					7950		36KW		Autoshift	Diesel	VS Truck
Bobcat	D20S-7	2000	500					7950		Euro 3B		Autoshift	Diesel	VS Truck
Bobcat	D25S-5	2500	500					7950		36KW		Autoshift	Diesel	VS Truck
Bobcat	D25S-7	2500	500					7950		Euro 3B		Autoshift	Diesel	VS Truck
Bobcat	D30S-7	3000	500					7950		Euro 3B		Autoshift	Diesel	VS Truck
Bobcat	D33S-5	3250	500					7950		36KW		Autoshift	Diesel	VS Truck
Bobcat	D33S-7	3250	500					7950		Euro 3B		Autoshift	Diesel	VS Truck
Bobcat	D35C-5	3500	500					6050		Euro 3B		Autoshift	Diesel	VS Truck
Bobcat	D40SC-5	4000	500					6050		55KW		Autoshift	Diesel	VS Truck
Bobcat	D40SC-7	4000	500					6050		Euro 3B		Autoshift	Diesel	VS Truck
Bobcat	D45SC-5	4500	500					6050		55KW		Autoshift	Diesel	VS Truck
Bobcat	D45SC-7	4500	500					6050		Euro 3B		Autoshift	Diesel	VS Truck
Bobcat	D50SC-5	5000	500					6050		55KW		Autoshift	Diesel	VS Truck
Bobcat	D55SC-5	5500	500					6050		55KW		Autoshift	Diesel	VS Truck
Bobcat	D55SC-7	5500	500					6050		Euro 3B		Autoshift	Diesel	VS Truck
Bobcat	D55C-5	5500	600					6050		55KW		Autoshift	Diesel	VS Truck
Bobcat	D55C-7	5500	600					6050		Euro 3B		Autoshift	Diesel	VS Truck
Bobcat	D60S-7	6000	600					7300		55KW		Autoshift 2 speed	Diesel	VS Truck
Bobcat	D70S-7	7000	600					7300		55KW		Autoshift 2 speed	Diesel	VS Truck
Bobcat	D80S-7	8000	600					7300		Euro 4		Autoshift 3 speed	Diesel	VS Truck
Bobcat	D90S-7	9000	600					7300		Euro 4		Autoshift 3 speed	Diesel	VS Truck
Bobcat	D100-7	10000	600					5850		Euro 4		Autoshift	Diesel	VS Truck
Bobcat	D120-7	12000	600					5850		Euro 4		Autoshift	Diesel	VS Truck
Bobcat	D140-7	14000	600					8500		Euro 4		Autoshift	Diesel	VS Truck

Dieseltruckar motvikt



Tillverkare varumärke	Modellbeteckning	Lyftförmåga (kg)	Tj-avstånd (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Vändradie (mm)	Max lyfthöjd (mm)	Körhastighet olastad (km/h)	Motor	Motoreffekt (kW)	Växellåda (Transmission)	Övrigt, egen beteckning,	Leverantörer
Bobcat	D160-7	16000	600					8500		Euro 4		Autoshift	Diesel	VS Truck
Bobcat	D250-7	25000	1200											VS Truck
Bobcat	D30S-5	3000	500					7950		36KW		Autoshift	Diesel	VS Truck
Clark	C15D	1,5	500	3266	1070	2798		7075	17,2	Yanmar	28,8			Källhage Truck
Clark	C18D	1,8	500	3311	1070	3021		7075	17,6	Yanmar	28,8			Källhage Truck
Clark	C20sD	2	500	3358	1070	3168		7075	17,4	Yanmar	28,8			Källhage Truck
Clark	C20D	2	500	3576	1187	3411		7315	17,9	Isuzu	46			Källhage Truck
Clark	C25D	2,5	500	3638	1187	3755		7315	19	Isuzu	46			Källhage Truck
Clark	C30D	3	500	3748	1237	4169		7315	18,9	Isuzu	46			Källhage Truck
Clark	C35D	3,5	500	3844	1315	4626		7135	21,2	Isuzu	46			Källhage Truck
Clark	C40D	4	500	4113	1400	6062		7000	22	Deutz	55,4			Källhage Truck
Clark	C45D	4,5	500	4163	1400	6436		7000	21,8	Deutz	55,4			Källhage Truck
Clark	C50Ds	5	500	4453	1400	7074		7000	21,6	Deutz	55,4			Källhage Truck
Clark	C55Ds	5,5	500	4533	1400	7591		6800	21,3	Deutz	55,4			Källhage Truck
Clark	GTS20	2	500	3653	1185	3550		7315	17,2	Yanmar	34,2		Alt Isuzu- motor	Källhage Truck
Clark	GTS25	2,5	500	3747	1185	3840		7315	16,9	Yanmar	34,2		Alt Isuzu- motor	Källhage Truck
Clark	GTS30	3	500	3847	1250	4270		7315	18,3	Yanmar	34,2		Alt Isuzu- motor	Källhage Truck
Clark	GTS33	3,3	500	3895	1250	4430		7135	19,6	Yanmar	46		Alt Isuzu- motor	Källhage Truck
Clark	C15L	1,5	500	3266	1070	2798		7075	18	HMC2,4L	38		Gasol	Källhage Truck
Clark	C18L	1,8	500	3311	1070	3021		7075	17,9	HMC2,4L	38		Gasol	Källhage Truck
Clark	C20SL	2	500	3358	1070	3168		7075	17,9	HMC2,4L	38		Gasol	Källhage Truck
Clark	C20L	2	500	3576	1187	3301		7315	19,1	MMC4G64	51,6		Gasol	Källhage Truck
Clark	C25L	2,5	500	3638	1187	3645		7315	18,8	MMC4G64	51,6		Gasol	Källhage Truck
Clark	C30L	3	500	3748	1237	4078		7315	20,3	MMC4G64	51,6		Gasol	Källhage Truck
Clark	C35L	3,5	500	3844	1315	4516		7135	21,6	MMC4G64	51,6		Gasol	Källhage Truck
Clark	GTS20L	2	500	3653	1185	3506		7315	17,2	Mitsubishi	51,6		Gasol	Källhage Truck
Clark	GTS25L	2,5	500	3747	1185	3861		7315	16,9	Mitsubishi	51,6		Gasol	Källhage Truck
Clark	GTS30L	3	500	3847	1250	4220		7315	18,3	Mitsubishi	51,6		Gasol	Källhage Truck
Clark	GTS33L	3,3	500	3895	1250	4428		7135	19,6	Mitsubishi	51,6		Gasol	Källhage Truck
Hyster	H1.6FT	1600	500	3236	1072	3059	1955		21	Yanmar 2,6L	29,1		Diesel	Brubakken AB
Hyster	H1.8FT	1800	500	3236	1072	3134	1955		21	Yanmar 2,6L	29,1		Diesel	Brubakken AB
Hyster	H2.0FTS	2000	500	3268	1072	3294	1985		21	Mazda 2.0L	29,8		Gasol	Brubakken AB
Hyster	H2.5FT	2500	500	3559	1157	4026	2216		19	Yanmar 2,6L	6		Diesel	Brubakken AB
Hyster	H3.0FT	3000	500	3633	1186	4505	2277		19	Yanmar 2,6L	6		Diesel	Brubakken AB
Hyster	H3.5FT	3500	500	3734	1186	4816	2380		21	Yanmar 3,3L	48,5		Diesel	Brubakken AB
Hyster	H4.0FT5	4000	500	3945	1402	6298	2570		20	Cummins 3,3L	60		Diesel	Brubakken AB
Hyster	H4.5FT6	4500	500	4197	1402	7224	2837		20	Cummins 3,3L	60		Diesel	Brubakken AB
Hyster	H5.0FT	5000	600	4499	1450	7523	2877		18	Cummins 3,3L	60		Diesel	Brubakken AB
Hyster	H5.5FT	5500	600	4540	1450	7808	2915		23	Cummins 3,3L	60		Diesel	Brubakken AB
Hyster	H6.0FT	6000	600	4805	2082	8950	3320		22	Cummins 3,3L	60		Diesel	Brubakken AB
Hyster	H7.0FT	7000	600	4869	2082	9462	3388		22	Cummins 3,3L	60		Diesel	Brubakken AB
Hyster	H8.0FT6	8000	600	5083	1139	11259	3673		24	Cummins 3,3L	82		Diesel	Brubakken AB
Hyster	H9.0FT6	9000	600	5145	1139	11728	3723		24	Cummins 3,3L	82		Diesel	Brubakken AB
Hyster	S2.0FT	2000	500	3226	1070	3555	1950		17	Mazda 2.2L	38		Gasol	Brubakken AB
Hyster	S2.5FT	2500	500	3280	1070	3910	2000		17	Mazda 2.2L	38		Gasol	Brubakken AB
Hyster	S3.0FT	3000	500	3356	1108	4462	2066		17	Mazda 2.2L	38		Gasol	Brubakken AB
Hyster	S3.5FT	3500	500	3406	1108	4810	2119		17	Mazda 2.2L	38		Gasol	Brubakken AB
Hyster	S4.0FT	4000	500	3630	1170	5932	2298		17	GM 4,3L	73		Gasol	Brubakken AB
Hyster	S4.5FT	4500	600	3669	1320	7267	2447		17	GM 4,3L	73		Gasol	Brubakken AB
Hyster	S5.5FT	5500	600	4062	1320	7885	2534		20	GM 4,3L	73		Gasol	Brubakken AB
Hyster	S6.0FT	6000	600	4130	1438	8835	2585		20	GM 4,3L	77		Gasol	Brubakken AB
Hyster	S7.0FT	7000	600	4130	1438	9699	2585		20	GM 4,3L	77		Gasol	Brubakken AB
Hyster	H8.0oXM-6	8000	600	5494	2452	12486	3914		28	Cummins 6,7L	116		Diesel	Brubakken AB
Hyster	H9.0oXM-6	9000	600	5494	2452	12801	3914		28	Cummins 6,7L	116		Diesel	Brubakken AB
Hyster	H10.0oXM-6	10000	600	5694	2490	14877	4111		30	Cummins 6,7L	116		Diesel	Brubakken AB
Hyster	H12.0oXM-6	12000	600	5694	2490	15732	4111		30	Cummins 6,7L	116		Diesel	Brubakken AB



Dieseltruckar motvikt

Tillverkare varumärke	Modellbeteckning	Lyftförmåga (kg)	Tp-avstånd (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Vändradie (mm)	Max lyfthöjd (mm)	Körhastighet olastad (km/h)	Motor	Motoreffekt (kW)	Växellåda (Transmission)	Övrigt, egen beteckning,	Leverantörer
Hyster	H13.00XM-6	13000	600	6530	2617	18107	4584		27	Cummins 6.7L	116		Diesel	Brubakken AB
Hyster	H14.00XM-6	14000	600	6530	2617	18741	4584		30	Cummins 6.7L	116		Diesel	Brubakken AB
Hyster	H16.00XM-6	16000	600	6530	2617	19797	4686		30	Cummins 6.7L	116		Diesel	Brubakken AB
Hyster	H16.00XMS-12	16000	1200	8000	2945	26975	5000		31	Cummins 6.7L	145		Diesel	Brubakken AB
Hyster	H18.00XM-12	18000	1200	8230	2945	29415	5255		29	Cummins 6.7L	172		Diesel	Brubakken AB
Hyster	H25XMS-9	25000	900	8315	3225	28205	5326		27	Cummins 8.3L	160		Diesel	Brubakken AB
Hyster	H25XM-12	25000	1200	6975	3225	38630	6185		27	Cummins 8.3L	160		Diesel	Brubakken AB
Hyster	H28XM-12	28000	1200	9060	3380	45785	6185		26	Cummins 8.3L	160		Diesel	Brubakken AB
Hyster	H30XM-12	30000	1200	9060	3380	46430	6185		26	Cummins 8.3L	160		Diesel	Brubakken AB
Hyster	H32XM-12	32000	1200	9060	3380	46010	6848		26	Cummins 8.3L	160		Diesel	Brubakken AB
Hyster	H36.00XMS-12	36000	1200	8200	4200	52385	7100		22	Cummins	224		Diesel	Brubakken AB
Hyster	H40.00XMS-12	40000	1200	8645	4200	50120	7720		22	Cummins	224		Diesel	Brubakken AB
Hyster	H44.00XMS-12	44000	1200	8645	4200	52350	7720		22	Cummins	224		Diesel	Brubakken AB
Hyster	H48.00XMS-12	48000	1200	8645	4200	55150	7720		22	Cummins	224		Diesel	Brubakken AB
Hyster	H10.00XM-12EC	7000	1220	5443	2617	21198	4579		28	Cummins	116		Diesel	Brubakken AB
Hyster	H12.00XM-12EC	7000	1220	5563	3187	24695	4685		28	Cummins	116		Diesel	Brubakken AB
Hyster	H16.00XM-12EC	7000	1220	6126	4120	32300	5440		30	Cummins 6.7L	145		Diesel	Brubakken AB
Hyster	H18.00XM-12EC	8000	1220	6626	4120	32970	6060		30	Cummins 6.7L	175		Diesel	Brubakken AB
Hyster	H22.00XM-12EC	9000	1220	6626	4120	35340	6060		30	Cummins 6.7L	172		Diesel	Brubakken AB
Hyster	H28.00XM-16CH	24000	1600	8750	3380	51499	6185		26	Cummins 8.3L	172		Diesel	Brubakken AB
Hyster	H32.00XM-16CH	28000	1600	9260	3380	51710	6848		26	Cummins 8.3L	172		Diesel	Brubakken AB
Hyster	H40.00XM-16CH	33400	1610	10338	4200	57650	7925		23	Cummins	224		Diesel	Brubakken AB
Hyster	H44.00XM-16CH	35950	1610	10338	4200	59650	7925		23	Cummins	224		Diesel	Brubakken AB
Hyster	H48.00XM-16CH	40000	1610	10338	4200	64590	7925		23	Cummins	224		Diesel	Brubakken AB
Hyster	H50.00XM-16CH	40000	1625	10338	4200	70150	7925		23	Cummins	224		Diesel	Brubakken AB
Kalmar	DCG50-6	5000	600	3285	1550	8300	2850	3500		ACGO	77 alt. 85 kW	Växellåda		Kalmar
Kalmar	DCG55-6	5500	600	3285	1550	8700	2850	3500		ACGO	77 alt. 85 kW	Växellåda		Kalmar
Kalmar	DCG60-6	6000	600	3700	2000	8900	3300	3500		ACGO	77 alt. 85 kW	Växellåda		Kalmar
Kalmar	DCG70-6	7000	600	3700	2000	9600	3300	3500		ACGO	77 alt. 85 kW	Växellåda		Kalmar
Kalmar	DCG80-6	8000	600	3915	2000	10700	3500	3500		ACGO	77 alt. 85 kW	Växellåda		Kalmar
Kalmar	DCG80-9	8000	900	4085	2000	11700	3700	3500		ACGO	77 alt. 85 kW	Växellåda		Kalmar
Kalmar	DCG90-6L	9000	600	4120	2000	11300	3700	3500		ACGO	77 alt. 85 kW	Växellåda		Kalmar
Kalmar	DCG90-6	9070	610	4595	2480	17200	4000	5000						Kalmar
Kalmar	DCG100-6	9980	610	4795	2480	17700	4180	5000						Kalmar
Kalmar	DCG120-6	11790	610	4795	2480	18100	4180	5000						Kalmar
Kalmar	DCG127-6	12700	610	4795	2480	18700	4180	5000						Kalmar
Kalmar	DCG140-6	14060	610	5075	2480	19400	4360	5000						Kalmar
Kalmar	DCG150-6	14970	610	5075	2540	20000	4360	5000						Kalmar
Kalmar	DCG100-12	9980	1219	5075	2540	19400	4360	5000						Kalmar
Kalmar	DCG120-12	11790	1219	5325	2540	20500	4785	5000						Kalmar
Kalmar	DCG150-12	14970	1219	5325	2540	23100	4785	5000						Kalmar
Kalmar	DCG160-6	16330	610	5325	2540	20300	4785	5000						Kalmar
Kalmar	DCG160-9	16330	914	5325	2540	22200	4785	5000						Kalmar
Kalmar	DCG160-12	16330	1219	5575	2540	23600	5175	5000						Kalmar
Kalmar	DCG180-6	18140	610	5075	2540	22100	4570	5000						Kalmar
Kalmar	DCG70-35 E3	7000	1219	5595	2540	24500	4360	7000						Kalmar
Kalmar	DCG70-35 E4	7000	1219	5845	2900	27800	4785	10000						Kalmar
Kalmar	DCG140-6BW	14000	600	5490	2790	21000	4785	5000						Kalmar
Kalmar	DCG100-12BW	10000	1200	5500	2790	21000	4785	5000						Kalmar
Kalmar	DCG100-6T	10000	600	4720	2480	17700	4180	5000						Kalmar

Dieseltruckar motvikt



Tillverkare varumärke	Modellbeteckning	Lyftförmåga (kg)	Tp-avstånd (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Vändradie (mm)	Max lyfthöjd (mm)	Körhastighet olastad (km/h)	Motor	Motoreffekt (kW)	Växellåda (Transmission)	Övrigt, egen beteckning,	Leverantörer
Kalmar	DCG120-6T	12000	600	4725	2480	18100	4180	5000						Kalmar
Kalmar	DCG127-6T	12700	600	4725	2480	18700	4180	5000						Kalmar
Kalmar	DCG140-6T	14000	600	4985	2480	19400	4360	5000						Kalmar
Kalmar	DCG150-6T	15000	600	5055	2540	20000	4360	5000						Kalmar
Kalmar	DCG100-12T	10000	1200	5065	2540	19400	4360	5000						Kalmar
Kalmar	DCG120-12T	12000	1200	5315	2540	20500	4785	5000						Kalmar
Kalmar	DCG150-12T	15000	1200	5325	2540	23100	4785	5000						Kalmar
Kalmar	DCG160-6T	16000	600	5305	2540	20300	4785	5000						Kalmar
Kalmar	DCG160-9T	16000	900	5315	2540	22200	4785	5000						Kalmar
Kalmar	DCG160-12T	16000	1200	5575	2540	23600	5175	5000						Kalmar
Kalmar	DCG180-6T	18000	600	5065	2540	22100	4570	5000						Kalmar
Kalmar	DCG180-12LB	18000	1200	6090	3050	28500	5600	5000						Kalmar
Kalmar	DCG200-12LB	20000	1200	6090	3050	29800	5600	5000						Kalmar
Kalmar	DCG220-12LB	22000	1200	6090	3050	31200	5600	5000						Kalmar
Kalmar	DCG250-12LB	25000	1200	6340	3050	32900	5875	5000						Kalmar
Kalmar	DCG280-12LB	28000	1200	6925	3430	38300	6650	5000						Kalmar
Kalmar	DCG300-12LB	30000	1200	6925	3430	39500	6650	5000						Kalmar
Kalmar	DCG330-12LB	33000	1200	6925	3430	41500	6650	5000						Kalmar
Kalmar	DCF370-12	37000	1200	23700	4150	50100	6900	5000						Kalmar
Kalmar	DCF420-12	42000	1200	24500	4150	51900	7400	5000						Kalmar
Kalmar	DCF450-12	45000	1200	27200	4150	56000	8150	5000						Kalmar
Kalmar	DCF500-12	50000	1200	28500	4150	61500	8650	5000						Kalmar
Kalmar	DCF520-12	52000	1200	29000	4150	63000	8650	5000						Kalmar
Kalmar	DCG600-15LB	60000	1500	8770	4670	88500	8000	4000						Kalmar
Kalmar	DCG620-15LB	62000	1500	8770	4670	90000	8000	4000						Kalmar
Kalmar	DCG650-12LB	65000	1200	8770	4670	88500	8000	4000						Kalmar
Kalmar	DCG680-12LB	68000	1200	-	-	-	8000	4000						Kalmar
Kalmar	DCG700-12LB	70000	1200	-	-	-	8000	4000						Kalmar
Kalmar	DCG720-10LB	72000	1000	-	-	-	8000	4000						Kalmar
Kalmar	DCG100-6	10000	600	4720	2480	16200	4180	5000	29					Kalmar
Kalmar	DCG120-6	12000	600	4725	2480	16700	4180	5000	29					Kalmar
Kalmar	DCG140-6	14000	600	4985	2480	17500	4360	5000	30					Kalmar
Kalmar	DCG150-6	15000	600	5055	2540	19800	4360	5000	30					Kalmar
Kalmar	DCG100-12	10000	1200	5065	2540	19100	4360	5000	30					Kalmar
Kalmar	DCG120-12	12000	1200	5315	2540	20300	4785	5000	30					Kalmar
Kalmar	DCG150-12	15000	1200	5325	2540	22900	4785	5000	30					Kalmar
Kalmar	DCG160-6	16000	600	5305	2540	19600	4785	5000	30					Kalmar
Kalmar	DCG160-9	16000	900	5315	2540	21600	4785	5000	30					Kalmar
Kalmar	DCG160-12	16000	1200	5575	2540	23100	5175	5000	30					Kalmar
Kalmar	DCG180-6	18000	600	5065	2540	217000	4570	5000	30					Kalmar
Kalmar	DCG180-12	18000	1200	6090	3050	28500	5600	5000	27					Kalmar
Kalmar	DCG200-12	20000	1200	6090	3050	29800	5600	5000	27					Kalmar
Kalmar	DCG220-12	22000	1200	6090	3050	31200	5600	5000	27					Kalmar
Kalmar	DCG250-12	25000	1200	6340	3050	32900	5875	5000	27					Kalmar
Kalmar	DCG280-12	28000	1200	6925	3430	38300	6650	5000	27					Kalmar
Kalmar	DCG300-12	30000	1200	6925	3430	39500	6650	5000	27					Kalmar
Kalmar	DCG330-12	33000	1200	6925	3430	41500	6650	5000	27					Kalmar
Kalmar	DCG600-15	60000	1500	8770	4670	89500	8000	4000	25					Kalmar
Kalmar	DCG650-12	65000	1200	8770	4670	91000	8000	4000	25					Kalmar
Kalmar	DCG700-15	70000	1200	8850	4850	91000	10250	4000	26					Kalmar
Kalmar	DCG380-12S	38000	1200	7300	4150	51400	10805	5000	27					Kalmar
Kalmar	DCG380-12	38000	1200	7800	4150	49400	11305	5000	27					Kalmar
Kalmar	DCG420-12S	42000	1200	7300	4150	53900	10805	5000	27					Kalmar
Kalmar	DCG420-12	42000	1200	7800	4150	51700	11305	5000	27					Kalmar
Kalmar	DCG450-12S	45000	1200	7300	4150	55800	10805	5000	27					Kalmar
Kalmar	DCG450-12	45000	1200	7800	4150	53500	11305	5000	27					Kalmar
Kalmar	DCG480-12S	48000	1200	8025	4150	61900	12180	5000	27					Kalmar
Kalmar	DCG480-12	48000	1200	8525	4150	59700	12680	5000	27					Kalmar
Kalmar	DCG520-12	52000	1200	8525	4150	62000	12680	5000	27					Kalmar



Dieseltruckar motvikt

Tillverkare varumärke	Modellbeteckning	Lyftförmåga (kg)	Tp-avstånd (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Vändradie (mm)	Max lyfthöjd (mm)	Körhastighet olastad (km/h)	Motor	Motoreffekt (kW)	Växellåda (Transmission)	Övrigt, egen beteckning,	Leverantör
Kalmar	DCG540-12	54000	1200	8525	4150	63100	12680	5000	27					Kalmar
Kalmar	DCG750-15	75000	1500	8850	4850	93800	10250	4000	26					Kalmar
Kalmar	DCG800-15	80000	1500	8850	4850	96600	10250	4000	26					Kalmar
Kalmar	DCG850-12	85000	1200	8850	4850	97700	10250	4000	26					Kalmar
Konecranes	SMV 10-600 C	10000	600	4625	2500	14800	4205	6500	30	Volvo TAD-581-VE / TAD-881-VE/ Cummins B6.7	129 / 185 / 168	Dana TE-17 / ZF 4WG-191	Lyfthöjd 4 meter	NC Nielsen
Konecranes	SMV 10-1200 C	10000	1200	4960	2550	18400	4480	10000	30	Volvo TAD-581-VE / TAD-881-VE/ Cummins B6.8	130 / 185 / 168	Dana TE-17 / ZF 4WG-191	Lyfthöjd 4 meter	NC Nielsen
Konecranes	SMV 12-600 C	12000	600	4625	2500	15200	4205	6500	30	Volvo TAD-581-VE / TAD-881-VE/ Cummins B6.9	131 / 185 / 168	Dana TE-17 / ZF 4WG-191	Lyfthöjd 4 meter	NC Nielsen
Konecranes	SMV 12-1200 C	12000	1200	5210	2550	19400	4775	10000	30	Volvo TAD-581-VE / TAD-881-VE/ Cummins B6.10	132 / 185 / 168	Dana TE-17 / ZF 4WG-191	Lyfthöjd 4 meter	NC Nielsen
Konecranes	SMV 13.6-600 C	13600	600	4880	2500	16100	4480	6500	30	Volvo TAD-581-VE / TAD-881-VE/ Cummins B6.11	133 / 185 / 168	Dana TE-17 / ZF 4WG-191	Lyfthöjd 4 meter	NC Nielsen
Konecranes	SMV 15-1200 C	15000	1200	5470	2550	21200	5055	10000	30	Volvo TAD-581-VE / TAD-881-VE/ Cummins B6.12	134 / 185 / 168	Dana TE-17 / ZF 4WG-191	Lyfthöjd 4 meter	NC Nielsen
Konecranes	SMV 16-600 C	16000	600	5220	2550	19000	4775	10000	30	Volvo TAD-581-VE / TAD-881-VE/ Cummins B6.13	135 / 185 / 168	Dana TE-17 / ZF 4WG-191	Lyfthöjd 4 meter	NC Nielsen
Konecranes	SMV 16-900 C	16000	900	5210	2550	20800	4775	10000	30	Volvo TAD-581-VE / TAD-881-VE/ Cummins B6.14	136 / 185 / 168	Dana TE-17 / ZF 4WG-191	Lyfthöjd 4 meter	NC Nielsen
Konecranes	SMV 16-1200 C	16000	1200	5470	2550	21800	5055	10000	30	Volvo TAD-581-VE / TAD-881-VE/ Cummins B6.15	137 / 185 / 168	Dana TE-17 / ZF 4WG-191	Lyfthöjd 4 meter	NC Nielsen
Konecranes	SMV 18-600 C	18000	600	5450	2550	19700	5055	7000	30	Volvo TAD-581-VE / TAD-881-VE/ Cummins B6.16	138 / 185 / 168	Dana TE-17 / ZF 4WG-191	Lyfthöjd 4 meter	NC Nielsen
Konecranes	SMV 18-900 C	18000	900	5460	2550	21600	5055	7000	30	Volvo TAD-581-VE / TAD-881-VE/ Cummins B6.17	139 / 185 / 168	Dana TE-17 / ZF 4WG-191	Lyfthöjd 4 meter	NC Nielsen
Konecranes	SMV 18-1200 C	18000	1200	5995	3020	30000	5280	10000	29	Volvo TAD-881-VE	185	ZF 4WG-191	Lyfthöjd 4 meter	NC Nielsen
Konecranes	SMV 20-1200 C	20000	1200	5995	3020	31500	5280	10000	29	Volvo TAD-881-VE	185	ZF 4WG-191	Lyfthöjd 4 meter	NC Nielsen
Konecranes	SMV 22-1200 C	22000	1200	6245	3020	32000	5550	10000	29	Volvo TAD-881-VE	185	ZF 4WG-191	Lyfthöjd 4 meter	NC Nielsen
Konecranes	SMV 25-1200 C	25000	1200	6245	3020	34100	5550	10000	28	Volvo TAD-881-VE	185	ZF 4WG-191	Lyfthöjd 4 meter	NC Nielsen
Konecranes	SMV 28-1200 C	28000	1200	6755	3440	39600	6360	10000	24	Volvo TAD-881-VE	185	ZF 4WG-191	Lyfthöjd 4 meter	NC Nielsen
Konecranes	SMV 32-1200 C	32000	1200	7005	3440	41300	6640	10000	24	Volvo TAD-881-VE	185	ZF 4WG-191	Lyfthöjd 4 meter	NC Nielsen
Konecranes	SMV 33-1200 C	33000	1200	7005	3440	42400	6640	10000	22	Volvo TAD-881-VE	185	ZF 4WG-191	Lyfthöjd 4 meter	NC Nielsen
Konecranes	SMV 37-1200 C	37000	1200	7300	4160	49600	6900	10000	24	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Lyfthöjd 4 meter	NC Nielsen

Dieseltruckar motvikt



Tillverkare varumärke	Modellbeteckning	Lyftförmåga (kg)	Tp-avstånd (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Vändradie (mm)	Max lyfthöjd (mm)	Körhastighet olastad (km/h)	Motor	Motoreffekt (kW)	Växellåda (Transmission)	Övrigt, egen beteckning,	Leverantörer
Konecranes	SMV 42-1200 C	42000	1200	7800	4160	50100	7500	10000	24	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Lyfthöjd 4 meter	NC Nielsen
Konecranes	SMV 45-1200 C	45000	1200	7800	4160	51900	7500	10000	24	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Lyfthöjd 4 meter	NC Nielsen
Konecranes	SMV 50-1200 C	50000	1200	8400	4160	58100	8050	10000	24	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Lyfthöjd 4 meter	NC Nielsen
Konecranes	SMV 52-1200 C	52000	1200	8550	4160	61700	8050	10000	24	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Lyfthöjd 4 meter	NC Nielsen
Konecranes	SMV 55-1200 C	55000	1200	8550	4160	63500	8050	10000	24	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Lyfthöjd 4 meter	NC Nielsen
Konecranes	SMV 60-1500 C	60000	1500	8750	4600	89600	8100	7000	24	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Lyfthöjd 4 meter	NC Nielsen
Konecranes	SMV 65-1200 C	65000	1200	8750	4600	89600	8100	7000	24	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Lyfthöjd 4 meter	NC Nielsen
Konecranes	SMV 17-1200 C	17000	1200	5470	2550	22800	5055	7000	30	Volvo TAD-581-VE / TAD-881-VE/ Cummins B6.16	138 / 185 / 168	Dana TE-17 / ZF 4WG-191	Lyfthöjd 4 meter	NC Nielsen
Linde	H14D-391	1400	500	3112	1086	2590	2005	6075	20	VWVBXT	26	Hydrostat		Linde MH AB
Linde	H16D-391	1600	500	3112	1086	2745	2005	6075	20	VWVBXT	26	Hydrostat		Linde MH AB
Linde	H18D-391	1800	500	3152	1086	2910	2041	6075	20	VWVBXT	26	Hydrostat		Linde MH AB
Linde	H20D-391	2000	500	3231	1152	3105	2121	6075	20	VWVBXT	26	Hydrostat		Linde MH AB
Linde	H50D-600/394-02	5000	600	4396	1448	6947	2825	6581	22	Deutz	55	Hydrostat		Linde MH AB
Linde	H50D-396-04	5000	600	4639	1900	10160	3060	9271	23	Deutz	87	Hydrostat		Linde MH AB
Linde	H60D-396-04	6000	600	4639	1900	10400	3060	9271	23	Deutz	87	Hydrostat		Linde MH AB
Linde	H70D-396-04	7000	600	4649	2232	11720	3060	9055	23	Deutz	87	Hydrostat		Linde MH AB
Linde	H80D-396-04	8000	600	4649	2232	12520	3060	9055	22	Deutz	87	Hydrostat		Linde MH AB
Linde	H80/900-396-04	8000	900	5629	2232	14070	3345	8555	22	Deutz	87	Hydrostat		Linde MH AB
Linde	H80/1100-396-04	8000	1100	6329	2305	14920	3635	8555	22	Deutz	87	Hydrostat		Linde MH AB
Linde	H100/600-1401	10000	600	5961	2545	18297	4092	6000	30	Cummins EU5	149	Hydrostat		Linde MH AB
Linde	H120/600-1401	12000	600	5961	2545	18297	4092	6000	30	Cummins EU5	149	Hydrostat		Linde MH AB
Linde	H140/600-1401	14000	600	6119	2545	20527	4206	6000	30	Cummins EU5	149	Hydrostat		Linde MH AB
Linde	H150/600-1401	15000	600	6119	2545	21987	4206	6000	30	Cummins EU5	149	Hydrostat		Linde MH AB
Linde	H160/600-1401	16000	600	6459	2545	20646	4578	6000	30	Cummins EU5	149	Hydrostat		Linde MH AB
Linde	H180/600-1401	18000	600	6459	2545	22082	4578	6000	30	Cummins EU5	149	Hydrostat		Linde MH AB
Linde	H100/1200-1401	10000	1200	7459	2545	20288	4578	6000	30	Cummins EU5	149	Hydrostat		Linde MH AB
Linde	H120/1200-1401	12000	1200	7459	2545	21540	4578	6000	30	Cummins EU5	149	Hydrostat		Linde MH AB
Linde	H140/1200-1401	14000	1200	7504	2545	22802	4578	6000	30	Cummins EU5	149	Hydrostat		Linde MH AB
Linde	H160/1200-1401	16000	1200	7804	2545	24438	4905	6000	30	Cummins EU5	149	Hydrostat		Linde MH AB
Linde	HT100Ds/600 - 1411	10000	600	5984	2530	16298	6549	4000	29,1	Cummins EU5	129/149	WET DISC		Linde MH AB
Linde	HT120Ds/600 - 1411	12000	600	5984	2530	16453	6549	4000	29,1	Cummins EU5	129/149	WET DISC		Linde MH AB
Linde	HT140Ds/600 - 1411	14000	600	6066	2565	19081	6586	4000	30,2	Cummins EU5	129/149	WET DISC		Linde MH AB
Linde	HT150Ds/600 - 1411	15000	600	6316	2565	19253	6822	4000	30,2	Cummins EU5	129/149	WET DISC		Linde MH AB
Linde	HT160Ds/600 - 1411	16000	600	6316	2565	19720	6822	4000	30,1	Cummins EU5	129/149	WET DISC		Linde MH AB
Linde	HT100Ds/1200 - 1411	10000	1200	6984	2565	19274	7586	4000	30,1	Cummins EU5	129/149	WET DISC		Linde MH AB
Linde	HT120Ds/1200 - 1411	12000	1200	7316	2565	20725	7822	4000	29,9	Cummins EU5	129/149	WET DISC		Linde MH AB
Linde	HT140Ds/1200 - 1411	14000	1200	7516	2565	22113	8041	4000	29,8	Cummins EU5	129/149	WET DISC		Linde MH AB
Linde	HT150Ds/1200 - 1411	15000	1200	7766	2565	21981	8283	4000	29,8	Cummins EU5	129/149	WET DISC		Linde MH AB
Linde	HT160Ds/1200 - 1411	16000	1200	7766	2565	22786	8283	4000	29,7	Cummins EU5	129/149	WET DISC		Linde MH AB
Linde	H20/600D-1202	2000	600	3658	1180	3747	2373	7710	22	Deutz	30	Hydrostat		Linde MH AB
Linde	H25D-1202	2500	500	3698	1180	3927	2415	7710	22	Deutz	30	Hydrostat		Linde MH AB
Linde	H25/600D-1202	2500	600	3738	1256	4480	2415	7710	22	Deutz	30	Hydrostat		Linde MH AB



Dieseltruckar motvikt

Tillverkare varumärke	Modellbeteckning	Lyftförmåga (kg)	Tp-avstånd (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Vändradie (mm)	Max lyfthöjd (mm)	Körhastighet olastad (km/h)	Motor	Motoreffekt (kW)	Växellåda (Transmission)	Övrigt, egen beteckning,	Leverantörer
Linde	H30D-1202	3000	500	3756	1256	4630	2441	7710	22	Deutz	30	Hydrostat		Linde MH AB
Linde	H35D-1202	3500	500	3796	1256	4973	2478	7710	22	Deutz	30	Hydrostat		Linde MH AB
Linde	H35/600D-1204	3500	600	4251	1446	5722	2743	7665	21	Hyundai	55	Hydrostat		Linde MH AB
Linde	H40/600D-1204	4000	600	4261	1446	6188	2743	7665	21	Hyundai	55	Hydrostat		Linde MH AB
Linde	H45/600D-1204	4500	600	4326	1448	6706	2785	7665	24	Hyundai	55	Hydrostat		Linde MH AB
Linde	H50/600D-1204	5000	600	4366	1448	7087	2828	7665	24	Hyundai	55	Hydrostat		Linde MH AB
Linde	H50/500D-1204	5000	500	4126	1448	6682	2785	7665	24	Hyundai	55	Hydrostat		Linde MH AB
Manitou	MI20D	2000	500	3615	1150	3725	4065	6500	19	Yanmar	35	Powershift		Hestra
Manitou	MI25D	2500	500	3685	1150	4130	2265	6500	19	Yanmar	35	Powershift		Hestra
Manitou	MI30D	3000	500	3865	1225	4610	4340	6500	19	Yanmar	35	Powershift		Hestra
Manitou	MI35D	3500	500	3935	1225	4860	4395	6500	19	Yanmar	35	Powershift		Hestra
Manitou	MI50D	5000	600	4475	1490	6800	4925	6000	24	Cummins	55	Converter		Hestra
Manitou	MI60D	6000	600	4729	1990	8825	5342	6000	29	Deutz	55	Converter		Hestra
Manitou	MI70D	7000	600	4804	1990	9595	5397	6000	29	Deutz	55	Converter		Hestra
Manitou	MI80D	8000	600	5395	2165	11790	5777	6000	32	Deutz	85	Converter		Hestra
Manitou	MI100D	10000	600	5742	2165	13590	6113	6000	31	Deutz	85	Converter		Hestra
Manitou	M30-2	3000	500	4701	1923	5895	4030	7000	22	Deutz	55	Converter		Hestra
Manitou	M30-4	3000	500	4701	1927	5965	4030	3700	25	Deutz	55	Converter	Fyrhjuls- drift	Hestra
Manitou	M40-2	4000	500	4858	2060	6915	3395	6000	24	Deutz	55	Momentom- vandlare		Hestra
Manitou	M40-4	4000	500	4858	2060	6965	4570	6000	24	Deutz	55	Momentom- vandlare	Fyrhjuls- drift	Hestra
Manitou	M50-2	5000	600	4948	2057	8275	3465	6000	25	Deutz	55	Converter		Hestra
Manitou	M50-4	5000	600	4948	2080	8325	4640	6000	25	Deutz	55	Moment_om- vandl.	Fyrhjuls- drift	Hestra
Manitou	M70.2 H	7000	600	5700	2155	9880	4200	4500	23	Deutz	55	Hydrostat		Hestra
Manitou	MSI25	2500	500	4193	1330	4003	2620	6000	21	Kubota	37	Hydrostat		Hestra
Manitou	MSI30	3000	500	4234	1330	4368	2350	6000	21	Kubota	37	Hydrostat		Hestra
Manitou	MSI35	3500	500	4239	1330	4730	2680	6000	21	Kubota	37	Hydrostat		Hestra
Manitou	MSI40	4000	500	4494	1732	6980	2865	6000	20	Deutz	55	Hydrostat		Hestra
Manitou	MSI50	5000	600	4584	1732	8420	2950	6000	20	Deutz	55	Hydrostat		Hestra
Manitou	MC18-2	1800	500	4100	1450	3440	2585	5500	25	Kubota	27	Hydrostat		Hestra
Manitou	MC18-4	1800	500	4100	1450	3590	3370	5500	25	Kubota	27	Hydrostat	Fyrhjuls- drift	Hestra
Manitou	MC25-2	2500	500	4195	1450	4200	2620	5500	25	Kubota	37	Hydrostat		Hestra
Manitou	MC25-4	2500	500	4195	1450	4290	3405	5500	25	Kubota	37	Hydrostat	Fyrhjuls- drift	Hestra
Manitou	MC30-4	3000	500	4235	1450	4440	3435	5500	25	Kubota	37	Hydrostat	Fyrhjuls- drift	Hestra
Manitou	MI40D	4000	500	4290	1395	6300	4775	6000	24	Cummins	55			Hestra
Manitou	MI45D	4500	500	4330	1490	6500	4795	6000	24	Cummins	55			Hestra
Manitou	MI50LD	5000	600	4699	1990	8295	5292	6000	29	Deutz	55			Hestra
Manitou	MC30-2	3000	500	4235	1450	4220	2650	5500	25	Kubota	37	Hydrostat		Hestra
Mitsubishi	FD20N3	2000	500	3555	1150/1640	3640	2200	7000	16,5/17,5	Do4EG/Sta- geV	36	Automat	Grendia ES	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	FD25N3	2500	500	3630	1150/1640	3760	2230	7000	16/17,5	Do4EG/Sta- geV	36	Automat	Grendia ES	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	FD30N3	3000	500	3805	1275/1690	4430	2380	7000	16/17,5	Do4EG/Sta- geV	36	Automat	Grendia ES	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	FD35N3	3500	500	3865	1290/1690	4820	2440	7000	16,5/18,0	Do4EG/Sta- geV	36	Automat	Grendia ES	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	FD40N3	4000	500	4220	1415/1780	5920	2580	7050	21,5/22,5	Do4EG-T/ StageV	54	Automat	Grendia EX	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	FD45N3	4500	500	4350	1460/1780	6330	2730	7050	21,5/22,5	Do4EG-T/ StageV	54	Automat	Grendia EX	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	FD50CN3	5000	500	4390	1460/1780	6850	2760	7060	21/22	Do4EG-T/ StageV	54	Automat	Grendia EX	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	FD50N3	5000	600	4530	1460/1780	7300	2890	7060	21/22	Do4EG-T/ StageV	54	Automat	Grendia EX	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	FD55N3	5500	600	4580	1460/1780	7640	2940	7060	20,5/22	Do4EG-T/ StageV	55	Automat	Grendia EX	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	FD60N3	6000	600	4805	2005/-	8670	3400	8000	25,0 /28,0	Kubota V3800	81	Automat	Trexia ES	Mitsubishi Logisnext

Diesetruckar motvikt



Tillverkare varumärke	Modellbeteckning	Lyftförmåga (kg)	Tj-avstånd (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Vändradie (mm)	Max lyfthöjd (mm)	Körhastighet olastad (km/h)	Motor	Motoreffekt (kW)	Växellåda (Transmission)	Övrigt, egen beteckning,	Leverantörer
Mitsubishi	FD70N3	7000	600	4875	2005/-	9540	3460	8000	25,0- 28,0	Kubota V3800	81	Automat	Trexia ES	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	FD80N3	8000	600	5245	2175/-	11510	3710	8000	24,0/ 28,0	Kubota V3800	81	Automat	Trexia ES	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	FD100N3	10000	600	5485	2245/-	12910	3950	8000	24,0/ 27,0	Kubota V3800	81	Automat	Trexia ES	Mitsubishi Logisnext
Semax Material Handling	G60L-D	6000	600	3100	1600	9000	3000	6500	25		100	Hydrostat		Semax
Semax Material Handling	G60H-D	6000	600	3100	1900	9100	3000	9000	25		100	Hydrostat		Semax
Semax Material Handling	G70L-D	7000	600	3100	1600	9500	3000	6500	25		100	Hydrostat		Semax
Semax Material Handling	G70H-D	7000	600	3100	1900	10000	3000	9000	25		100	Hydrostat		Semax
Semax Material Handling	G80L-D	8000	600	3450	1900	10600	3350	6500	25		100	Hydrostat		Semax
Semax Material Handling	G80H-D	8000	600	3450	1900	10700	3350	9000	25		100	Hydrostat		Semax
Semax Material Handling	G90H-D	9000	600	3450	1900	12200	3350	9000	20		100	Hydrostat		Semax
Semax Material Handling	G100H-D	10000	600	3750	2000	15300	3700	9000	20		115	Hydrostat		Semax
Semax Material Handling	G120H-D	12000	600	3750	2000	16400	3700	9000	20		115	Hydrostat		Semax
Semax Material Handling	G136H-D	13600	600	4250	2200	20700	4120	9000	18		129	Hydrostat		Semax
Semax Material Handling	G150H-D	15000	1200	5275	2500	24100	4650	9000	18		160	Hydrostat		Semax
Still	RX 70-20 T	2000	500	3061	1138	3059	1998	7915	22		28		Diesel	Still
Still	RX 70-20/600	2000	600	3607	1199	4009	2270	7390	21		45		Diesel	Still
Still	RX 70-25	2500	500	3607	1199	4009	2270	7390	21		45		Diesel	Still
Still	RX 70-25/600	2500	600	3702	1199	4329	2384	7390	21		45		Diesel	Still
Still	RX 70-30	3000	500	3702	1199	4362	2384	7390	21		45		Diesel	Still
Still	RX 70-30/600	3000	600	3775	1200	4638	2468	7390	21		45		Diesel	Still
Still	RX 70-35	3500	500	3775	1200	4638	2468	7390	21		45		Diesel	Still
Still	RX 70-40	4000	500	4027	1380	6076	2661	7180	21		54		Diesel	Still
Still	RX 70-45	4500	500	4071	1380	6278	2701	7180	21		54		Diesel	Still
Still	RX 70-50	4999	500	4098	1380	6590	2730	7180	21		54		Diesel	Still
Still	RX 70-50/600	5000	600	4368	1380	7174	2789	6880	21		54		Diesel	Still
Still	RX 70-60	6000	600	4640	1597	10477	3007	8670	20		80		Diesel	Still
Still	RX 70-70	7000	600	4732	1998	11370	3067	8455	20		80		Diesel	Still
Still	RX 70-80	8000	600	4800	1998	12274	3136	8455	20		80		Diesel	Still
Still	RX 70-80/900	8000	900	5520	2140	14690	3235	7705	20		80		Diesel	Still
Still	RCD 100/600	10000	600	5984	2530	16298	4102	6500	29,1		149		Diesel	Still
Still	RCD 100/1200	10000	1200	6984	2565	19274	4102	7000	30,1		149		Diesel	Still
Still	RCD 120/600	12000	600	5984	2530	16453	4102	6500	29,1		149		Diesel	Still
Still	RCD 120/1200	12000	1200	7316	2565	20725	4338	7000	29,9		149		Diesel	Still
Still	RCD 140/600	14000	600	6066	2565	19081	4102	7000	30,2		149		Diesel	Still
Still	RCD140/1200	14000	1200	7516	2565	22113	4512	7000	29,8		150		Diesel	Still
Still	RCD 150/600	15000	600	6316	2565	19253	4338	7000	30,2		149		Diesel	Still
Still	RCD 150/1200	15000	1200	7766	2565	21981	4754	7000	29,8		150		Diesel	Still
Still	RCD 160/600	16000	600	6316	2565	19720	4338	7000	30,1		150		Diesel	Still
Still	RCD 160/1200	16000	1200	7766	2565	22786	4754	7000	29,7		150		Diesel	Still
Still	RCD 180/600	18000	600	6516	2565	22113	4512	7000	29,8		150		Diesel	Still
Still	RCD 180/900	18000	900	7166	2565	22786	4754	7000	25		150		Diesel	Still
Svetruck	1060-28	10000	600	4375	2485	14500	4000	6000	30/30	Volvo TAD 582 VE	160	ZF WG190	1060-28	Svetruck
Svetruck	1060-30	10000	600	4575	2485	14000	4200	6500	30/30	Volvo TAD 582 VE	160	ZF WG190	1060-30	Svetruck
Svetruck	1260-30	12000	600	4580	2485	15300	4200	6500	30/30	Volvo TAD 582 VE	160	ZF WG190	1260-30	Svetruck
Svetruck	1460-33	14000	600	4885	2485	16100	4500	6500	30/30	Volvo TAD 582 VE	160	ZF WG190	1460-33	Svetruck
Svetruck	1560-33	15000	600	4910	2530	18500	4600	8000	30/30	Volvo TAD 582 VE	160	ZF WG190	1560-33	Svetruck



Dieseltruckar motvikt

Tillverkare varumärke	Modellbeteckning	Lyftförmåga (kg)	Tp-avstånd (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Vändradie (mm)	Max lyfthöjd (mm)	Körhastighet olastad (km/h)	Motor	Motoreffekt (kW)	Växellåda (Transmission)	Övrigt, egen beteckning,	Leverantörer
Svetruck	1660-35	16000	600	5110	2530	18500	4800	8000	30/30	Volvo TAD 880 VE	160	ZF WG210	1660-35	Svetruck
Svetruck	12120-35	12000	1200	5135	2530	19100	4800	8000	30/30	Volvo TAD 880 VE	160	ZF WG210	12120-35	Svetruck
Svetruck	1590-35	15000	900	5120	2530	19700	4800	8000	30/30	Volvo TAD 880 VE	160	ZF WG210	1590-35	Svetruck
Svetruck	15120-35	15000	1200	5135	2530	21500	4800	4000	30	Volvo TAD880VE	160	ZF	Gaffel- truck	Svetruck
Svetruck	16120-38	16000	1200	5435	2530	21300	5100	8000	30/30	Volvo TAD 880 VE	160	ZF WG210	Gaffel- truck	Svetruck
Svetruck	1875-33	18000	750	4920	2530	20300	4600	8000	30/30	Volvo TAD 582 VE	160	ZF WG190	1875-33	Svetruck
Svetruck	18120-36	18000	1200	5560	3100	28900	5450	8000	28/28	Volvo TAD 882 VE	210	ZF WG210	18120- 36	Svetruck
Svetruck	20120-42	20000	1200	6135	3100	31400	6000	8000	28/28	Volvo TAD 882 VE	210	ZF WG210	20120- 42	Svetruck
Svetruck	22120-42	22000	1200	6145	3100	32900	6000	8000	28/28	Volvo TAD 882 VE	210	ZF WG210	22120- 42	Svetruck
Svetruck	24120-42	24000	1200	6145	3100	34000	6000	8000	28/28	Volvo TAD 882 VE	210	ZF WG210	24120- 42	Svetruck
Svetruck	25120-42	25000	1200	6145	3100	35000	6000	8000	28/28	Volvo TAD 882 VE	210	ZF WG210	25120- 42	Svetruck
Svetruck	25120-45	25000	1200	6300	3100	33800	6300	8000	28/28	Volvo TAD 882 VE	210	ZF WG210	25120- 45	Svetruck
Svetruck	28120-46	28000	1200	6500	3450	37200	6500	10000	26/26	Volvo TAD 882 VE	210	ZF WG210	28120- 46	Svetruck
Svetruck	30120-46	30000	1200	6500	3450	38500	6500	10000	26/26	Volvo TAD 882 VE	210	ZF WG210	30120- 46	Svetruck
Svetruck	32120-46	32000	1200	6880	3450	41400	6600	10000	26/26	Volvo TAD 882 VE	210	ZF WG210	32120- 48	Svetruck
Svetruck	37120-54	37000	1200	7740	3865	53900	7750	12500	27/27	Volvo TAD 1381 VE	285	ZF WG310	37120- 54	Svetruck
Svetruck	42120-54	42000	1200	7740	3865	57000	7750	12500	27/27	Volvo TAD 1381 VE	285	ZF WG310	42120- 54	Svetruck
Svetruck	42120-57	42000	1200	8040	4250	55600	8100	12500	27/27	Volvo TAD 1381 VE	285	ZF WG310	42120- 57	Svetruck
Svetruck	45120-57	45000	1200	8040	4250	57400	8100	12500	27/27	Volvo TAD 1381 VE	285	ZF WG310	45120- 57	Svetruck
Svetruck	50120-60	50000	1200	8340	4250	58900	8400	12500	27/27	Volvo TAD 1381 VE	285	ZF WG310	50120- 60	Svetruck
Svetruck	52120-60	52000	1200	8340	4250	60100	8400	12500	27/27	Volvo TAD 1381 VE	285	ZF WG310	52120- 60	Svetruck
Svetruck	1260-32	12000	600	4780	2485	15000	4400	6500	30/30	Volvo TAD 582 VE	160	ZF WG190	1260-32	Svetruck
Svetruck	14120-35	14000	1200	5135	2530	20400	4800	8000	30/30	Volvo TAD 880 VE	160	ZF WG210	14120-35	Svetruck
Toyota	Tonero - 8FDF15	1500	500	3295	1070	2530	1990	3000	18,5	Toyota 1DZ-III	36	Hydrodynam- isk / 1+1		Toyota
Toyota	Tonero - 8FGF15	1500	500	3295	1070	2430	1990	3000	19	Toyota 4Y-ECS	38	Hydrodynam- isk / 1+1		Toyota
Toyota	Tonero - 8FDF18	1750	500	3320	1070	2710	2010	3000	18,5	Toyota 1DZ-III	36	Hydrodynam- isk / 1+1		Toyota
Toyota	Tonero - 8FGF18	1750	500	3320	1070	2610	2010	3000	19	Toyota 4Y-ECS	38	Hydrodynam- isk / 1+1		Toyota
Toyota	Tonero 8FDKF20	2000	500	3395	1155	3320	2040	3000	17,5	Toyota 1DZ-III	36	Hydrodynam- isk / 1+1		Toyota
Toyota	Tonero 8FGKF20	2000	500	3395	1155	3150	2040	3000	17,5	Toyota 4Y-ECS	38	Hydrodynam- isk / 1+1		Toyota
Toyota	Tonero 8FDF20	2000	500	3575	1150	3340 (3290)	2200	3000	19,5 (17,5)	Toyota 1ZS (1DZ-III)	41 (36)	Hydrodynam- isk / 1+1		Toyota
Toyota	Tonero 8FGF20	2000	500	3575	1150	3250	2200	3000	18	Toyota 4Y-ECS	38	Hydrodynam- isk / 1+1		Toyota
Toyota	Tonero 8FDF25	2500	500	3640	1150	3650 (3600)	2280	3000	19,5 (17,5)	Toyota 1ZS (1DZ-III)	41 (36)	Hydrodynam- isk / 1+1		Toyota
Toyota	Tonero 8FGF25	2500	500	3640	1150	3560	2280	3000	18	Toyota 4Y-ECS	38	Hydrodynam- isk / 1+1		Toyota
Toyota	Tonero 8FDF30	3000	500	3800	1240	4330 (4270)	2430	3000	19,0 (16,5)	Toyota 1ZS (1DZ-III)	41 (36)	Hydrodynam- isk / 1+1		Toyota
Toyota	Tonero 8FGF30	3000	500	3800	1240	4230	2430	3000	19	Toyota 4Y-ECS	42	Hydrodynam- isk / 1+1		Toyota

Dieseltruckar motvikt



Tillverkare varumärke	Modellbeteckning	Lyftförmåga (kg)	Tp-avstånd (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Vändradie (mm)	Max lyfthöjd (mm)	Körhastighet olastad (km/h)	Motor	Motoreffekt (kW)	Växellåda (Transmission)	Övrigt, egen beteckning,	Leverantör
Toyota	Tonero 8FDJF35	3500	500	3865	1290	4940 (4860)	2490	3000	19,5 (17,0)	Toyota 1ZS (1DZ-III)	41 (36)	Hydrodynam- isk / 1+1		Toyota
Toyota	Tonero 8FGJF35	3500	500	3865	1290	4840	2490	3000	19,5	Toyota 4Y-ECS	42	Hydrodynam- isk / 1+1		Toyota
Toyota	Tonero 8FD15F	1500	500	3290	1070	2550	1990	3000	19	Toyota 1DZ-III	36	Hydrostatisk		Toyota
Toyota	Tonero 8FG15F	1500	500	3290	1070	2450	1990	3000	19	Toyota 4Y-ECS	38	Hydrostatisk		Toyota
Toyota	Tonero 8FD18F	1750	500	3315	1070	2730	2010	3000	19	Toyota 1DZ-III	36	Hydrostatisk		Toyota
Toyota	Tonero 8FG18F	1750	500	3315	1070	2630	2010	3000	19	Toyota 4Y-ECS	38	Hydrostatisk		Toyota
Toyota	Tonero 8FD20F	2000	500	3575	1150	3290	2200	3000	19	Toyota 1DZ-III	36	Hydrostatisk		Toyota
Toyota	Tonero 8FG20F	2000	500	3575	1150	3250	2200	3000	19	Toyota 4Y-ECS	38	Hydrostatisk		Toyota
Toyota	Tonero 8FD25F	2500	500	3640	1150	3600	2280	3000	19	Toyota 1DZ-III	36	Hydrostatisk		Toyota
Toyota	Tonero 8FG25F	2500	500	3640	1150	3560	2280	3000	19	Toyota 4Y-ECS	38	Hydrostatisk		Toyota
Toyota	Tonero 8FD30F	3000	500	3780	1240	4250	2430	3000	19	Toyota 1DZ-III	36	Hydrostatisk		Toyota
Toyota	Tonero 8FG30F	3000	500	3780	1240	4210	2430	3000	19	Toyota 4Y-ECS	42	Hydrostatisk		Toyota
Toyota	Tonero 8FDJ35F	3500	500	3850	1290	4860	2490	3000	20	Toyota 1DZ-III	36	Hydrostatisk		Toyota
Toyota	Tonero 8FGJ35F	3500	500	3850	1290	4820	2490	3000	20	Toyota 4Y-ECS	42	Hydrostatisk		Toyota
Toyota	Tonero 8FD35N	3500	600	3925	1350	5780	2610	3000	24	Toyota 1KD	55	Hydrodynam- isk / 1+1		Toyota
Toyota	Tonero 8FG35N	3500	600	3925	1350	5700	2610	3000	24	Toyota 1FS	63	Hydrodynam- isk / 1+1		Toyota
Toyota	Tonero 8FD40N	4000	600	3980	1350	6150	2660	3000	24	Toyota 1KD	55	Hydrodynam- isk / 1+1		Toyota
Toyota	Tonero 8FG40N	4000	600	3980	1350	6070	2660	3000	24	Toyota 1FS	63	Hydrodynam- isk / 1+1		Toyota
Toyota	Tonero 8FD45N	4500	600	4110	1450	6690	2750	3000	24	Toyota 1KD	55	Hydrodynam- isk / 1+1		Toyota
Toyota	Tonero 8FG45N	4500	600	4110	1450	6610	2750	3000	24	Toyota 1FS	63	Hydrodynam- isk / 1+1		Toyota
Toyota	Tonero 8FD50N	5000	600	4170	1450	7220	2810	3000	24	Toyota 1KD	55	Hydrodynam- isk / 1+1		Toyota
Toyota	Tonero 8FG50N	5000	600	4370	1450	7140	2810	3000	24	Toyota 1FS	63	Hydrodynam- isk / 1+1		Toyota
Toyota	Tonero 8FD60N	6000	600	4690	1965	8360	3230	3000	21	Toyota 1KD	55	Hydrodynam- isk / 1+1		Toyota
Toyota	Tonero 8FD70N	7000	600	4745	1965	9090	3280	3000	21	Toyota 1KD	55	Hydrodynam- isk / 1+1		Toyota
Toyota	Tonero 8FD80N	8000	600	4790	1965	9940	3320	3000	21	Toyota 1KD	55	Hydrodynam- isk / 1+1		Toyota
Yale	45VX6	600	600	4456	1450	7000	2837	3650	25	Yanmar	58	Automat	Diesel el gasol	JA Truck AB
Yale	50VX	600	600	4500	1450	7300	2877	3400	25	Yanmar	58	Automat	Diesel el gasol	JA Truck AB
Yale	55VX	600	600	4540	1450	7600	2915	3400	25	Yanmar	58	Automat	Diesel el gasol	JA Truck AB
Yale	40VX6	600	600	4176	1402	6250	2619	3650	23	Yanmar	58	Automat	Diesel el gasol	JA Truck AB
Yale	45VX5	500	600	4197	1402	6400	2599	3650	23	Yanmar	58	Automat	Diesel el gasol	JA Truck AB





Företag	Gaffellyftvagnar	Led- och åktruckar	Staplare och smalgångstruckar	Plocktruckar	Skjutstativtruckar	Sidlastare och fyrvägstruckar	Leverantör
AJ Produkter AB	•						
Actil Warehouse Trucks AB			•	•			Abeko
Bernströms Truck AB	•	•	•	•	•	•	Hyster
Brubakken AB						•	Hubtex
Cowab AB		•					
Göstas Truckuthyrning AB	•	•	•	•	•	•	Hyster
Göteborgs Truckservice GTS AB					•		Crown
Hestra Truck & Maskin AB		•	•		•		Manitou
Hystergruppen	•	•	•	•	•		Hyster
Intra Materialhantering AB	•	•					Intra
JA Truck AB		•	•		•		Yale
Jungheinrich Svenska AB	•	•	•	•	•	•	Jungheinrich
Källerråsen truck och maskin AB	•	•	•	•			Källerråsen truck och maskin
Källhage Truck AB		•	•		•		Clark
Kärda Maskinservice AB	•	•	•	•	•	•	Hyster
Linde Material Handling AB		•	•	•	•	•	Linde
Logisnext Sweden	•	•	•	•	•	•	Mitsubishi
Nordisk Truck-Trans AB	•	•	•	•	•	•	Hyster
Olema Truckspecialisten i Göteborg AB						•	Bauman Rosso
Orderinvest AB	•	•	•	•			
Ottosson Truck AB		•	•		•		Hundai
PMH International AB	•	•	•				Stahl, Dalmec, Schmalz, Logitrans
Silverstone Materialhantering AB	•	•	•	•			Silverstone
Skåne Truck AB		•	•		•		Cesab
Smålands Truck AB	•	•	•	•			STAB
Solving Sweden AB		•					Solving
Still Sverige AB	•	•	•	•	•	•	Still
Systemtruckar	•	•	•	•	•		Hangcha
SwedMach Logistics AB	•	•	•				Rapid Royal
TVH Nordic AB	•	•	•				Climax handling
Tellus Hjul och Trade AB	•						Tellus Hjul och Trade
Toyota Material Handling Sweden AB	•	•	•	•	•	•	Toyota
VS Truck AB	•	•	•	•	•		Crown
WTS Machinery Solutions	•	•	•	•	•		Hangcha



Totalleverantör inom

HEAVY HANDLING

ncn

HEAVY
HANDLING

TERBERG KONECRANES



Eldrivena Terberg YT-EV terminaltraktor med den senaste batteriteknologin och oöverträffad prestanda för effektiv transport på distributionscentraler, hamnterminaler och i industrier.

Kontakta oss

031-53 64 30

– och boka ett personligt möte

ncnielsen

nc-nielsen.se | info@nc-nielsen.se





Gaffellyftvagnen är gjord för manuell hantering och introducerades i Sverige under 1940-talet samtidigt med lastpallen. Grundmodellen ser fortfarande ungefär likadan ut som då. Vagnen lyfter pallarna med en hydraulisk handpump. Sedan drar man eller skjuter. I praktiken hanterar man högst några hundra kilo med en gaffellyftvagn på ett jämnt lagergolv. Men det finns gaffellyftvagnar som är specificerade för laster upp till 2 ton.

Den har utvecklats vidare under åren. En del modeller utrustas med manuell eller elektrisk lyftanordning. På det viset kan man nå högre nivåer i ett pallstall eller ställa gafflarna på bekväm arbets- eller plockhöjd. Gaffellyftvagnen kan också utrustas med inbyggd våg. Det finns också gaffellyftvagnar med hydraulisk startfunktion som ger hjälp att dra igång vagnen från stillastående. Ytterligare en nyutveckling är pallvagnar med lägre gafflar för hantering av pallar med lägre profil än den vanliga Europapallen.

Den klassas inte som truck. Alla de stora truckmärkena kan leverera gaffellyftvagnar. Det är en standardprodukt som också går att beställa för några tusenlappar hos närmaste järnhandlare eller på internet. De flesta gaffellyftvagnar tillverkas i lågkostnadsländer som Kina. Dock tillverkar Toyota omkring hundratusen gaffellyftvagnar om året i sin fabrik i Mjölby.



Tillverkare/ varumärke	Modell	Lyftförmåga (kg)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Styrhjul	Max antal pumpslog	Gaffellängd (mm)	Övrigt	Leverantörer
Climax Handling	Quicklift Pro	2000	1505	520	67	Nylon alt Poly	3	900-1150		TVH
Climax Handling	PM20S Rostfri	2000	1550	540	70	Nylon	11	1150		TVH
Climax Handling	PM20W Våg- lyftvagn	2500	1550	555	125	Gummi	11	1150		TVH
Climax Handling	H10M Manuell saxlyftvagn	1000	1526	540		Poly		1150		TVH
Climax Handling	H10E 12 V Ell saxlyftvagn	1000	1685	540		Gummi		1150		TVH
Crown	PTH50	2300		450-685				795-1150		VS Truck
Crown	PTH50-S	1000						1150	Saxlyft, Quicklift	VS Truck
Hyster										Bernströms Truck
Hyster	ELPM 2.5	2500	1530	520	78	Poly, Gummi	10	1150		Brubakken AB
Hyster	PLPM 2.5	2500	1560	520	76	Nylon, Poly, Gummi		800-2500		Brubakken AB
Jungheinrich	AM 22	2200	1165 - 1577	520	51 - 59	Nylon, gummi, Vulkollan		795 - 1207		Jungheinrich
Jungheinrich	AM 30	3000	1603,2483	550	86	Nylon, gummi, Vulkollan		1220,21		Jungheinrich
Jungheinrich	AM l20	2000	1150 - 1480	520	64 - 68	Nylon, Vulkollan		810 - 1140		Jungheinrich
Jungheinrich	AM l20p	2000	1150 - 1480	520	64 - 68	Nylon, Vulkollan		810 - 1140		Jungheinrich
Jungheinrich	AM V05	500	1405	760	155	Nylon, gummi		955		Jungheinrich
Jungheinrich	AMX 10	1000	1650	560	157	Nylon, gummi, Vulkollan		1150		Jungheinrich
Jungheinrich	AMX 10e	1000	1650	560	195	Nylon, gummi, Vulkollan		1150		Jungheinrich
Jungheinrich	AMX h15	1500	1580	540	125	Nylon, Vulkollan		1200		Jungheinrich
Jungheinrich	AMX h15p	1500	1580	540	125	Nylon, Vulkollan		1200		Jungheinrich
Jungheinrich	AMX h15e	1500	1645	540	132	Nylon, Vulkollan		1200		Jungheinrich
Jungheinrich	AMX h15ep	1500	1645	540	132	Nylon, Vulkollan		1200		Jungheinrich
Jungheinrich	AMW 22	2200	1546	540	99	Nylon, Vulkollan		1150		Jungheinrich
Jungheinrich	AMW 22p	2200	1546	540	102	Nylon, Vulkollan		1150		Jungheinrich
Jungheinrich	AM G20	2000	1165 - 1520	520	51 - 61	Nylon, Vulkollan		795 - 1150		Jungheinrich
Jungheinrich	HC 110	1000	1720	777	348 - 450	Nylon, Vulkollan		1100		Jungheinrich
KJK Lagerpro- dukter AB	Olika fabrikat	2000- 3000				Nylon och Poly	1150- 2000			KJK Lagerproduk- ter AB
Logitrans	Panther	2500	2735	680	63	Nylon/vulkollan polyuretan/ stål/gummi	10	600-2400		Logitrans
Logitrans	Panther	3000		680	76	Nylon, vulkolan polyuretan,		600-2000		Logitrans
Logitrans	GL 2500 RF	2500	1860	680	68	Nylon, polyuretan Ø 200 x 50	13	810-1520	Rostfri	Logitrans
Logitrans	HL 1004	1000	1860	680	108	Nylon, vulkolan, stål		700-1520	Saxlyftande	Logitrans
Logitrans	EHL 1004	1000	1960	680	120	Nylon vulkolan stål		700-1520	Saxlyftande	Logitrans
Logitrans	HL 1000 RF Rostfri	1000	1840	680	108	Nylon, polyuretan		700-1500	Saxlyftande	Logitrans
Logitrans	EHL 1000 RF Rostfri	1000	1960	680	120	Nylon, polyuretan		700-1520	Saxlyftande	Logitrans
Logitrans	LogiQ 300	300	900	505	47	Vulkolan	5	600	För kvartspall	PMH International AB
Logitrans	Panther 1672	1600	Gaffellängd + 335	450	59	Nylon, vulkolan, polyure- tan, stål, gummi	10	600 - 1140	Smal, låg modell	PMH International AB
Logitrans	Panther 1682	1600	Gaffellängd + 335	450	59	Nylon, vulkolan, polyure- tan, stål, gummi	10	600 - 1140	Smal modell	PMH International AB
Logitrans	Panther 2572	2500	Gaffellängd + 335	520, 680	63	Nylon, vulkolan, polyure- tan, stål, gummi	10	600 - 2400	Låg modell	PMH International AB
Logitrans	Panther 2582	2500	Gaffellängd + 335	520, 680	63	Nylon, vulkolan, polyure- tan, stål, gummi	10	600 - 2400		PMH International AB



Tillverkare/ varumärke	Modell	Kapacitet (kg)				Styrhjul	Max antal pumpslog	Gaffellängd (mm)	Övrigt	Leverantörer
		Lyftförmåga (kg)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)					
Logitrans	Panther 3082	3000	Gaffellängd + 335	520, 680	66	Nylon, vulkolan, polyuretan, stål, gummi	11	810 - 1520	Hög kapacitet: 3000 kg	PMH International AB
Logitrans	Silent 2082	2000	Gaffellängd + 335	520, 680	63	Specialhjul gummi	10	600 - 2400	Tystgående, ljudnivå under 60 dBA	PMH International AB
Logitrans	Panther Inox	2000	Gaffellängd + 335	520, 680	63	Nylon	13	810 - 1520	Rostfri	PMH International AB
Logitrans	Panther Inox Plus	2000	Gaffellängd + 335	520, 680	63	Nylon	13	810 - 1520	Rostfri	PMH International AB
Logitrans	Panther Inox Plus EX	2000	Gaffellängd + 335	520, 680	63	Nylon	13	810 - 1520	EX-klassad, rostfri	PMH International AB
Logitrans	HL 1006	1500/1000	Gaffellängd + 356	520, 680	95	Nylon, vulkolan		700 - 2000	Saxlyft	PMH International AB
Logitrans	EHL 1004	1500/1000	Gaffellängd + 451	520, 680	95	Nylon, vulkolan		700 - 2000	El saxlyft	PMH International AB
Logitrans	HL 1006 RF Semi	1500/1000	Gaffellängd + 356	520, 680	95	Nylon, vulkolan		700 - 2000	Rostfri, saxlyft	PMH International AB
Logitrans	HL 1006 RF Plus	1500/1000	Gaffellängd + 356	520, 680	95	Nylon, vulkolan		700 - 2000	Rostfri, saxlyft	PMH International AB
Logitrans	HL 1006 RF Plus EX	1500/1000	Gaffellängd + 356	520, 680	95	Nylon, vulkolan		700 - 2000	EX klassad, rostfri, saxlyft	PMH International AB
Logitrans	EHL 1004 RF	1500/1000	Gaffellängd + 451	520, 680	95	Nylon		700 - 1520	Rostfri, saxlyft	PMH International AB
Logitrans	EHL 1004 RF Plus	1500/1000	Gaffellängd + 451	520, 680	95	Nylon		700 - 2000	Rostfri med elektrisk saxlyft	PMH International AB
Logitrans	LogiQ 200	200	900	505	22	Vulkolan	5	600	För kvartspall	PMH International AB
Logitrans	LogiQ 200 DLQ	200	1500	505	60	Vulkolan	5	1200	För kvartspall	PMH International AB
Logitrans	WSP2200	2200		560	99			1150	Vägvagn, Batteri	PMH International AB
Mitsubishi	ME25MPTP	2500	1500	520	63	Polyurethane		1150		Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	ME25MNTN	2500	1500	520	63	Nylon		1150		Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	ME25MNSN	2500	1500	520	59	Polyurethane		1150		Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	ME25MPSP	2500	1500	521	60	Nylon		1150		Mitsubishi Logisnext
Pallea EUR Basic										Pallea
Pallea EUR Comfort										Pallea
Pallea EUR Cross										Pallea
Pramac	I-Ttone	1000						1150		VS Truck
Pramac	Basic	2200		525				800-2000		VS Truck
Pramac	GS-PRO	2500		400-685				800-2000	Quicklift	VS Truck
Pramac	Mr. Hydro	2500		400-685				800-1220	Galvaniserad, rostfri	VS Truck
Pramac	HX10M	1000							Manuell, saxlyft, Quicklift	VS Truck
Pramac	MX 510	500							Lyfthöjd 1000 mm	VS Truck
Pramac	MX 516	500							Lyfthöjd 1600mm	VS Truck
Pramac	MX 1016	1000							Lyfthöjd 1600mm	VS Truck
Rapid Royal	RXM10	1000	1649	560	112	Nylon, poly, vulkollan		1190	Saxlyftvagn Lyfthöjd 800 mm Manuellt lyft	Swedmach
Rapid Royal	RXE10	1000	1649	560	141	Nylon, poly, vulkollan		1190	Saxlyftvagn Lyfthöjd 800 mm	Swedmach
Rapid Royal	RXA10	1000	1649	560	122	Nylon, poly, vulkollan		1190	Saxlyftvagn Lyfthöjd 800 mm, Hydraulisk lyft	Swedmach
Rapid Royal	RR2300	2300	2700	520	70	Nylon, poly,vulkollan, gummi	13	600-2300		Swedmach
Rapid Royal	RR2300 QL Elektrisk lyft	2300	2700	520	70	Nylon, poly,vulkollan, gummi	13	600-2300		Swedmach
STAB	QSD 500	500	1450	560	82	polyuretan		1150	Manuell saxlyft	Smålands Truck
STAB	SA1000	1000	1470	520	82	polyuretan		1150	Manuell saxlyft	Smålands Truck
STAB	SO1000	1000	1670	520	82	polyuretan		1150	Elektrisk saxlyft	Smålands Truck
STAB	G 2500	2500	1550	550	82	nylon, polyuretan		900-1150		Smålands Truck
Silverstone	6612-800	2500	1190	540	60	Nylon	15	800		Silverstone
Silverstone	6612-1150	2500	1540	540	64	Nylon	15	1150		Silverstone
Silverstone	6613-1150	2500	1540	540	66	Polyuretan	15	1150		Silverstone
Silverstone	6614-900	2500	1290	540	62	Nylon	15	900		Silverstone
Silverstone	6614-1150	2500	1540	540	66	Nylon	15	1150		Silverstone
Silverstone	6615-900	2500	1290	540	62	Polyuretan	15	900		Silverstone
Silverstone	6615-1150	2500	1540	540	66	Polyuretan	15	1150		Silverstone



Tillverkare/ varumärke	Modell	Lyftförmåga (kg)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Styrhjul	Max antal pumpslag	Gaffellängd (mm)	Övrigt	Leverantörer
Silverstone	6615-1500	2000	1890	540	95	Polyuretan	15	1500		Silverstone
Silverstone	6615-2000	1500	2390	540	107	Polyuretan	15	2000		Silverstone
Silverstone	Q7712-900	2300	1290	540	63	Polyuretan	5	900		Silverstone
Silverstone	Q7712-1150	2300	1540	540	66	Polyuretan	5	1150		Silverstone
Silverstone	Q7713-915	2300	1290	540	63	Polyuretan	5	900		Silverstone
Silverstone	Q7713-1150	2300	1540	540	66	Polyuretan	5	1150		Silverstone
Silverstone	Q7714-900	2300	1290	540	65	Polyuretan	5	900		Silverstone
Silverstone	Q7714-1150	2300	1540	540	68	Polyuretan	5	1150		Silverstone
Silverstone	Q7715-915	2300	1290	540	65	Polyuretan	5	900		Silverstone
Silverstone	Q7715-1150	2300	1540	540	68	Polyuretan	5	1150		Silverstone
Silverstone	Q7717-1150	2300	1540	540	66	Nylon	5	1150		Silverstone
Silverstone	Q7716-1150	2300	1540	540	66	Nylon	5	1150		Silverstone
Still	Pallyftare std	2500	1545	525	63	Gummi/polyuretan/nylon	Quicklift	1150		Still
Still	Vågvagn	2500	1580	555	107	Gummi		1150		Still
Still	Manuell Saxlyft	1000	1545	540	104	Polyuretan		1150		Still
Still	Elektrisk Saxlyft	1000	1665	540	144	Polyuretan		1150		Still
Still	Kortare Pallyftare 800mm	2500	1195	525	63	Polyuretan	Quicklift	800		Still
Total Lifter	CBG CBN	2500	1620	540	68	Nylon	13	600-1220		TVH
Total Lifter	CBG CBP	2500	1620	540	68	Polyuretan	13	600-1220		TVH
Toyota	LHM230 LHM230Q	2300	Std 1500	520	63	Nylon, Polyuretan, Powerthane, Gummi, Stål, Antistat	11	600-3500	Höjd över nedsänkt gaffel 85 mm	Toyota
Toyota	LHM230OU, LHM230OUQ	2300	Std 1500	520	63	Nylon, Polyuretan, Powerthane, Gummi, Stål, Antistat	11	600-3500	Höjd över nedsänkt gaffel 75 mm	Toyota
Toyota	LHM300	3000	Std 1510	520	105	Nylon, Polyuretan, Powerthane, Gummi, Stål, Antistat	11	600-3000	Heavy Lifter	Toyota
Toyota	LHM230P LHM230QP	2300	Std 1575	520	75	Powerthane, gummi, antistat	11	600-3500	Prolift, starthjälp	Toyota
Toyota	LHM230SI, LHM230SIQ	2300	Std 1500	520	63	Specialgummi	11	910, 1000, 1070, 1150, 1220	Silent max 60 dB(A)	Toyota
Toyota	LHM200ST	2000	Std 1520	520	70	Nylon, Polyuretan, gummi	11	800-1220	Stainless	Toyota
Toyota	LHM200STU	2000	Std 1520	520	70	Nylon, Polyuretan, gummi	11	800-1220	Stainless, höjd över nedsänkt gaffel 75 mm	Toyota
Toyota	LHM230G	2300	Std 1510	520	63	Nylon, Polyuretan, gummi	11	800-1220	Galvaniserad Semi-stainless	Toyota
Toyota	LHM200SC LHM200QSC	2000	Std 1520	540	103	Nylon, Polyuretan, Gummi, Stål, Powerthane, Gummi antistat	11	1150	Lyftvagn med våg, högprecision	Toyota
Toyota	LHM230WIQ	2300	Std 1510	520	65	Nylon, Polyuretan, Powethane, Gummi, Stål, Antistat	11	800-1220	Viktindikator	Toyota
Toyota	LHM230WS	2300	Std 1500	520	63	Nylon, Polyuretan, Gummi	11	800-1220	Wet Spec	Toyota
Toyota	LHM200L	2000	Std 1500	520	63	Nylon, Stål	11	800-1220	Höjd över nedsänkt gaffel 55 mm	Toyota
Toyota	LHM200Z	2000	Std 1500	520	63	Nylon	11	800-1220	Höjd över nedsänkt gaffel 65 mm	Toyota
Toyota	LHM100UL	1000	Std 1520	520	80	Nylon, Polyurethan	11	600, 800, 1150, 2000	Höjd över nedsänkt gaffel 38 mm	Toyota
Toyota	LHM200BR	2000	Std 1515	800- 1500	70-85	Nylon, Powerthane, Polyurethan, Gummi, Stål, Antistat	11	800-1220	Rundgodshantering	Toyota
Toyota	LHM300BR	3000	Std 1515	800- 1500	70-85	Nylon, Powerthane, Polyurethan, Gummi, Stål, Antistat	11	1150, 1220	Rundgodshantering	Toyota
Toyota	HHM100	1000	Std 1647	560	118	Nylon, Polyuretan, Gummi, Stål, Powerthane, Gummi Antistat		700-1800	Saxlyft, manuell	Toyota
Toyota	HHL100	1000	Std 1647	560	158	Nylon, Polyuretan, Gummi, Stål, Powerthane, Gummi Antistat	–	700-1800	Saxlyft, elektrisk	Toyota
Toyota	SHMo80	800	1675	540	255	Nylon		1150	Staplingsvagn, manuell	Toyota
Toyota	SHLo80	800	1675	540	295	Nylon	–	1150	Staplingsvagn, elektrisk	Toyota
Toyota	LHT100	1000	Std 1575	520	107	Polyuretan	11	800-1220	Motordriven lyftvagn	Toyota
Toyota	LHT100UL	1000	Std 1575	520	123	Polyuretan	11	800,1150,2000	Motordriven lyftvagn, höjd över nedsänkt gaffel 38 mm	Toyota
Toyota	LHMo75H	750	Std 1500	450	58	Nylon, Powerthane, Polyurethan, Gummi, Stål, Antistat	11	950	Halvpallshantering	Toyota



Laglyftande led- och åktruckar

Ledtrucken är en truck som används för att flytta pallgods. Den drivs elektriskt och manövreras gående, sittande eller stående förare på en plattform. Är för längre palltransporter på ett lager eller en terminal. Mindre varianter används i butiksmiljö. Led- och åktruckar är stödbenstruckar och klassas som A3/A4 enligt utbildningsplanen TLP10. Vanligt med fällbar plattform som där npunkt. Det innebär att lasten bärs mellan de främre och bakre hjulparen.



Tillverkare/ varumärke	Modell- beteckning	Lyftförmåga (kg)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Gångbreddsbehov (mm)	Hjul	Körhastighet olastad (km/h)	Drivmotor (kW)	Batterikapacitet (V/Ah)	Övrigt	Leve- rantörer
Abeko	PS 200	2000	1940	790	894	2213	Tractothan	12	3	24/375		Actil Ware- house trucks
Abeko	SAR 20	2000	1950	900	1090	2200	Tractothan	12	3	24/465		Actil Ware- house trucks
Abeko	PS 200	2000	1940	790	894	2213	Tractothan	12	3	24/375		Actil Ware- house trucks
Abeko	SAR 20	2000	1950	900	1090	2200	Tractothan	12	3	24/465		Actil Ware- house trucks
Abeko	PS 200	2000	1940	790	894	2213	Tractothan	12	3	24/375		Actil Ware- house trucks
Abeko	SAR 20	2000	1950	900	1090	2200	Tractothan	12	3	24/465		Actil Ware- house trucks
Abeko	PS 200	2000	1940	790	894	2213	Tractothan	12	3	24/375		Actil Ware- house trucks
Abeko	SAR 20	2000	1950	900	1090	2200	Tractothan	12	3	24/465		Actil Ware- house trucks
Abeko	PS 200	2000	1940	790	894	2213	Tractothan	12	3	24/375		Actil trucks
Abeko	SAR 20	2000	1950	900	1090	2200	Tractothan	12	3	24/465		Actil Ware- house trucks
Abeko	PS 200	2000	1940	790	894	2213	Tractothan	12	3	24/375		Actil trucks
Abeko	SAR 20	2000	1950	900	1090	2200	Tractothan	12	3	24/465		Actil trucks
Abeko	PS 200	2000	1940	790	894	2213	Tractothan	12	3	24/375		Actil Ware- house trucks
Abeko	SAR 20	2000	1950	900	1090	2200	Tractothan	12	3	24/465		Actil Ware- house trucks
Abeko	PS 200	2000	1940	790	894	2213	Tractothan	12	3	24/375		Actil Ware- house trucks
Abeko	SAR 20	2000	1950	900	1090	2200	Tractothan	12	3	24/465		Actil Ware- house trucks
Abeko	PS 200	2000	1940	790	894	2213	Tractothan	12	3	24/375		Actil trucks

Laglyftande
led- och åktruckar

Tillverkare/ varumärke	Modell- beteckning	Lyftförmåga (kg)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Gångbreddsbehov (mm)	Hjul	Körhastighet olastad (km/h)	Drivmotor (kW)	Batterikapacitet (V/Ah)	Övrigt	Leve- rantörer
Abeko	SAR 20	2000	1950	900	1090	2200	Tractothan	12	3	24/465		Actil Ware- house trucks
Abeko	PS 200	2000	1940	790	894	2213	Tractothan	12	3	24/375		Actil Ware- house trucks
Abeko	SAR 20	2000	1950	900	1090	2200	Tractothan	12	3	24/465		Actil Ware- house trucks
Abeko	PS 200	2000	1940	790	894	2213	Tractothan	12	3	24/375		Actil Ware- house trucks
Abeko	SAR 20	2000	1950	900	1090	2200	Tractothan	12	3	24/465		Actil Ware- house trucks
Abeko	PS 200	2000	1940	790	894	2213	Tractothan	12	3	24/375		Actil Ware- house trucks
Abeko	SAR 20	2000	1950	900	1090	2200	Tractothan	12	3	24/465		Actil Ware- house trucks
Abeko	PS 200	2000	1940	790	894	2213	Tractothan	12	3	24/375		Actil Ware- house trucks
Abeko	SAR 20	2000	1950	900	1090	2200	Tractothan	12	3	24/465		Actil Ware- house trucks
Abeko	PS 200	2000	1940	790	894	2213	Tractothan	12	3	24/375		Actil Ware- house trucks
Abeko	SAR 20	2000	1950	900	1090	2200	Tractothan	12	3	24/465		Actil Ware- house trucks
Abeko	PS 200	2000	1940	790	894	2213	Tractothan	12	3	24/375		Actil Ware- house trucks
Abeko	SAR 20	2000	1950	900	1090	2200	Tractothan	12	3	24/465		Actil Ware- house trucks
Abeko	PS 200	2000	1940	790	894	2213	Tractothan	12	3	24/375		Actil Ware- house trucks
Abeko	SAR 20	2000	1950	900	1090	2200	Tractothan	12	3	24/465		Actil Ware- house trucks
Abeko	PS 200	2000	1940	790	894	2213	Tractothan	12	3	24/375		Actil Ware- house trucks
Abeko	SAR 20	2000	1950	900	1090	2200	Tractothan	12	3	24/465		Actil Ware- house trucks
Abeko	PS 200	2000	1940	790	894	2213	Tractothan	12	3	24/375		Actil Ware- house trucks
Abeko	SAR 20	2000	1950	900	1090	2200	Tractothan	12	3	24/465		Actil trucks
Crown	WT3040	2000		740							A4,	VS Truck
Crown	WT3040	2000		740							A4 ,Elservistyrning	VS Truck
Crown	WT3060	2500		740							A4, Elservostyrning	VS Truck
Crown	PR4500	3000									A3,Stående förare	VS Truck
Crown	RT4020	2000									A3, Sittande förare	VS Truck
Crown	RT4040	2200									A3, Sittande förare	VS Truck
Hyster	PSC1.2	1200	1510	520	155	200	1977	4,8	0,35	MOSFET	24/50	Super kompakt låglyftare
Hyster	PC1.4	1400	1508	685	230	200	2029	5,8	0,9	MOSFET	24/80	Kompakt låglyftare
Hyster	P1.6	1600	1672	712	469	130	1718	6	1,25	AC	24/150	Låglyftare
Hyster	P1.8	1800	1672	712	469	130	1718	6	1,25	AC	24/150	Låglyftare
Hyster	P2.0	2000	1672	712	469	130	1718	6	1,25	AC	24/150	Låglyftare
Hyster	P2.2	2200	1734	712	545	130	1780	6	1,25	AC	24/250	Låglyftare
Hyster	P2.5	2500	1913	757	633	120	2397	6	2,6	AC	24/300	Heavy duty låglyftare
Hyster	P3.0	3000	1913	757	633	120	2397	6	2,6	AC	24/300	Heavy duty låglyftare
Hyster	P2.OHL	2000	1843	700	565	560	2256	6	1,2	AC	24/200	Ergonomisk låglyftare
Hyster	P2.oS	2000	2014	1277	976	130	2488	4	4	AC	24/500	Låglyftare med åkplattform
Hyster	P2.oSE	2000	1922	716	750	130	2385	4	2	AC	24/375	Låglyftare med åkplattform
Hyster	P2.oSD	1000 + 1000	2519	780	1081	1650	2624	4	4	AC	24/300	Dubbelstaplare med åkplat- tform
Hyster	RP2.oN	2000	1996	798	1010	120	2465	12,5	2,6	AC	24/465	Låglyftande åktruck



Låglyftande led- och åktruckar



www.uniktruck.com

UNIKTRUCK
HANDLING HEAVY

BEHÖVER DU LYFTA TUNGT?

Vi har över 300 begagnade
och renoverade maskiner i lager.

Skanna koden
för vår lagerlista



Tillverkare/ varumärke	Modell- beteckning	Lyftförmåga (kg)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Gångbreddsbehov (mm)	Hjul	Körhastighet olastad (km/h)	Drivmotor (kW)	Batterikapacitet (V/Ah)	Övrigt	Leve- rantörer
Hyster	RP3.0N	3000	1996	798	1010	120	2465	12,5	2,6	24/620	Låglyftande åktruck	Hyster
Hyster	PSC1.2	1200	1510	520	155	200	1977	4,8	0,35	24/50	Super kompakt lågflytare	Hyster
Hyster	PC1.4	1400	1508	685	230	200	2029	5,8	0,9	24/80	Kompakt låglyftare	Hyster
Hyster	P1.6	1600	1672	712	469	130	1718	6	1,25	24/150	Låglyftare	Hyster
Hyster	P1.8	1800	1672	712	469	130	1718	6	1,25	24/150	Låglyftare	Hyster
Hyundai	15EP	1500	373	685	230	1347/1415		5,8	0,9	24/80		Ottosson Truck
Hyundai	20EP	2000	555	775	620	1400/ 1450/1520		5,6	1,2	24/210		Ottosson Truck
Hyundai	25EPR	2500	723	733	720	1700/ 1750/1820		6,8	1,5	24/240		Ottosson Truck

Laglyftande
led- och åktruckar

Tillverkare/ varumärke	Modell- beteckning	Lyftförmåga (kg)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Gångbreddsbehov (mm)	Hjul	Körhastighet olastad (km/h)	Drivmotor (kW)	Batterikapacitet (V/Ah)	Övrigt	Leve- rantörer
Hyundai	18EP	1800	500	682	520	1367		6	1,2	24/160		Ottosson Truck
Hyundai	20EPR	2000	723	733	720	1700/ 1750/1820		8	1,5	24/240		Ottosson Truck
Jungheinrich	EJE 112i	1200	1575	720	315	1855	PU	6	1	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJE114i	1400	1575	720	314	1855	PU	6	1	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJE 116	1600	1644	720	439	1929	PU	6	1	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJE 118	1800	1644	720	441	1929	PU	6	1	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJE 120	2000	1644	720	441	1929	PU	6	1	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJE 220	2000	1763	720	540	2027	PU / Vulkol- lan	6	1,6	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJE 220r	2000	1763	720	560	2027	PU / VU	6	1,6	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJE 225r	2500	1835	720	667	2099	PU / VU	6	1,6	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJE 225	2500	1763	720	550	2027	PU / Vulkol- lan	6	1,6	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJE 230	3000	1763	720	580	2027	PU / Vulkol- lan	6	1,6	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJE 235	3500	1763	720	647	2027	PU / VU	6	1,6	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJE C20	2000	1734	720	555	2018	PU / PU	6	1	24		Jungheinrich
Abeko	PS 200	2000	1940	790	894	2213	Tractothan	12	3	24/375		Actil Ware- house trucks
Abeko	SAR 20	2000	1950	900	1090	2200	Tractothan	12	3	24/465		Actil Ware- house trucks
Abeko	SAR 30	3000	1950	900	1090	2200	Tractothan	12	3	24/465		Actil Ware- house trucks
Abeko	SAR 20N	2000	1940	795	925	2190	Tractothan	12	3	24/465		Actil Ware- house trucks
Abeko	SWR 20	2000	2160	1000	1350	2410	Tractothan	12	3	24/620		Actil Ware- house trucks
Abeko	SWR 30	3000	2160	1000	1350	2410	Tractothan	12	3	24/620		Actil Ware- house trucks
Abeko	SWR 30T	3000	4870	1000	3240	5100	Tractothan	20	6,4 x2	48/930		Actil Ware- house trucks
Clark	WP 15	1,5	1620	560	205	1485		4	0,65	24/72	Ej plattform	Källhage Truck
Clark	WPX18	1,8	1625	645	285	1465		6	1,1	24/98	Ej plattform	Källhage Truck
Clark	WPX20	2	1748	710	535	1638		6	1,1	24/195	Ej plattform	Källhage Truck
Clark	PX20	2	1692	710	515	1536		6	1,2	24/150,250,375	Plattform är tillval	Källhage Truck
Clark	PPX20	2	1692	710	670	1700		8,5	1,5	24/250,375	Plattform	Källhage Truck
Clark	PPXS20	2	1860	730	670	1700		12	1,5	24/250,375	Plattform, servo	Källhage Truck
Climax Handling	PE14	1400	1650	720	203	1900	P+G/P	4,7	0,7		Ledtruck	TVH Nordic
Climax Handling	PE18	1800	1715	716	520	2000	P+P/P	6	0,9			TVH Nordic
Climax Handling	PE20	2000	1715	716	520	2000	P+P/P	6	0,9			TVH Nordic
Climax Handling	PE22	2200	1917	716	690	2167	P+P/P	6 resp 10	2		Med åkplattform	TVH Nordic
Climax Handling	PE13	1300	1570	704		1540	P + P	5,9	0,6		Motorlyftvagn	TVH Nordic
Crown	WP 3015	1600		712							A4, Utan plattform	VS Truck
Crown	WP3020	2000		712							A€, Utan plattform	VS Truck
Crown	WP3080	2000									Dubbellyftande	VS Truck
Crown	WT3020	2000		740							A4	VS Truck
Crown	WT3040	2000		740							A4,	VS Truck
Crown	WT3060	2500		740							A4, Elservostyrning	VS Truck
Crown	PR4500	3000									A3,Stående förare	VS Truck
Crown	RT4020	2000									A3, Sittande förare	VS Truck
Crown	RT4040	2200									A3, Sittande förare	VS Truck
Hyster	PSC1.2	1200	1510	520	155	200	1977	4,8	0,35	24/50	Super kompakt låglyftare	Brubakken AB
Hyster	PC1.4	1400	1508	685	230	200	2029	5,8	0,9	24/80	Kompakt låglyftare	Brubakken AB
Hyster	P1.6	1600	1672	712	469	130	1718	6	1,25	24/150	Låglyftare	Brubakken AB
Hyster	P1.8	1800	1672	712	469	130	1718	6	1,25	24/150	Låglyftare	Brubakken AB
Hyster	P2.0	2000	1672	712	469	130	1718	6	1,25	24/150	Låglyftare	Brubakken AB



Låglyftande led- och åktruckar

Tillverkare/ varumärke	Modell- beteckning	Lyftförmåga (kg)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Gångbreddsbehov (mm)	Hjul	Körhastighet olastad (km/h)	Drivmotor (kW)	Batterikapacitet (V/Ah)	Övrigt	Leve- rantörer
Hyster	P2.2	2200	1734	712	545	130	1780	6	1,25	24/250	Låglyftare	Brubakken AB
Hyster	P2.5	2500	1913	757	633	120	2397	6	2,6	24/300	Heavy duty låglyftare	Brubakken AB
Hyster	P3.0	3000	1913	757	633	120	2397	6	2,6	24/300	Heavy duty låglyftare	Brubakken AB
Hyster	P2.oHL	2000	1843	700	565	560	2256	6	1,2	24/200	Ergonomisk låglyftare	Brubakken AB
Hyster	P2.oS	2000	2014	1277	976	130	2488	4	4	24/500	Heavy duty låglyftare	Brubakken AB
Hyster	P2.oSE	2000	1922	716	750	130	2385	4	2	24/375	Heavy duty låglyftare	Brubakken AB
Hyster	P2.oSD	1000 + 1000	2519	780	1081	1650	2624	4	4	24/300	Dubbelstaplare med åkplattform	Brubakken AB
Hyster	RP2.oN	2000	1996	798	1010	120	2465	12,5	2,6	24/465	Låglyftande åktruck	Brubakken AB
Hyster	RP3.oN	3000	1996	798	1010	120	2465	12,5	2,6	24/620	Låglyftande åktruck	Brubakken AB
Jungheinrich	AME 13	1300	1623	550	135	2095	PU	5	0,65	48		Jungheinrich
Jungheinrich	EJE114i	1400	1566	720	280	2058	PU	5	0,9	25,7		Jungheinrich
Jungheinrich	EJE 116	1600	1636	720	420	2128	PU	6	1,1	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJE 118	1800	1636	720	420	2128	PU	6	1,1	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJE 120	2000	1636	720	420	2128	PU	6	1,1	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJE 222r	2200	1737	724	560	2227	PU / VU	6	1,7	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJE 225r	2500	1737	724	535	2227	PU / Vulkolan	6	1,7	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJE 225	2500	1763	720	550	2027	PU / Vulkolan	6	1,6	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJE 230	3000	1763	724	565	2227	PU / Vulkolan	6	1,7	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJE 235	3500	1737	724	565	2227	PU / VU	6	1,7	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJE C20	2000	1734	720	523	2217	PU / PU	6	1,1	24	Mastlyft 752 mm	Jungheinrich
Jungheinrich	ERE 120	2000	1847	720	400	2299	PU / Vulkolan	9	2	24		Jungheinrich
Jungheinrich	ERE 225	2500	1847	770	404	2299	PU / Vulkolan	14	3,2	24		Jungheinrich
Jungheinrich	ESE 120	2000	2024	760	857	2274	Polyuretan	12,5	2	24		Jungheinrich
Jungheinrich	ESE 220	2000	2009	820	1062	2197	Polyuretan	12,5	2,8	24		Jungheinrich
Jungheinrich	ESE 320	2000	2009	930	1074	2215	Polyuretan	12,5	2,8	24		Jungheinrich
Jungheinrich	ESE 430	3000	3625	1000	2475	3953	Vulkollan	14	6,9	48		Jungheinrich
Jungheinrich	ESE 533	3300	4895	1000	3480	5196	Vulkollan	20	6,9	48		Jungheinrich
Jungheinrich	EJE M13	1300	1585	650	214	1843	PU	5	0,6	24/65		Jungheinrich
Jungheinrich	EJE M15	1500	1585	650	219	1843	PU	5	0,6	24/90		Jungheinrich
Jungheinrich	AME 15	1500	1530	540	123	1783	PU	4,8	0,65	24		Jungheinrich
Jungheinrich	AME 16	1600	1536	540	149	2006	PU	5,2	0,75	48		Jungheinrich
Jungheinrich	EJE 116i	1600	1566	720	280	2058	PU	6	1,1	25,7		Jungheinrich
Jungheinrich	EJE 118i	1800	1566	720	280	2058	PU	6	1,1	25,7		Jungheinrich
Jungheinrich	EJE 114	1400	1636	720	405	2128	PU	5	0,9	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJE 222	2200	1737	724	535	2227	PU	6	1,7	24		Jungheinrich
Jungheinrich	ERE 125	2500	1847	770	404	2299	PU / Vulkolan	9	2,8	24		Jungheinrich
Jungheinrich	ERE 225i	2500	2139	770	810	2396	PU	14	3,2	24		Jungheinrich
Jungheinrich	ERE 230	3000	1919	770	424	2372	PU / Vulkolan	14	3,2	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJE 120i	2000	1575	720	400	2066	PU / Vulkolan	6	1,1	24		Jungheinrich
Jungheinrich	ERE 120i	2000	1716	770	543	2191	PU / Vulkolan	9	2	24		Jungheinrich
Jungheinrich	ERE 125i	2500	1716	770	560	2191	PU / Vulkolan	9	2,8	24		Jungheinrich
Linde	MT12 - 1131	1200	1540	560	130	1910	Polyurethane	4,5	0,65	24/20	Låglyftande palltruck	Linde MH AB
Linde	T20AP-1153	2000	2345	720	875	2965	Polyurethane	10	2,3	24V / 375-500Ah	Låglyftande, åkplatta	Linde MH AB
Linde	T25AP-1153	2500	2345	720	875	2965	Polyurethane	10	2,3	24V / 375-500Ah	Låglyftande, åkplatta	Linde MH AB
Linde	T25-1153-01	2500	1906	720	819	2670	Polyurethane	6	1,5	24V / 375-500Ah	Låglyftande truckar, gående förare	Linde MH AB

Laglyftande led- och åktruckar



Tillverkare/ varumärke	Modell- beteckning	Lyftförmåga (kg)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Gångbreddsbehov (mm)	Hjul	Körhastighet olastad (km/h)	Drivmotor (kW)	Batterikapacitet (V/Ah)	Övrigt	Leve- rantörer
Linde	T30-1153-01	3000	1906	720	819	2670	Polyurethane	6	1,5	24V / 375-500Ah	Låglyftande truckar, gående förare	Linde MH AB
Linde	T20RW-1154-02	2000	1970	970	997	2260	Polyurethane	12	3	24V / 375Ah	Låglyftare, sittande förare	Linde MH AB
Linde	T25RW-1154-02	2500	2420	970	1076	3055	Polyurethane	12	3	24V / 375Ah	Låglyftare, sittande förare	Linde MH AB
Linde	T16-1155	1600	1650	720	421	1959	Polyurethane	6	1,1	24V / 150-250Ah	Låglyftande truckar, gående förare	Linde MH AB
Linde	T16L-1155	800	1842	720	603	2135	Polyurethane	6	1,1	24V / 150-250Ah	Låglyftande truckar, gående förare	Linde MH AB
Linde	T18-1155	1800	1725	720	470	2059	Polyurethane	6	1,1	24V / 150-375Ah	Låglyftande truckar, gående förare	Linde MH AB
Linde	T20-1155	2000	1800	720	582	2111	Polyurethane	6	1,1	24V / 150-375Ah	Låglyftande truckar, gående förare	Linde MH AB
Linde	T20AP-1156	2000	2216	790	770	2325	Polyurethane	10	3	24V / 250-500Ah	Låglyftande, skyddsplattform	Linde MH AB
Linde	T20SP-1156	2000	2216	790	770	2325	Polyurethane	10	3	24V / 250-500Ah	Låglyftande skyddsplattform	Linde MH AB
Linde	T25AP-1156	2500	2274	790	800	2722	Polyurethane	10	3	24V / 250-500Ah	Låglyftande, åkplatta	Linde MH AB
Linde	T25SP-1156	2500	2274	790	800	2722	Polyurethane	10	3	24V / 250-500Ah	Låglyftande skyddsplattform	Linde MH AB
Linde	T14S - 1154	1400	1950	770	800	2215	Polyurethane	10	2,3	24V / 345-375Ah	Låglyftare , stående förare	Linde MH AB
Linde	T20S - 1154	2000	1950	770	848	2215	Polyurethane	12	3	24V / 345-375Ah	Låglyftare , stående förare	Linde MH AB
Linde	T25S - 1154	2500	2400	770	944	3826	Polyurethane	12	3	24V / 345-375Ah	Låglyftare , stående förare	Linde MH AB
Linde	T20SF - 1154	2000	1950	770	848	2215	Polyurethane	12	3	24V / 345-375Ah	Låglyftare , stående förare	Linde MH AB
Linde	T25SF - 1154	2500	2400	770	944	3826	Polyurethane	12	3	24V / 345-375Ah	Låglyftare , stående förare	Linde MH AB
Linde	T20SR - 1154	2000	1875	790	848	2150	Polyurethane	12	3	24V / 345-375Ah	Låglyftare , stående förare	Linde MH AB
Linde	T25SR - 1154	2500	2325	790	944	2942	Polyurethane	12	3	24V / 345-375Ah	Låglyftare , stående förare	Linde MH AB
Linde	T20R - 1154	2000	1977	950	1015	2219	Polyurethane	12	2	24/460/500	Låglyftare, sittande förare	Linde MH AB
Linde	T25R - 1154	2500	2420	820	968	3042	Polyurethane	12	3	24V / 345-375Ah	Låglyftare, sittande förare	Linde MH AB
Linde	T14B-1132	1400	1650	560	175	2095	Polyurethane	5	1	48V/20Ah	Låglyftande palltruck	Linde MH AB
Linde	MT15C-1131	1500	1550	560	115	2062	Polyurethane	4,5	0,75	24V/20Ah	Låglyftande palltruck	Linde MH AB
Linde	T20FP-1153	2000	2320	720	870	2792	Polyurethane	12	3	24V/375-500Ah	Låglyftande skyddsplattform	Linde MH AB
Linde	T25FP-1153	2500	2320	720	870	2792	Polyurethane	12	3	24V/375-500Ah	Låglyftande skyddsplattform	Linde MH AB
Linde	T14-1155	1400	1579	720	329	2069	Polyurethane	6	1,1	Li-ion 24V/62-125Ah		Linde MH AB
Logitrans	Panther Mini	1400	1970	600	203	1890	Vulkollan	5	,5		Motorlyftvagn gående förare	Logitrans
Logitrans	Panther Maxi	1800	1970	600	205	1890	Vulkollan	6	1,2		Motorlyftvagn gående förare	Logitrans
Logitrans	Panther Mini 1400	1400	Gaffellängd + 450	600	203	1890	Vulkolan, gummi	5,5	0,7		Steglös hastighet, kompakt	PMH International AB
Logitrans	Panther Maxi 1800	1800	Gaffellängd + 450	600	205	1890	Vulkolan, gummi	6	1,2		Steglös hastighet, kompakt	PMH International AB
Manitou	EP 16/18/20/22 S	2200	1819	680	445-560	2019		6	1			Hestra
Manitou	EP 22S PFR6/9	2200	1979	680	600/605	2579		9				Hestra
Manitou	EP22S PFF/PFO	2200	2447	680	610/615	2647		9	1,4			Hestra
Manitou	EP 15	1500	1690	568	220	1900		4,5	0,65			Hestra
Manitou	EP730	3000	1890	975	1170	1645		6	1,7			Hestra



Laglyftande led- och åktruckar

Tillverkare/ varumärke	Modell- beteckning	Lyftförmåga (kg)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Gångbreddsbehov (mm)	Hjul	Körhastighet olastad (km/h)	Drivmotor (kW)	Batterikapacitet (V/Ah)	Övrigt	Leve- rantörer
Manitou	EP740	4000	1890	975	1170	1645		6	1,8			Hestra
Manitou	EP750	5000	1890	975	1210	1645		6	1,8			Hestra
Mitsubishi	PBR20N2	2000	1923	940	985	2381	Vulkolan	10	2,7	24/375-775	Premia EX	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	PBP16N3	1600	1648	720	431	1894	Vulkolan	6	1	24/150	Premia ES	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	PBP18N3	1800	1712	720	502	1958	Vulkolan	6	1	24/250	Premia ES	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	PBP20N3	2000	1712	720	634	1958	Vulkolan	6	1	24/250-375	Premia ES	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	PBP20N3E	2000/ 700	1780	720	579	2074	Vulkolan	6	1	24/150	Premia ES	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	PBP20N3R	2000	1852/2346	720	595	2120/2600	Vulkolan	6	1	24/150-375	Premia ES	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	PBS20N2	2000	2147	1010	1360	2396	Vulkolan	10	2,7	24/460-620	Körreglering, steglös	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	PBV20N3	2000	1880/2256	740	750	2358/2711	Vulkolan	10/10	2,4	24/222-300	Premia EM	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	PBV25N3	2500	1880/2256	740	750	2358/2711	Vulkolan	10/10	2,4	24/222-300	Premia EM	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	PBV20N3D	2000	2142/2500	740	1050	2585/2943	Vulkolan	10/10 (12,5)	2,4	24/220-400	Premia EM	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	PBF20N3R	2000	2292	740	820	2546	Vulkolan	10/10	2,4	24/222-300	Premia EM	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	PBF25N3R	2500	2292	740	820	2546	Vulkolan	10/10	2,4	24/222-300	Premia EM	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	PBF20N3S	2000	2292	740	800	2546	Vulkolan	10/10	2,4	24/222-300	Premia EM	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	PBF25N3S	2500	2292	740	800	2546	Vulkolan	10/10	2,4	24/222-300	Premia EM	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	PBR30N2	3000	1953	940	1095	2381	Vulkolan	9	2,7	24/375-775	Premia EM	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	PBP12N2D	125/ 1600	1864	660	800	2290	Vulkolan	6	1,3	24/30	Premia EM	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	PBS30N2	3000	2147	1010	1360	2396	Vulkolan	9	2,7	24/460-620	Körreglering, steglös	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	PBV20N3DR	2000	2532	740	1220	2980	Vulkolan	10/10 (12,5)	2,5	24/220-400	Premia EM	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	PBV20N3DS	2000	2532	740	1220	2980	Vulkolan	10/10 (12,5)	2,6	24/220-400	Premia EM	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	PBP15QBL	1500	1545	550	135	2015	Polyurethan	4,5	0,75	24/25	Essential	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	PBP18QL	1800	1666	710	420	2156	Polyurethan	6	1,2	24/100	Essential	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	PBP20QBL	2000	1545	550	140	2015	Polyurethan	4,8	1	48/20	Essential	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	PBP20QL	2000	1705	775	620	2180	Polyurethan	5,6	1,2	24/125	Essential	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	PBV20QL	2000	1760	775		2010/2472	Polyurethan	7,1	1,5	24/125	Essential	Mitsubishi Logisnext
Rapid Royal STAB	RWT 13 M	1300	1520	704	297	1540	Poly/poly	4,8	1,2		Fast plattform	Swedmach
	TPE1500	1500	1750	750	450	–	Vulkolan		1,2		Ledstaplare, lågly- ftande	Smålands Truck
STAB	TPE2000	2000	1750	750	450	–	Vulkolan		1,2		Ledstaplare, lågly- ftande	Smålands Truck
STAB	TPE2500	2500	1750	750	460	–	Vulkolan		1,3		Ledstaplare, lågly- ftande	Smålands Truck
STAB	TPE3000	3000	1750	750	465	–	Vulkolan		1,7		Ledstaplare, lågly- ftande	Smålands Truck
STAB	SLMV1200	1200	1810	1620	880	2200	Vulkolan		1,3		Fyrvägstruck	Smålands Truck
STAB	SLMV1500	1500	1810	1620	880	2200	Vulkolan		1,3		Fyrvägstruck	Smålands Truck
Silverstone	T20-12EZ	1200	1540	560	115		PU/PU	4,5	DC 0,45	24/20	Lithium	Silverstone
Silverstone	T20-12EZ-PRO	1200	1540	560	130		PU/PU	5,0	DC 0,65	24/20	Lithium	Silverstone
Silverstone	T20-18EHJ	1800	1613	560	145		PU/PU	4	DC 0,65	24/30	Semielektrisk	Silverstone
Silverstone	T20-15ET2	1500	1640	568	195		PU/PU	4,5	DC 0,65	2 x 12/65		Silverstone

Laglyftande led- och åktruckar



Tillverkare/ varumärke	Modell- beteckning	Lyftförmåga (kg)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Gångbreddsbehov (mm)	Hjul	Körhastighet olastad (km/h)	Drivmotor (kW)	Batterikapacitet (V/Ah)	Övrigt	Leve- rantörer
Silverstone	T20-15ETS	1500	1650	600	205		PU/PU	4,5	DC 0,65	2 x 12/85	Stödhjul	Silverstone
Silverstone	T20-16ET	1600	1685	560	215		PU/PU	5,5	DC 0,75	48/30	Luftfjädring	Silverstone
Silverstone	T20-18ET	1800	1625	645	285		PU/PU	5,5	AC 1,0	2 x 12/85	Krypfunktion	Silverstone
Silverstone	T20-20ET	2000	1685	560	220		PU/PU	5,5	DC 0,75	48/30	Luftfjädring	Silverstone
Solving	SWLM-F5-1RE-C	5000			4500	2600	Polyuretan	4	3,5		Rullhantering 2000..3000mm	Solving
Solving	SWLM-F10-1RE-C	10000			4500	1900	Polyuretan	4	3,5		Rullhantering 1250..1500mm	Solving
Solving	SWLM-F20-1RE-C	20000			4200	1500	Polyuretan	2,4	5		Pallhantering	Solving
Solving	SWLM-F40-1RE-C	40000			4400	1500	Polyuretan	2,4	5		Pallhantering	Solving
Still	EXU 16	1600	1660	720	357	1997	Polyuretan	6	1,2	24/150		Still
Still	EXU 18	1800	1660	720	357	1997	Polyuretan	6	1,2	24/150		Still
Still	EXU 20	2000	1730	720	385	2047	Polyuretan	6	1,2	24/250		Still
Still	EXU 22	2200	1820	720	606	2105	Polyuretan	6	1,2	24/375		Still
Still	EXU-H 18	1800	1807	720	558	2095	Polyuretan	6	1,2	24/150		Still
Still	EXU-H 20	2000	1882	720	603	2170	Polyuretan	6	1,2	24/250		Still
Still	EXU 22 S	2200	1980	720	659	2128	Polyuretan	6	1,2	24/375	Med ståplats	Still
Still	EXH-25	2500	1855	720	819	2424	Polyuretan	6	1,5	24/250		Still
Still	EXH-SF 20	2000	1957	720	875	2844	Polyuretan	10	2,3	24/375	Med ståplattform	Still
Still	EXH-SF 25	2500	1957	720	875	2844	Polyuretan	14	3,0	24/375	Med ståplattform	Still
Still	SXH 20	2000	1956	770	848	2215	Polyuretan	12	3	24/300		Still
Still	FXH 20 N	2000	1970	820	889	2248	Polyuretan	12	3	24/300		Still
Still	FXH 25 N	2500	2420	820	968	2248	Polyuretan	12	3,0	24/300		Still
Still	FXH 20	2000	1970	970	997	2487	Polyuretan	12	3,0	24/375		Still
Still	FXH 25	2500	2420	970	1076	3097	Polyuretan	12	3,0	24/375		Still
Still	ECH 15	1500	1550	620	180	2046	Polyuretan	5,5	0,9	48/30		Still
Still	EXH-30	3000	1855	720	819	2424	Polyuretan	6	1,5	24/250		Still
Still	EXH-S 20	2000	2320	720	870	2793	Polyuretan	12	3,0	24/375		Still
Still	EXH-S 25	2500	2320	720	870	2793	Polyuretan	14	3,0	24/375		Still
Still	ECH 12 C	1200	1550	560	115	2062	Polyuretan	4,5	0,75	24/20		Still
Still	ECH 15 C	1500	1550	560	115	2062	Polyuretan	4,5	0,75	24/20		Still
Toyota	LWE130	1300	1570	700	255	2062	PU	5,5	0,7	2x12/63	Li-ion tillgängligt	Toyota
Toyota	LWE140	1400	1631	726	458	1892	Tophane	6	1	24/150	Li-ion tillgängligt	Toyota
Toyota	LWE160	1600	1688	726	524	1949	Tophane	6	1	24/225	Li-ion tillgängligt	Toyota
Toyota	LWE180	1800	1688	726	554	1949	Tophane	6	1	24/225	Li-ion tillgängligt	Toyota
Toyota	LWE200	2000	1688	726	554	1949	Tophane	6	1,5	24/225	Li-ion tillgängligt	Toyota
Toyota	LWE250	2500	1688	726	564	1949	Tophane	6	1,5	24/225	Li-ion tillgängligt	Toyota
Toyota	LPE200	2000	1816	730	718	2277	Vulkollan	10	1,8	24/300	Li-ion tillgängligt	Toyota
Toyota	LPE220	2200	1864	730	826	2324	Vulkollan	10	2,5	24/400	Li-ion tillgängligt	Toyota
Toyota	LPE250	2500	1864	730	826	2324	Vulkollan	12,5	2,8	24/400	Li-ion tillgängligt	Toyota
Toyota	LSE200	2000	2024	770	918	2274	Vulkollan	10,5	2,2	24/310-620		Toyota
Toyota	LRE200	2000	2124	1020	1260	2304	Vulkollan	10	2,6	24/375-620		Toyota
Toyota	LRE300	3000	3670	1000	3050	4111	Vulkollan	15	9	48/840		Toyota
Toyota	LRE300T	3000	3670	1000	3500	4111	Vulkollan	19,9	7,5 x 2	48/1000		Toyota
Yale	MP16	1600	1678	700	396	1906		6	AC		Ledtruck	JA Truck AB
Yale	MP18	1800	1470	700	505	1911		6	AC		Ledtruck	JA Truck AB
Yale	MP20	2000	1683	700	503	1911		6	AC		Ledtruck	JA Truck AB
Yale	MP22	2200	1798	730	530	1983		6	AC		Ledtruck	JA Truck AB
Yale	MP25HD	2500	1888	735	760	2087		6	AC		Ledtruck	JA Truck AB
Yale	MP30HD	3000	1798	730	780	2087		6	AC		Ledtruck	JA Truck AB
Yale	MP20X	2000	1225	780	950	2070		10,5	AC		Ledtruck	JA Truck AB
Yale	MP20XD	2000	1415	780	1050	2378		8,5	AC		Ledtruck	JA Truck AB

Prenumerera på vårt nyhetsbrev www.transportnytt.se



Staplare och smalgångstruckar

Åkstaplare och höglyftande ledstaplare används för att lyfta in gods på några meters höjd. TLPI0 klassas ledstaplare med gående förare som A2. Dock understryks att kraven är högre på förarna som hanterar ledstaplare, jämfört med övriga truckar i A-gruppen.

Tabellförklaringar:

Uppgifterna följer specifikationen i VDI 2198. Siffrorna inom parentes hänvisar till rader i specifikationen.

Lyftförmåga (kg): Max lyftförmåga (1.5)

Längd (mm): Total längd, inklusive gafflar (4.19)

Bredd (mm): Total bredd (4.21)

Vikt (kg): Truckens totala vikt inklusive mast och batteri (2.1)

Max lyfthöjd (mm): Högsta lyfthöjd (4.4)

Gångbreddsbehov (mm): Minsta bredd på lagergångar vid 90-graders hantering.

Kortsideshantering av Europapall (4.34)

Körhastighet olastad (km/h): Körhastighet olastad (5.1)

Motoreffekt (kW): För drivmotorn (6.1)

Motortyp: Växelströmsmotor (AC) eller likströmsmotor (DC)

Batterikapacitet (V/Ah): Batterispänning och nominell kapacitet för det batteri som specificerats under "Vikt" (6.4)

Tillverkare/ varumärke	Modellbe- teckning	Lyftförmåga (kg)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Max lyfthöjd (mm)	Gångbreddsbehov (mm)	Körhastighet olastad (km/h)	Motoreffekt (kW)	Motortyp	Batterikapacitet (V/Ah)	Övrigt	Leverantörer
Abeko	SA 1350	1350	2080	900	1425	5500	2325	12	3	AC	24/465	Ståstaplare	Abeko
Abeko	SA 1600	1600	2085	900	1613	7200	2330	12	3	AC	24/465	Ståstaplare	Abeko
Abeko	SA-N 13	1350	2052	798	1430	5500	2330	12	3	AC	24/465	Ståstaplare	Abeko
Abeko	SA-N 16	1600	2062	798	1240	1795	2380	12	3	AC	24/465	Ståstaplare	Abeko
Abeko	SW 13	1350	2242	900	1530	7200	2622	12	3	AC	24/465	Sittstaplare	Abeko
Abeko	SW 16	1350	2263	900	1625	7200	2643	12	3	AC	24/465	Sittstaplare	Abeko
Abeko	SW-N 13	1350	2242	800	1497	5500	2617	12	3	AC	24/465	Sittstaplare	Abeko
Abeko	SAR 20	2000	1950	900	1090	205	2472	12	3	AC	24/465	Stå-läglyftare	Abeko
Abeko	SWR 20	2000	2160	1000	1350	205	2720	12	3	AC	24/620	Sitt-läglyftare	Abeko
Abeko	SAN 20 R	2000	2052	798	1070	205	2493	12	3	AC	24/465	Stå-läglyftare	Abeko
Abeko	SW-N 16	1600	2263	800	1591	5500	2638	12	3	AC	24/465	Sittstaplare	Abeko
Abeko	SW-W 13	1600	2242	1000	1546	7200	2629	12	3	AC	24/465	Sittstaplare	Abeko
Abeko	SW-W 16	1600	2263	1000	1630	7200	2649	12	3	AC	24/465	Sittstaplare	Abeko
Clark	WS10M	1	1615	800	462	1950	1295	4	,65	DC	24/72	Gående förare	Clark
Clark	WS10	1	1740	800	533	3300	1408	4	,65	DC	24/72	Gående förare	Clark
Clark	WSX12	1,2	1826	800	1050	4800	1463	6	1,1	AC	24/195,225	Gående förare	Clark
Clark	WSX14	1,4	1940	800	1050	4800	1589	6	1,1	AC	24/195,225	Gående förare	Clark
Clark	WSXD20	2	1847	800	1050	3900	1423	6	1,1	AC	24/195,225	Gående förare	Clark
Clark	SX12	1,2	1856	830	920	5210	1536	6	1,2	AC	24/150	Tillval plattform	Clark
Clark	SX16	1,6	1936	830	1010	5210	1610	6	1,2	AC	24/250	Tillval plattform	Clark
Climax Handling	SM1016	1000	1560	535	216		1600					Manuell Handstaplare	Climax Handling
Climax Handling	SE1229S	1000	1750	560	315		3500		man.			12 V el hand- staplare	Climax Handling
Climax Handling	SE1225P	1000/1200	1825	1825	505	3500		5				Ledstaplare	Climax Handling
Climax Handling	SE1445L	1400/1600	2001	1600/ 1000+1000		4500	2304/2743					Ledstaplare	Climax Handling
Crown	ST3000-1,0	1000				4220						A2, utan plattform	Crown
Crown	SX3000-1,35	1350				4220						A2, utan plattform	Crown
Crown	ES 4000-1,2	1200				5400						A2, utan plattform	Crown
Crown	ES 4000-1,4	1400				5400						A2, utan plattform	Crown
Crown	ES 4000-1,6	1600				5400						A2, utan plattform	Crown
Crown	ESi 4000-1,2	1200				5400						A2 initiallyft	Crown
Crown	ESi 4000-1,4	1400				5400						A2 initiallyft	Crown

Staplare och
smalgångstruckar

Tillverkare/ varumärke	Modellbe- teckning	Lyftförmåga (kg)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Max lyfthöjd (mm)	Gångbreddsbehov (mm)	Körhastighet olastad (km/h)	Motoreffekt (kW)	Motortyp	Batterikapacitet (V/Ah)	Övrigt	Leverantörer
Crown	ESi 4000-1,6	1600				5400						A2 initiallyft	Crown
Crown	ET 4000-1,2	1200				5400						A2, plattform	Crown
Crown	ET 4000-1,4	1400				5400						A2, plattform	Crown
Crown	ET 4000-1,6	1600				5400						A2, plattform	Crown
Crown	ETi 4000-1,2	1200				5400						Ledstaplare, låglyftande	Crown
Crown	ETi 4000-1,6	1600				5400						Ledstaplare, låglyftande	Crown
Crown	TSP 6000-1,25	1250				11660						Ledstaplare, låglyftande	Crown
Crown	TSP 6500-1,25	1250				11655						Ledstaplare, låglyftande	Crown
Crown	TSP 7000-1,0	1000				10135					80V	B5	Crown
Crown	TSP 7000-1,25	1250				11655					80V	B5	Crown
Crown	TSP 7000-1,5	1500				17145					80V	B5	Crown
Hyster	S1.0E	1000	1892	800	767	3260	2319	6		DC	24	Stödbenssta- plare, gående förare	Hyster
Hyster	S1.0	1000	1852	800	880	2830	2369	6		AC	24	Stödbenssta- plare, gående förare	Hyster
Hyster	S1.2	1200	1912	800	960	2830	2433	6		AC	24	Stödbenssta- plare, gående förare	Hyster
Hyster	S1.4	1400	1944	800	1000	2965	2457	6		AC	24	Stödbenssta- plare, gående förare	Hyster
Hyster	S1.6	1600	2013	800	1120	2965	2523	6		AC	24	Stödbenssta- plare, gående förare	Hyster
Hyster	S1.5S	1500	2575	860	1398	2768	2959	6		AC	24	Stödbenssta- plare, vikbar åkplatta	Hyster
Hyster	S1.5S IL	1500	2575	860	1040	2804	3135	6		AC	24	Stödbenssta- plare, vikbar åkplatta	Hyster
Hyster	S1.5 SL	1500	2646	860	1398	2768	2984	6		AC	24	Stödbenssta- plare, vikbar åkplatta	Hyster
Hyster	S1.0C	1000	2742	939	2180	2972	3227	5		AC	24	Motviktssta- plare, gående förare	Hyster
Hyster	S1.2C	1200	2892	939	3380	3472	3258	5		AC	24	Motviktssta- plare, gående förare	Hyster
Hyster	S1.5C	1500	3042	939	2360	2972	3522	5		AC	24	Motviktssta- plare, gående förare	Hyster
Hyster	RS1.2	1200	2135	960	1570	4028	2540	10		DC	24	Stödbens- staplare, förarplats	Hyster
Hyster	RS1.5	1500	2135	960	1570	5098	2540	10		DC	24	Stödbens- staplare, förarplats	Hyster
Jungheinrich	AMC 12	1200	1710	800	555	3500	2145	4,5	0,65	DC	24/60		Jungheinrich
Jungheinrich	AMC 12z	1200	1752	800	640	3500	2185	4,5	0,65	DC	24/60		Jungheinrich
Jungheinrich	EJC 110	1000	1822	800	750	4300	2121	6	1	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJC 112	1200	1822	800	830	4700	2121	6	1	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJC 212	1200	1827	800	880	4700	2118	6	1	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJC 212z	1200	1981	800	1180	4700	2267	6	1,6	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJC 214	1400	1916	800	1039	6000	2228	6	1,6	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJC 214z	1400	2002	800	1240	6000	2288	6	1,6	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJC 216	1600	1916	800	1044	6000	2228	6	1,6	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJC 216z	1600	2002	800	1260	6000	2288	6	1,6	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJC 220	2000	1988	800	1207	4800	2300	6	1,6	AC	24		Jungheinrich



Stapla och smalgångstruckar

Tillverkare/ varumärke	Modellbe- teckning	Lyftförmåga (kg)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Max lyfthöjd (mm)	Gångbreddsbehov (mm)	Körhastighet olastad (km/h)	Motoreffekt (kW)	Motortyp	Batterikapacitet (V/Ah)	Övrigt	Leverantörer
Jungheinrich	EJC 212b	1200	1963	1100	1065	4700	2290	6	1,6	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJC 214b	1400	2060	1100	1146	6000	2352	6	1,6	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJC 216b	1600	2060	1100	1146	6000	2352	6	1,6	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJC 220b	2000	2060	1100	1180	4800	2352	6	1,6	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJD 220	2200	2046	726	725	2905	2247	6	1,7	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJG 2	1600	2730	830	2481	5250	3311	6	2,8	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	ERC 212	1200	1955	800	1130	4700	2220	11	3,2	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	ERC 212z	1200	2039	800	1260	2900	4700	11	3,2	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	ERC 214	1400	1976	800	1200	6000	2241	11	3,2	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	ERC 214z	1400	2060	800	1320	6000	2323	11	3,2	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	ERC 216	1600	1976	800	1264	6000	2241	11	3,2	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	ERC 216z	1600	2060	800	1320	6000	2323	11	3,2	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	ERC 220	2000	2048	800	1316	4800	2313	10	3,2	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	ESC 214	1400	2125	820	1590	5350	2383	9,1	2,8	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	ESC 214z	1400	2140	820	1660	5350	2398	9,1	2,8	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	ESC 216	1600	2125	820	1590	6200	2383	9,1	2,8	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	ESC 216z	1600	2140	820	1660	6200	2398	9,1	2,8	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	ESC 316	1600	2125	930	1746	6200	2360	9,1	2,8	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	ESC 316z	1600	2155	930	1685	6200	2433	9,1	2,8	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	ESD 120	2000	2260	760	1258	1660	2555	9,2	2		24		Jungheinrich
Jungheinrich	ESD 220	2000	2185	820	1350	1660	2399	9,1	2,8	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJC 112z	1200	1933	800	980	4700	2267	6	1	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJC 010i	1000	1754	800	601	3600	2052	5,3	1	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJC 110i (E)	1000	1714	800	480	2000	2011	6,3	1	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJC 110i	1000	1754	800	665	4300	2052	6	0,9	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJC 112i	1200	1754	800	675	4700	2052	6	0,9	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJC 110 bi	1000	1714	1098	515	1970	2010	5,3	1	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJC 110zi	1000	1899	800	860	4300	2186	6	0,9	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJC 112zi	1200	1899	800	870	4700	2186	6	0,9	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJC 220z	2000	2002	800	1300	4800	2288	6	1,6	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJC 230	3000	2129	800	1952	4700	2574	5,5	1,6	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJC M10 E	1000	1615	800	460	1900	2059	5	1	BLDC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJC M10b	1000	1664	1100	602	1540	2100	5	1	BLDC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJC M10	1000	1685	800	551	2900	2103	5	1	BLDC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJC M13	1000	1880	800	704	3300	2297	5	1	BLDC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJD 118i	1800	1759	726	550	1520	2192	6	1,1	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EJD 120	2000	1847	726	662	2100	2343	6	1,1	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	ERC 220z	2000	2060	800	1399	4800	2323	10	3,2	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	ERC 214i	1400	2389	800	1470	6000	2646	12	3,2	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	ERC216i	1600	2389	800	1480	6000	2646	12	3,2	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	ERC 214zi	1400	2395	800	1560	6000	2645	12	3,2	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	ERC 216zi	1600	2395	800	1570	6000	2645	12	3,2	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	ERC 212b	1200	2030	1170	1170	4700	2302	11	3,2	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	ERC 214b	1400	2123	1170	1215	6000	2372	11	3,2	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	ERC 216b	1600	2123	1170	1250	6000	2372	11	3,2	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	ERC 220b	2000	2123	1170	1316	4800	2372	10	3,2	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	ERC 214bi	1400	2425	1100	1500	6000	2682	12	3,2	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	ERC 216bi	1600	2425	1100	1510	6000	2682	12	3,2	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	ERD 120	2000	2084	770	1010	2905	2310	9	2	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	ERD 220	2000	2084	770	1010	2905	2310	14	3,2	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	ERD 220i	2000	2358	770	1055	3760	2574	14	3,2	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	ERC 110zi	1000	1982	800	915	4300	2248	6	0,9	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	ERC 112zi	1200	1982	800	925	4700	2248	6	0,9	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	ERC 110i	1000	1887	800	730	4300	2156	6	0,9	AC	24		Jungheinrich

Staplare och smalgångstruckar



Tillverkare/ varumärke	Modellbe- teckning	Lyftförmåga (kg)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Max lyft höjd (mm)	Gångbreddsbehov (mm)	Körhastighet olastad (km/h)	Motoreffekt (kW)	Motortyp	Batterikapacitet (V/Ah)	Övrigt	Leverantörer
Liftwell	LHM 10	1000			1100- 2300				1400			Handdragen staplare, manuellt lyft	Liftwell
Liftwell	LHS 10	1000			1100- 2300				1400			Handdragen staplare, elek- triskt lyft	Liftwell
Linde	L14 - 1173	1400	1950	800	1085	2844	2576	6	2,3		24V/250- 375Ah	Ledstaplare, gående förare	Linde
Linde	L16 - 1173	1600	1950	800	1085	2844	2576	6	2,3		24V/250- 375Ah	Ledstaplare, gående förare	Linde
Linde	L20 - 1173	2000	2068	810	1670	2684	2691	6	2,3		24V/375Ah	Ledstaplare, gående förare	Linde
Linde	L14AP - 1173	1400	2390	800	1150	3364	2900	10	2,3		24V/250- 500Ah	Ledstaplare, åkpall	Linde
Linde	L16AP - 1173	1600	2390	800	1150	3364	2900	10	2,3		24V/250- 500Ah	Ledstaplare, åkpall	Linde
Linde	L20AP - 1173	2000	2505	810	1730	3284	3014	10	2,3		24V/375Ah	Ledstaplare, åkpall	Linde
Linde	A-5024	1350	3000	1250	6000	8650	1500- 1800	10,5	6,5			Smalgångs truck	Linde
Linde	D12HPAP-1161	1200	2070	790	1348	2424	2910	14	3		24V/375- 500Ah	Ledstaplare, dubbelpall, åkpall	Linde
Linde	D12HPSP-1161	1200	2497	790	1372	2424	2937	14	3		24V/375- 500Ah	Ledstaplare, dubbelpall, skyddsplat- tform	Linde

Tillsammans för vi branschen framåt

Med tillgång till kunskap, nätverk och juridisk expertis
ger vi våra medlemmar stöd i en föränderlig bransch.

 **Maskin
Leverantörerna**

ML är branschorganisationen för Sveriges etablerade
leverantörer av mobila maskiner. Läs mer om oss på:
maskinleverantorererna.se





Staplare och smalgångstruckar

Tillverkare/ varumärke	Modellbe- teckning	Lyftförmåga (kg)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Max lyfthöjd (mm)	Gångbreddsbehov (mm)	Körhastighet olastad (km/h)	Motoreffekt (kW)	Motortyp	Batterikapacitet (V/Ah)	Övrigt	Leverantörer
Linde	D12AP-1133	1200	2430	790	1360	4266	2835	10	3		24V/375-500Ah	Ledstaplare, dubbelpall åkplatta	Linde
Linde	D12SP-1161	1200	2497	790	1498	4266	2937	14	3		24V/375-500Ah	Ledstaplare, dubbelpall, skyddsplattform	Linde
Linde	D14AP-1173	1400	2430	790	1360	4266	2835	10	3		24V/375-500Ah	Ledstaplare, dubbelpall åkplatta	Linde
Linde	D14SP-1161	1400	2497	790	1497	4266	2937	14	3		24V/375-500Ah	Ledstaplare, dubbelpall, skyddsplattform	Linde
Linde	Do6-1162	600	1742	720	638	2024	2229	6	1,3		24V/150-250Ah	Ledstaplare, dubbelpall, gående förare	Linde
Linde	Do8-1162	800	1742	720	948	2024	2208	6	1,3		24V/250Ah	Ledstaplare, dubbelpall, gående förare	Linde
Linde	D10 -1163	100	2129	720	1181	2024	2870	6	1,5		24V / 345-375	Ledstaplare, dubbelpall, gående förare	Linde
Linde	D10AP -1163	1000	2565	720	1339	2024	3163	10	2,3		24V / 345-375	Ledstaplare, dubbelpall åkplatta	Linde
Linde	Lo6AC-1171	600	2200	890	1685	3324	2690	6	3		24V/250-375Ah	Ledstaplare, Motviktsutförande	Linde
Linde	L10AC-1171	1000	2550	890	1930	3324	3040	6	3		24V/375-500Ah	Ledstaplare, Motviktsutförande	Linde
Linde	L12AC-1171	1200	2550	890	2060	4224	3040	6	3		24V/375-500Ah	Ledstaplare, Motviktsutförande	Linde
Linde	L16AC-1171	1600	2920	890	2020	4144	3410	6	3		24V/500-625Ah	Ledstaplare, Motviktsutförande	Linde
Linde	K-5231	1500	3804	1450	11260	16500	>1500	12	7		24V/775Ah - 80V/930Ah	Smalgångstruck	Linde
Linde	D12S-1164	1200	2170	770	1348	1724	2675	10	3		24V / 345-375	Dubbelpallstaplare	Linde
Linde	D12SF-1164	1200	2170	770	1348	1724	2675	10	3		24V / 345-375	Dubbelpallstaplare	Linde
Linde	D12R-1164	1200	2187	820	1451	2864	2754	10	3		24V / 345-375	Dubbelpallstaplare	Linde
Linde	D12RW-1164-02	1200	2187	820	1561	2344	2763	12	3		24V / 345-375	Ledstaplare, dubbelpall, sittande förare	Linde
Linde	L14RW-1164-02	1400	2187	970	1697	3744	2618	12	3		24V / 345-375	Ledstaplare, sittande förare	Linde
Linde	L16RW-1164-02	1600	2187	970	1697	3744	2618	12	3		24V / 345-375	Ledstaplare, sittande förare	Linde
Linde	L14R-1174	1400	2187	820	1580	3364	2605	10	3		24V / 345-375	Ledstaplare, sittande förare	Linde
Linde	L16R-1174	1600	2187	820	1580	3364	2605	10	3		24V / 345-375	Ledstaplare, sittande förare	Linde
Linde	L14AS-131	1400	2153	790/1182	1470	2924	2521	6	3		24V /345-375Ah	Bredspårig ledstaplare	Linde
Linde	L14ASAP-131	1400	2560	790/1182	1495	2924	2906	10	3		24V /345-375 Ah	Bredspårig ledstaplare	Linde
Linde	L14ASSP-131	1400	2618	790/1182	1525	2924	3026	10	3		24V /345-375 Ah	Bredspårig ledstaplare	Linde
Linde	L16AS-131	1600	2153	790/1182	1470	2844	2521	6	3		24V /345-375 Ah	Bredspårig ledstaplare	Linde
Linde	L16ASAP-131	1600	2560	790/1182	1495	2844	2906	10	3		24V /345-375 Ah	Bredspårig ledstaplare	Linde
Linde	L16ASSP-131	1600	2618	790/1182	1525	2844	3026	10	3		24V /345-375 Ah	Bredspårig ledstaplare	Linde

Staplare och
smalgångstruckar


Tillverkare/ varumärke	Modellbe- teckning	Lyftförmåga (kg)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Max lyfthöjd (mm)	Gångbreddsbehov (mm)	Körhastighet olastad (km/h)	Motoreffekt (kW)	Motortyp	Batterikapacitet (V/Ah)	Övrigt	Leverantörer
Linde	MM10 - 1167	1000	1615	800	470	1867	2099	4,5	,65		2x12V /85	Ledstaplare, gående förare	Linde
Linde	MM10i - 1167	1000	1750	800	520	1863	2262	4,5	,65		2x12V /85	Ledstaplare, gående förare	Linde
Linde	ML10 - 1167	1000	1740	800	598	3227	2219	4,5	,65		2x12V /85	Ledstaplare, gående förare	Linde
Linde	L10B-4596	1000	1738	800	657	2924	2264	6	1,1		24V/200Ah	Ledstaplare, gående förare	Linde
Linde	L12B-4596	1200	1738	800	721	2924	2264	6	1,1		24V/200Ah	Ledstaplare, gående förare	Linde
Linde	L14B-4596	1400	1826	800	977	2844	2351	6	1,3		24V/200- 250Ah	Ledstaplare, gående förare	Linde
Linde	L16B-4596	1600	1826	800	977	2844	2351	6	1,3		24V/200- 250Ah	Ledstaplare, gående förare	Linde
Linde	L14SP-1177	1400	2494	800	1600	5316	2878	9,5	3		24V/ 375-500Ah	Ledstaplare, skyddad plattform	Linde
Linde	L16SP-1177	1600	2494	800		5316	2878	9,5	3		24V / 375- 500Ah	Ledstaplare, skyddad plattform	Linde
Linde	Do8M-1162	800	1756	720	621	1590	2238	5	1,3		24V / Li-ION 62-125Ah	Ledstaplare, dubbell pall, gående förare	Linde
Linde	D10-1162	1000	1860	720	830	2024	2347	5	1,3		24V / 250 Ah	Ledstaplare, dubbell pall, gående förare	Linde
Linde	L10B AS-4596	1000	1993	1204- 1654	1034	2924	2452	6	1,1		24/25a Ah	Bredspårig ledstaplare, gående förare	Linde
Linde	L12B AS-4596	1200	1993	1204- 1654	1034	2924	2452	6	1,1		24V / 250 Ah	Bredspårig ledstaplare, gående förare	Linde
Logitrans	LF 1001	1000	1660	640	200	2450	1450	man.				Handdragen staplare	Logitrans
Logitrans	ELF 1001	1000	1715	670	380	3300	1530	man.				Handdragen staplare	Logitrans
Logitrans	LL1001 M	1000	1660	640	187	920	1450	man.				Handdragen staplare	Logitrans
Logitrans	LL1001 TE	1000	1715	670	260	920	1530	man.				Handdragen staplare	Logitrans
Logitrans	SELF 1000	1000	1700	640	416	3300	1680	8				Motordriven staplare	Logitrans
Logitrans	LF Mini	1000	1675	680	219	1650	2190					Manuell	Logitrans
Logitrans	ELF Mini	1000	1860	680	236	1650	2290				12V/105 Ah	Manuell, elektriskt lyft	Logitrans
Logitrans	ELF	1000	1800	680 - 932	230 - 390	3300	2290				12V/105 Ah	Manuell, elektriskt lyft	Logitrans
Logitrans	SELF Mini	1000	1825	635	308	1650	1800	5,5	0,7	AC	24V/85 Ah	Motordriven	Logitrans
Logitrans	SELF Maxi	1000	1756	634 - 890	350 - 468	3300	1800	6	1,2	AC	24V/160 Ah	Motordriven	Logitrans
Logitrans	HS 1000 RF Semi	1000	1650	654 - 913	193 - 264	2450	2020					Rostfri	Logitrans
Logitrans	EHS 1000 RF Semi	1000	1715	670 - 930	218 - 302	2850	2200					Rostfri, elektriskt lyft	Logitrans
Logitrans	HS 1000 RF EX Semi	1000	1650	654 - 913	193 - 264	2450	2020					EX klassad, rostfri	Logitrans
Manitou	Stacky 10	1000	1817	1817	500	1570	2223	6					Manitou
Manitou	ES 112 Easy	1200	698	800	610	3600	2161	4,5					Manitou
Manitou	ES 614	1400	1910	800	1140	3430	2464	6					Manitou
Manitou	ES 616	1600	2035	800	1290	3430	2464	6					Manitou
Manitou	ES 420	2000	2578	680	1070	1700	2403	6					Manitou
Manitou	ES 410	1000	1870	800	870	2940	2200	6					Manitou
Manitou	ES 412	1200	1870	800	920	2940	2200	6					Manitou
Manitou	ES 414	1400	1870	800	920	2940	2200	6					Manitou
Manitou	ES 410 ET	1000	1870	800	830	2930	2287	6					Manitou



Staplare och smalgångstruckar

Tillverkare/ varumärke	Modellbe- teckning	Lyftförmåga (kg)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Max lyfthöjd (mm)	Gångbreddsbehov (mm)	Körhastighet olastad (km/h)	Motoreffekt (kW)	Motortyp	Batterikapacitet (V/Ah)	Övrigt	Leverantörer
Manitou	ES 412 ET	1200	1870	800	830	2930	2287	6					Manitou
Manitou	ES 816	1600	1033	2038	1401	2935	2415	6					Manitou
Manitou	ES 820	2000	1033	2038	1470	2935	2490	6					Manitou
Mitsubishi	SBR12N2	1200	1995	940	1432	4190	2409	10	2,7	AC	24/375-775	Axia EX	Mitsubishi
Mitsubishi	SBR16N2	1600	2069	940	1756	7000	2481	10	2,9	AC	24/375-775	Axia EX	Mitsubishi
Mitsubishi	SBR16N2I	1600	2113	940	1906	7000	2525	9	2,10	AC	24/375-775	Axia EX	Mitsubishi
Mitsubishi	SBR20N2	2000	2118	940	2018	7000	2527	9	2,11	AC	24/375-775	Axia EX	Mitsubishi
Mitsubishi	SBS20N2	2000	2189	1010	2127	7000	2466	9	2,7	AC	24/375-775	Axia EX	Mitsubishi
Mitsubishi	SBS16N2	1600	2189	1010	1866	7000	2419	10	2,7	AC	24/375-775	Axia EX	Mitsubishi
Mitsubishi	SBV12N3	1250	2090/2450	748	1300	4190	2509/2846	8,5	2,4	AC	24/270-400	Axia EM	Mitsubishi
Mitsubishi	SBV16N3	1600	2164/2525	748	1430	5400	2581/2921	8,5	2,4	AC	24/270-400	Axia EM	Mitsubishi
Mitsubishi	SBP10N3	1000	1836	800	820	3300	2158	6	1	AC	24/150	Axia ES	Mitsubishi
Mitsubishi	SBP12N3	1200	1900	800	1205	5400	2222	6	1	AC	24/150-250	Axia ES	Mitsubishi
Mitsubishi	SBP12N3(i)	1200	1900	800	1350	5400	2222	6	1	AC	24/150-250	Axia ES	Mitsubishi
Mitsubishi	SBP12N3IR	1200	1900	800	1350	5400	2222	6	1	AC	24/150-250	Axia ES	Mitsubishi
Mitsubishi	SBP12N3R	1200	1900	800	1350	5400	2222	6	1	AC	24/150-250	Axia ES	Mitsubishi
Mitsubishi	SBP14N3	1400	1900	800	1395	5400	2222	6	1	AC	24/250	Axia ES	Mitsubishi
Mitsubishi	SBP14N3I	1400	1900	800	1395	5400	2222	6	1	AC	24/250	Axia ES	Mitsubishi
Mitsubishi	SBP14N3IR	1400	2020	800	1435	5400	2342	6	1	AC	24/250	Axia ES	Mitsubishi
Mitsubishi	SBP14N3R	1400	2020	800	1435	5400	2342	6	1	AC	24/250	Axia ES	Mitsubishi
Mitsubishi	SBP16N3	1600	1900	800	1400	5400	2222	6	1	AC	24/250-375	Axia ES	Mitsubishi
Mitsubishi	SBP16N3I	1600	1900	800	1400	5400	2222	6	1	AC	24/250-375	Axia ES	Mitsubishi
Mitsubishi	SBP16N3IR	1600	2020	800	1440	5400	2342	6	1	AC	24/250-375	Axia ES	Mitsubishi
Mitsubishi	SBP16N3R	1600	2020	800	1440	5400	2342	6	1	AC	24/250-375	Axia ES	Mitsubishi
Mitsubishi	SBP16N3S	1600	1967	800	1397	5400	2285	6	1	AC	24/250-375	Axia ES	Mitsubishi
Mitsubishi	SBP16N3SR	1600	2087	800	1437	5400	2405	6	1	AC	24/250-375	Axia ES	Mitsubishi
Mitsubishi	SBR12N2I	1200	2073	940	1626	4190	2486	9	2,8	AC	24/375-775	Axia EX	Mitsubishi
Mitsubishi	SBR20N2I	2000	2173	940	2184	7000	2556	9	2,12	AC	24/375-775	Axia EX	Mitsubishi
Mitsubishi	SBV12N3I	1250	2163/2523	748	1400	4190	2581/2919	8,5	2,4	AC	24/270-400	Axia EM	Mitsubishi
Mitsubishi	SBV16N3I	1600	2193/2554	748	1530	5400	2611/2950	8,5	2,4	AC	24/270-400	Axia EM	Mitsubishi
Mitsubishi	SBF16N3IR	1600	2585	748	1680	5400	2986	8,5	2,4	AC	24/270-400	Axia EM	Mitsubishi
Mitsubishi	THD13N3	1250	3010	1450	6674	10350	1640	12	7,2	AC	48/930	Smalgång- struck	Mitsubishi
Mitsubishi	THD15N3	1500	3010	1450	6674	10350	1640	12	7,2	AC	48/930	Smalgång- struck	Mitsubishi
Mitsubishi	VNT11	1100	3275	1000	4900	10550	1200	12	5	AC	48/80V	Smalgång- struck	Mitsubishi
Mitsubishi	VNT12	1200	3335	1200	4950	10550	1400	12	5	AC	48/80V	Smalgång- struck	Mitsubishi
Mitsubishi	VNT13	1300	3400	1200	5050	10550	1400	12	7	AC	80V	Smalgång- struck	Mitsubishi
Mitsubishi	VNT14	1400	3375	1200	5800	15050	1400	12	7	AC	80V	Smalgång- struck	Mitsubishi
Mitsubishi	VNT15	1500	3650	1200	7100	15050	1400	12	7	AC	80V	Smalgång- struck	Mitsubishi
Mitsubishi	VNT15XL	1500	3650	1600	8900	17000	1800	12	7	AC	80V	Smalgång- struck	Mitsubishi
Mitsubishi	VNT20	2000	3740	1200	7400	13800	1400	12	7	AC	80V	Smalgång- struck	Mitsubishi
Mitsubishi	SBS16N2I	1600	2233	1010	2015	7000	2461	9	2,7	AC	24/375-775	Axia EX	Mitsubishi
Mitsubishi	SBS20N2I	2000	2293	1010	2294	7000	2520	9	2,7	AC	24/375-775	Axia EX	Mitsubishi
Mitsubishi	SBF12N3R	1250	2482	748	1370	4190	2878	8,5	2,4	AC	24/270-400	Axia EM	Mitsubishi
Mitsubishi	SBF12N3S	1250	2482	748	1370	4190	2878	8,5	2,4	AC	24/270-400	Axia EM	Mitsubishi
Mitsubishi	SBF12N3IR	1250	2556	748	1470	4190	2956	8,5	2,4	AC	24/270-400	Axia EM	Mitsubishi
Mitsubishi	SBF12N3IS	1250	2556	748	1470	4190	2956	8,5	2,4	AC	24/270-400	Axia EM	Mitsubishi
Mitsubishi	SBF16N3R	1600	2556	748	1580	5400	2957	8,5	2,4	AC	24/270-400	Axia EM	Mitsubishi
Mitsubishi	SBF16N3S	1600	2556	748	1580	5400	2957	8,5	2,4	AC	24/270-400	Axia EM	Mitsubishi

Staplare och smalgångstruckar



Tillverkare/ varumärke	Modellbe- teckning	Lyftförmåga (kg)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Max lyfthöjd (mm)	Gångbreddsbehov (mm)	Körhastighet olastad (km/h)	Motoreffekt (kW)	Motortyp	Batterikapacitet (V/Ah)	Övrigt	Leverantörer
Mitsubishi	SBF16N3IS	1600	2585	748	1680	5400	2986	8,5	2,4	AC	24/270-400	Axia EM	Mitsubishi
Mitsubishi	SBP12QLMI	1200	1770	800	685	1950	2224	5	0,65	AC	24/60	Essential	Mitsubishi
Mitsubishi	SBP12QLDI	1200	1789	800	675-775	3300	2224	5	0,65	AC	24/60	Essential	Mitsubishi
Mitsubishi	SBR12N2TF	1200	2229	950-1150	2068	6300	2587	8	2,7	AC	24/465-775	Axia XL	Mitsubishi
Mitsubishi	SBS12N2TF	1200	2347	1010-1150	2178	6300	2690	8	2,7	AC	24/465-775	Axia XL	Mitsubishi
Pramac	TX10	1000				2000						Handdragen, ellyft	Pramac
Pramac	TX12	1200				3500						Handdragen, ellyft	Pramac
Pramac	GX10	1000				2000						A2 utan plattform	Pramac
Pramac	GX12	1200				3500						A2 utan plat- tform	Pramac
Pramac	FX12	1200				3800						A2 plattform	Pramac
Pramac	LX12	1200				3500						A2 plattform	Pramac
Pramac	LX14	1400				4910						A2 plattform	Pramac
Pramac	LX16	1600				3500						A2 plattform	Pramac
Pramac	LXi 12	1200				4410						A2, initiallyft	Pramac
Pramac	LXi 14	1400				4410						A2, initiallyft	Pramac
Rapid Royal	RWS 12	1200	190	850	1070	4500	2650	3,5				Ledstaplare	Rapid Royal
STAB	SL1500	1500	1950	840	746	4500	1870	9					STAB
STAB	SLM 1300	1300	1930	840	830	4500	1900	9					STAB
STAB	SLM 1000	1600	1930	840	830	4500	1900	9					STAB
STAB	SLM 2000	2000	1950	840	830	4500	1900	9					STAB
STAB	SL 1000	1000	1780	800	504	1600	1650	5				Höglyftande	STAB
STAB	ML 1000	1000	1930	840	686	2900	1850	5				Höglyftande	STAB
STAB	SL 1200	1200	1930	840	702	4500	1850	9				Höglyftande	STAB
STAB	HPB 1000	1000	1585	780		1500	1825	man.				Pneumatisk lyft, Luftcyl- inder	STAB
STAB	HPC 1000	1000	1585	780		1500	1825	man.				Pneumatisk lyft, Luftmotor	STAB



Staplare och smalgångstruckar

Tillverkare/ varumärke	Modellbe- teckning	Lyftförmåga (kg)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Max lyfthöjd (mm)	Gångbreddsbehov (mm)	Körhastighet olastad (km/h)	Motoreffekt (kW)	Motortyp	Batterikapacitet (V/Ah)	Övrigt	Leverantörer
STAB	HN 1000	1000	1585	780		1500	1825	man.				Elektrisk lyft, Nätansluten	STAB
STAB	HO 1000	1000	1585	780		1500	1825	man.				Elektrisk lyft, Batteri	STAB
STAB	HA 200	200				1500		man.				Elektrisk lyft, Batteri	STAB
STAB	HB 500	500				1500		man.				Elektrisk lyft, Batteri	STAB
STAB	HTO 1000	800				1500		man.				Elektrisk lyft/ tilt, Batteri	STAB
STAB	HOEI 1000	1000				3500		man.				Elektrisk lyft, Batteri	STAB
STAB	SPB 1000	1000				1000		Sta- tionär				Pneumatisk lyft, Luftcyl- inder	STAB
STAB	SPC 1000	1000				1000		Sta- tionär				Pneumatisk lyft, Luftmotor	STAB
STAB	SN 1000	1000				1000		Sta- tionär				Elektrisk lyft, Nätansluten	STAB
STAB	STPB 1000	500				1000		Sta- tionär				Pneumatisk lyft/tilt, Luft- cylinder	STAB
STAB	STN 1000	1000				1000		Sta- tionär				Elektrisk lyft/tilt, Nätansluten	STAB
STAB	HAX 200	200				1500		man.				Handstaplare Däckhantering	STAB
STAB	HOEIX 200	200				4500		man.				Handstaplare Däckhantering	STAB
STAB	HLSX 200	200				6500						Ledstaplare Däckhantering	STAB
STAB	HSSX 200	200	2065	940	1300	7000	2484	10	2,4	AC		Ståstaplare Däckhantering	STAB
Silverstone	ES10-1600	1000	1570	800	462	1600	2062	4,7	,65	DC	2x12/80	Frilyft 1590	Silverstone
Silverstone	ES10-2700	1000	1700	800	529	2700	2150	4,7	,65	DC	2x12/105		Silverstone
Silverstone	ES10-3300	1000	1740	800	551	3300	2150	4,7	,65	DC	2x12/105		Silverstone
Silverstone	ES10-3600	1000	1740	800	573	3600	2150	4,7	,65	DC	2x12/105		Silverstone
Silverstone	ES12-1650i	1200	1700	800	520	1650	2260	5	,65	DC	24/85	Initiallyft	Silverstone
Silverstone	ES08-1600WAI	800/2000	1775	710	680	1550/1675	2200	5,5	1,5	AC	24/224	Initiallyft	Silverstone
Silverstone	ES16RS-4500	1600	2029	850	1420	4500	2575	6,0	1,6	AC	24/280	Servo, PV	Silverstone
Silverstone	ES16RS-5000	1600	2029	850	1440	5000	2575	6,0	1,6	AC	24/280	Servo, PV	Silverstone
Silverstone	ES16RSI-4500	1600	2029	850	1540	4500	2575	6,0	1,6	AC	24/280	Servo, PV, Initiallyft	Silverstone
Silverstone	ES16RSI-5000	1600	2029	850	1560	5000	2575	6,0	1,6	AC	24/280	Servo, PV, Initiallyft	Silverstone
Still	ECV 10 C	1000	1615	800	462	1867	2100	4,5	0,65		2x12/85		Still
Still	ECV 10i C	1000	1750	796	520	1863	2260	4,5	0,65		2x12/85	Med initiallyft	Still
Still	ECV 10	1000	1740	800	598	3227	2219	4,8	0,65		2x12/125		Still
Still	EXD 18 K	1800	1899	720	854	2024	2179	6	1,2		24/250	Dubbelsta- plare	Still
Still	EXD 18 L	1800	1954	720	948	2024	2233	6	1,2		24/250	Dubbelsta- plare	Still
Still	EXD 20	2000	2070	720	1181	2924	2637	6	1,5		24/200	Dubbelsta- plare	Still
Still	EXD-S 20	2000	2568	720	1336	2424	3034	10	2,3		24/375	Dubbelsta- plare med ståplats	Still
Still	EXD-SF 20	2000	2145	720	1424	2924	3098	10	2,3		24/375	Dubbelsta- plare med ståplattform	Still
Still	EXV 10	1000	1788	800	788	4386	2251	6	1,2		24/150		Still
Still	EXV 12	1200	1788	800	788	4386	2251	6	1,2		24/150	Option om initial-lyft	Still

Staplare och smalgångstruckar



Tillverkare/ varumärke	Modellbe- teckning	Lyftförmåga (kg)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Max lyfthöjd (mm)	Gångbreddsbehov (mm)	Körhastighet olastad (km/h)	Motoreffekt (kW)	Motortyp	Batterikapacitet (V/Ah)	Övrigt	Leverantörer
Still	EXV 14	1400	1950	800	1178	6066	2348	6	2,3		24/230		Still
Still	EXV 16	1600	1950	800	1178	6066	2348	6	2,3		24/230	Option om initial-lyft	Still
Still	EXV 20	2000	2065	810	1505	4476	2462	6	2,3		24/345	Option om initial-lyft	Still
Still	EXV-SF 14	1400	1993	800	1258	6066	2406	10	2,3		24/230	Med ståplat- tform, option om initial-/ dubbel-lyft	Still
Still	EXV-SF 16	1600	1993	800	1258	6066	2406	10	2,3		24/230	Med ståplat- tform, option om initial-/ dubbel-lyft	Still
Still	EXV-SF 20	2000	2108	810	1575	4476	2519	10	2,3		24/345	Med ståplat- tform, option om initial-/ dubbel-lyft	Still
Still	SXD 20	2000	2170	770	1348	2124	2640	10	3		24/300	Dubbelsta- plare med ståplats	Still
Still	FXD 20 N	2000	2187	820	1451	2344	2684	10	3		24/300	Dubbelsta- plare med ståplats	Still
Still	FXD 20	2000	2187	970	1561	2844	2693	12	3		24/300	Dubbelsta- plare med ståplats	Still
Still	FXV 14 N	1400	2187	820	1580	5316	2606	10	3		24/300	Med förar- plats, option om initial-lyft	Still



Staplare och smalgångstruckar



Tillverkare/ varumärke	Modellbe- teckning	Lyftförmåga (kg)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Max lyfthöjd (mm)	Gångbreddsbehov (mm)	Körhastighet olastad (km/h)	Motoreffekt (kW)	Motortyp	Batterikapacitet (V/Ah)	Övrigt	Leverantörer
Still	FXV 16 N	1600	2187	820	1580	5316	2606	10	3		24/300	Med förar- plats, option om initial-lyft	Still
Still	FXV 14	1400	2187	970	1697	6216	2619	12	3		24/300	Med förar- plats, option om initial-lyft	Still
Still	FXV 16	1600	2187	970	1697	6216	2619	12	3		24/300	Med förar- plats, option om initial-lyft	Still
Still	FXV 16(i)	1600	2187	970	1616	6216	2619	12	3		24/300		Still
Still	EXV-CB 06	600	2511	790	1725	3516	2969	6	2,3		24/375		Still
Still	EXV-CB 10	1000	2861	790	1861	3824	3319	6	2,3		24/375		Still
Still	EXP 14	1400	2071	1170	1516	5466	2559	6	2,3		24/345		Still
Still	EXP 16	1600	2081	1170	1556	5466	2566	6	2,3		24/345		Still
Still	EXP 20	2000	2107	1170	1605	4476	2587	6	2,3		24/345		Still
Still	MX-X	1500	3622	1160	8088	15650	1480	14	7		80/930	Smalgång- struck	Still
Still	EXV 10 Basic	1000	1768	800	708	1912	2247	6	1,2		24/150		Still
Still	EXV 12i	1200	1907	800	909	4386	2369	6	1,2		24/165		Still
Still	EXV 14 C	1400	1927	800	1042	5466	2389	6	1,2		24/250	Option om initial-lyft	Still
Still	EXV 14i C	1400	1940	800	1048	5466	2389	6	1,2			24/250	Still
Still	EXV 14i	1400	1950	800	1144	6066	2333	6	2,3		24/230		Still
Still	EXV 14 D	1400	1950	800	1173	6066	2384	6	2,3		24/230		Still
Still	EXV 16i	1600	1950	800	1144	6066	2333	6	2,3		24/230		Still
Still	EXV 16 D	1600	1950	800	1173	6066	2384	6	2,3		24/230		Still
Still	EXV 20i	2000	2065	810	1439	4476	2447	6	2,3		24/345		Still
Still	EXV 20 D	2000	2065	800	1466	4476	2498	6	2,3		24/345		Still
Still	EXV-SF 14i	1400	1993	800	1229	6066	2390	10	2,3		24/230		Still
Still	EXV-SF 14D	1400	1993	800	1262	6066	2441	10	2,3		24/230		Still
Still	EXV-SF 16i	1600	1993	800	1229	6066	2390	10	2,3		24/230		Still
Still	EXV-SF 16 D	1600	1993	800	1262	6066	2441	10	2,3		24/230		Still

Staplare och
smalgångstruckar

Tillverkare/ varumärke	Modellbe- teckning	Lyftförmåga (kg)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Max lyfthöjd (mm)	Gångbreddsbehov (mm)	Körhastighet olastad (km/h)	Motoreffekt (kW)	Motortyp	Batterikapacitet (V/Ah)	Övrigt	Leverantörer
Still	EXV-SF 20i	2000	2108	810	1508	4476	2503	10	2,3		24/345		Still
Still	EXV-SF 20 D	2000	2108	810	1536	4476	2554	10	2,3		24/345		Still
Still	FXV 14 N(i)	1400	2187	820	1499	5316	2626	10	3		24/300		Still
Still	FXV 16 N(i)	1600	2187	820	1499	5316	2626	10	3		24/300		Still
Still	FXV 14(i)	1400	2187	970	1616	6216	2619	12	3		24/300		Still
Still	EXV-CB 12	1200	2861	790	1885	4266	3319	6	2,3		24/375		Still
Still	EXV-CB 16	1600	3223	790	2085	4266	3681	6	2,3		24/400		Still
Still	NXV	1500	3208	1120	5518	12850	1380	10,5	6,5		48/1120	Smalgång- struck	Still
Still	EX-X 10	1000	2465	790	1564	5350	1380	10	7,6		24/560	Smalgångstry- ck, vertikal orderplockare	Still
Still	EK-X 24	1000	3126	880	2887	6800	3528	10	7,6		24/1120	Smalgång- struck, vertikal orderplockare	Still
Still	EK-X 48	1200	3159	880	2948	10900	3561	13	13		48/813	Smalgång- struck, vertikal orderplockare	Still
Still	SXV-CB 10	1000	2604	828	2590	2958	5380	12	5,7		24/300	3 hjul, med ståplats	Still
Toyota	HWE100	1000	1680	700	466	2000	2100	5,5	0,7	AC	2x12/63	Ledstaplare exkl åkplatta, tillgängligt med Li-ion	Toyota
Toyota	SWE080L	800	1777	726	679	1580	2159	6	1	AC	2x12/180	Ledstaplare exkl åkplatta, tillgängligt med Li-ion	Toyota
Toyota	SWE100	1000	1831	770	808	3300	2216	6	1	AC	24/150	Ledstaplare, tillgängligt med Li-ion	Toyota
Toyota	SWE120	1200	1906	770	929	4500	2286	6	1	AC	24/225	Ledstaplare, tillgängligt med Li-ion	Toyota
Toyota	SWE120L	1200	1910	770	929	4500	2281	6	1,5	AC	24/225	Ledstaplare, tillgängligt med Li-ion	Toyota
Toyota	SWE140	1400	1901	770	929	4755	2286	6	1,5	AC	24/225	Ledstaplare, tillgängligt med Li-ion	Toyota
Toyota	SWE140L	1400	1910	770	929	4755	2288	6	1,5	AC	24/225	Ledstaplare, tillgängligt med Li-ion	Toyota
Toyota	SWE145	1450	1999	790	1439	5400	2385	6	1,8	AC	24/300	Ledstaplare, tillgängligt med Li-ion	Toyota
Toyota	SWE145L	1450	2045	790	1439	5400	2340	6	1,8	AC	24/300	Ledstaplare, tillgängligt med Li-ion	Toyota
Toyota	SWE140S	1400	2041	790	1509	5350	2396	6	1,8	AC	24/300	Ledstaplare, tillgängligt med Li-ion	Toyota
Toyota	SWE160	1600	1999	790	1439	6000	2385	6	1,8	AC	24/300	Ledstaplare, tillgängligt med Li-ion	Toyota
Toyota	SWE160L	1600	2045	790	1439	6000	2340	6	1,8	AC	24/300	Ledstaplare, tillgängligt med Li-ion	Toyota
Toyota	SWE200	2000	2010	790	1660	4050	2394	6	1,8	AC	24/300	Ledstaplare, tillgängligt med Li-ion	Toyota
Toyota	SWE200L	2000	2056	790	1660	4050	2353	6	1,8	AC	24/300	Ledstaplare, tillgängligt med Li-ion	Toyota
Toyota	SWE200D	1000+1000	1910	770	879	2100	2355	6	1,5	AC	24/225	Ledstaplare, tillgängligt med Li-ion	Toyota
Toyota	SSE160D	800+800	2229	770	1276	1675	2436	10	2,2	DC	24/375	Stödbensstaplare	Toyota

Staplare och smalgångstruckar

Tillverkare/ varumärke	Modellbe- teckning	Lyftförmåga (kg)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Max lyfthöjd (mm)	Gångbreddsbehov (mm)	Körhastighet olastad (km/h)	Motoreffekt (kW)	Motortyp	Batterikapacitet (V/Ah)	Övrigt	Leverantörer
Toyota	SPE120	1200	2037	790	1349	4800	2435	8	1,8	AC	24/300	Ledstaplare, tillgängligt med Li-ion	Toyota
Toyota	SPE120L	1200	2085	790	1349	4800	2510	8	1,8	AC	24/300	Ledstaplare, tillgängligt med Li-ion	Toyota
Toyota	SPE140	1400	2101	790	1489	5400	2462	10	1,8-2,5	AC	24/300	Ledstaplare, tillgängligt med Li-ion	Toyota
Toyota	SPE140L	1400	2106	790	1489	5400	2536	10	1,8-2,5	AC	24/300	Ledstaplare, tillgängligt med Li-ion	Toyota
Toyota	SPE140S	1400	2115	790	1539	5350	2473	8	1,8	AC	24/300	Ledstaplare, tillgängligt med Li-ion	Toyota
Toyota	SPE160	1600	2101	790	1489	6000	2462	10	1,8-2,5	AC	24/300	Ledstaplare, tillgängligt med Li-ion	Toyota
Toyota	SPE160L	1600	2106	790	1489	6000	2536	10	1,8-2,5	AC	24/300	Ledstaplare, tillgängligt med Li-ion	Toyota
Toyota	SPE200	2000	2113	790	1691	4050	2471	6	1,8	AC	24/300	Ledstaplare, tillgängligt med Li-ion	Toyota
Toyota	SPE200L	2000	2129	790	1691	4050	2550	6	1,8	AC	24/300	Ledstaplare, tillgängligt med Li-ion	Toyota
Toyota	SPE200D	1000+1000	2165	790	1243	2500	2620	10	2,5	AC	24/300	Ledstaplare, tillgängligt med Li-ion	Toyota
Toyota	SPE200DN	800+1200	2127	748	1243	2100	2530	10	2,5	AC	24/300	Ledstaplare, tillgängligt med Li-ion	Toyota
Toyota	SSE135	1350	2188	900	1480	5400	2544	9	1,8	DC	24/300	Ståstaplare	Toyota
Toyota	SSE135L	1350	2224	945	1480	5400	2586	9	1,8	DC	24/300	Ståstaplare	Toyota
Toyota	SSE160	1600	2249	900	1600	6300	2677	9	1,8	DC	24/360	Ståstaplare	Toyota
Toyota	SSE160L	1600	2270	945	1600	6300	2717	9	1,8	DC	24/360	Ståstaplare	Toyota
Toyota	SRE135	1350	2194	1020	1545	5400	2671	9,4	2,6	DC	24/375	Sittstaplare	Toyota
Toyota	SRE135L	1350	2235	1020	1545	5400	2712	9,4	2,6	DC	24/375	Sittstaplare	Toyota
Toyota	SRE160	1600	2240	1020	1745	6300	2691	9,4	2,6	DC	24/480	Sittstaplare	Toyota
Toyota	SRE160L	1600	2281	1020	1745	6300	2731	9,4	2,6	DC	24/480	Sittstaplare	Toyota
Toyota	VCE100	1000	3590	1070	6100	4540-9540	min 1660	10,5	7,5	AC	80/465	Smalgångstruck, finns med Li-ion	Toyota
Toyota	VCE120	1200	3590	1070	6200	4540-9540	min 1660	10,5	7,5	AC	80/465	Smalgångstruck, tillgängligt med Li-ion	Toyota
Toyota	VCE135	1350	4040	1280	10800	6650-15150	min 1660	12	7,5	AC	80/775	Smalgångstruck, tillgängligt med Li-ion	Toyota
Toyota	VCE150	1500	3846	1270	8710	5750-16800	min 1660	12	2x5,5	AC	48/1240	Smalgångstruck, tillgängligt med Li-ion	Toyota
Toyota	VCE125ASF	1250	4067	1270	8710	4790-13340	min 1500	12	2x5,5	AC	48/1240	Smalgångstruck, tillgängligt med Li-ion	Toyota
Toyota	VRE125	1250	3175	1420	4685	3610-6700	min 1660	12	7,5	AC	48/620	Smalgångstruck, tillgängligt med Li-ion	Toyota
Toyota	VRE125SF	1250	2740	1375	4630	4600-11300	min 1450	14	7,5	AC	48/620	Smalgångstruck, tillgängligt med Li-ion	Toyota

Staplare och smalgångstruckar



Tillverkare/ varumärke	Modellbe- teckning	Lyftförmåga (kg)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Max lyfthöjd (mm)	Gångbreddsbehov (mm)	Körhastighet olastad (km/h)	Motoreffekt (kW)	Motortyp	Batterikapacitet (V/Ah)	Övrigt	Leverantörer
Toyota	VRE150	1500	3175	1270	5029	4300-11000	min 1660	14	7,5	AC	48/620	Smalgång- struck, tillgängligt med Li-ion	Toyota
Yale	MS 10E	1000	1846	800	483	3710	2240	5,4		AC		Ledstaplare	Yale
Yale	MS 10	1000	1925	860	670	3710	2255	6		AC		Ledstaplare	Yale
Yale	MS 12	1250	1970	2330	900	3535	2300	6		AC		Ledstaplare	Yale
Yale	MS 12X	1250	2040	860	1250	3235	2300	6,8		AC		Ledstaplare	Yale
Yale	MS 14	1400	1944	800	1000	4715	2314	6		AC		Ledstaplare	Yale
Yale	MS 16	1600	2013	800	1120	2570	2380	6		AC		Ledstaplare	Yale
Yale	MS 15X	1500	2063	860	1455	4415	2313	7,5		AC		Ledstaplare	Yale

Prenumerera på vårt nyhetsbrev www.transportnytt.se



Truck specialiserad för distributionscentraler med högt flöde med gafflar som kan ta två pallar.

Tillverkare/ varumärke	Modell- beteckning	Lyftförmåga (kg)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Max plockhöjd (mm)	Motoreffekt (kW)	Motortyp	Batteri- kapacitet (V/Ah)	Övrigt	Leverantörer
Abeko	MPL 15 0,9	1500	2605	870	1591	2500	3	AC	24/620		Actil Warehouse trucks
Abeko	MPL 15 1,2	1500	2605	870	1631	2800	3	AC	24/620		Actil Warehouse trucks
Abeko	MPL Lux 15	1500	2340	870	1226		3	AC	24/465		Actil Warehouse trucks
Abeko	MPL Lux 20	2000	3555	870	1143		3	AC	24/465		Actil Warehouse trucks
Abeko	N10S	1000	2873	900	2128		3	AC	24/775	Max lyfthöjd 4200 mm	Actil Warehouse trucks
Abeko	N15S	1500	3018	900	2432		3	AC	24/775	Max lyfthöjd 4200 mm	Actil Warehouse trucks
Abeko	OPL 10 1,2	1000	2770	885	1979	2800	3	AC	24/620		Actil Warehouse trucks
Abeko	OPL 10 2,1	1000	2770	885	2114	3700	3	AC	24/620		Actil Warehouse trucks
Abeko	OPL 10 3,0	1000	2835	1000	2554	4600	3	AC	24/775		Actil Warehouse trucks
Abeko	MPL 1,2 TT	Plattforms- lyft	1500	870	1100	2800	3	AC	24/620	Dragtruck för vagnståg	Actil Warehouse trucks
Crown	GPC 3020	2000				3000		AC	24V	A1	VS Truck
Crown	GPC 3040	2500				3000		AC	24V	A1	VS Truck
Crown	GPC 3050	2500				3000		AC	24V	A1	VS Truck
Crown	GPC 3060	2700				3000		AC	24V	A1	VS Truck
Crown	GPC 3045	1200				3000		AC	24V	A1	VS Truck
Crown	GPC 3055	2000				3000		AC	24V	A1	VS Truck
Crown	SP3511-1,25	1250				8260		AC	24V	B4	VS Truck
Crown	SP3521-1,25	1250				11465		AC	24V	B4	VS Truck
Crown	SP3512-1,0	1000				8260		AC	24V	B4	VS Truck
Crown	SP3522-1,0	1000				11000		AC	24V	B4	VS Truck
Crown	SP3571	1250				11460		AC	24V	B4	VS Truck
Crown	SP3581	625				11460		AC	24V	B4	VS Truck
Crown	LP3510-1,0	1000				3790		AC	24V	B4	VS Truck
Crown	LP3520-1,0	1000				3790		AC	24V	B4	VS Truck
Hyster	LO1.0F	1000	2519	796	1045		2,6	AC	24	Med eller utan höjbar förarplattform	Brubakken AB
Hyster	LO2.0	2000	3764	796	1225		2,6	AC	24	Med eller utan höjbar förarplattform	Brubakken AB
Hyster	LO2.0S	2000	3816	796	1418		2,6	AC	24	Med eller utan höjbar förarplattform	Brubakken AB
Hyster	LO2.5	2500	3909	796	1340		2,6	AC	24	Med eller utan höjbar förarplattform	Brubakken AB
Hyster	K1.0M	1000	3087	1000	2890		6,4	AC	48	Högplocktruck	Brubakken AB
Hyster	K1.0H	1000	3087	1100	3255		6,4	AC	48	Högplocktruck	Brubakken AB
Hyster	C1.0	1000	Varierar	Varierar	6276	5240	1600	10	48	Smalgångtruck, vridgaffel, man-uppe	Brubakken AB
Hyster	C1.3	1300	Varierar	Varierar	6701	5240	1600	10,5	48	Smalgångtruck, vridgaffel, man-uppe	Brubakken AB
Hyster	C1.5 S	1500	Varierar	Varierar	7140	5240	1600	12	48	Smalgångtruck, vridgaffel, man-uppe	Brubakken AB
Jungheinrich	ECD 320	2000	4081	810	1235	2500	3,2	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	ECE 225	2500	3670	810	975	2500	3,2	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	ECE 310	1000	2471	810	1084	2500	3,2	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	ECE 320	2000	3747	810	1300	2500	3,2	AC	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EKS 110	1000	2895	810	1763	4600	3,2	AC	24	RFID, Li-Ion tillval	Jungheinrich
Jungheinrich	EKS 210	1000	3085, 3135	900, 1000	2850, 2950	7845	3	AC	48	RFID, Li-Ion tillval	Jungheinrich
Jungheinrich	EKS 312	1200	3275, 3325	1000	3650, 3750	11345	6,9	AC	48	RFID, Li-Ion tillval	Jungheinrich
Jungheinrich	EFX 410	1000	3135	1210 / 1550	5080		6,9	AC	48	RFID, Li-Ion tillval	Jungheinrich
Jungheinrich	EFX 413	1250	3135	1210 / 1550	5360		6,9	AC	48	RFID, Li-Ion tillval	Jungheinrich
Jungheinrich	EKX 410	1000	3665	1210 / 1450	5895	9530	6,9	AC	48	RFID, Li-Ion tillval	Jungheinrich



Tillverkare/ varumärke	Modell- beteckning	Lyftförmåga (kg)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Max plockhöjd (mm)	Motoreffekt (kW)	Motortyp	Batteri- kapacitet (V/Ah)	Övrigt	Leverantörer
Jungheinrich	EKK 412	1200	3665	1210 / 1450	5895	10530	6,9	AC	48	RFID technology, Li-Ion batteri som tillval	Jungheinrich
Jungheinrich	EKK 514	1400	3665	1210 / 1450	6350	11530	9	AC	80/465	RFID technology, Li-Ion	Jungheinrich
Jungheinrich	EKK 516k	1600	3775	1210 / 1450	6750	12530	9	AC	80/620	RFID technology, Li-Ion batteri som tillval	Jungheinrich
Jungheinrich	EKK 516	1600	4045	1210 / 1450	7900	16530	9	AC	80/930	RFID technology, Li-Ion	Jungheinrich
Jungheinrich	EKM 202	215	1528	750	645	5000	1	AC	24		Jungheinrich
Linde	V-mod 5214 (24v)	800	3277	880	3185	10365	4,5	AC	24V / 720- 1120Ah	Lyfthöjd: 8525	Linde MH AB
Linde	V-mod 5214- tri (24v)	800	3536	1080	4302	10500	4,5	AC	24V / 720- 1120Ah	Lyfthöjd: 8660, triplex	Linde MH AB
Linde	V-mod 5214 (48V)	1200	3018	1180	4145	10365	4,5	AC	48V / 465- 930Ah	Lyfthöjd: 8525	Linde MH AB
Linde	V-mod 5214- tri (48V)	1200	3294	1580	5498	14500	4,5	AC	48V / 465- 930Ah	Lyfthöjd: 10160, triplexstativ	Linde MH AB
Linde	Vo8 01 (1000)-4594	1000	2500	800	1299	2800	3	AC	24V/500Ah	Låglyftande plocktruck	Linde MH AB
Linde	Vo8 01 (700)-4594	700	2600	800	1380	2800	3	AC	24v/375- 500Ah	Låglyftande plocktruck	Linde MH AB
Linde	Vo8 02-4594	800	2880	800	1550	2800	3	AC	24v/375- 500Ah	Låglyftande plocktruck	Linde MH AB
Linde	V10	1000	2615	980	2611	6300	3	AC	24V/465- 930Ah	Höglyftande plocktruck	Linde MH AB
Linde	N20B-1115	2000	2500	790	943	1600	3	AC	24V/375- 620Ah	Låglyftande plocktruck	Linde MH AB
Linde	N20-1115	2000	2500	790	943	1600	3	AC	24V/375- 620Ah	Låglyftande plocktruck	Linde MH AB
Linde	N25-1115	2500	3750	790	986	1600	3	AC	24V/375- 620Ah	Låglyftande plocktruck	Linde MH AB
Linde	N20HP-1115	2000	2500	790	1057	1600	3	AC	24V/375- 620Ah	Låglyftande plocktruck	Linde MH AB
Linde	N25HP-1115	2500	3750	790	1110	1600	3	AC	24V/375- 620Ah	Låglyftande plocktruck	Linde MH AB
Linde	N16Li-1115	1600	2655	790	1282	1600	3	AC	24V/375- 620Ah	Låglyftande plocktruck	Linde MH AB
Linde	N20D-1115	2000	2720	790	1417	1600	3	AC	24V/375- 620Ah	Låglyftande plocktruck	Linde MH AB
Linde	N20LOL-1115	2000	3967	790	1473	1600	3	AC	24V/375- 620Ah	Låglyftande plocktruck	Linde MH AB
Linde	N20XL-1115	2000	2707	790	1477	1600	3	AC	24V/375- 620Ah	Låglyftande plocktruck	Linde MH AB
Linde	N20CB-4587	2000	3680	800	1178	2800	2,3	AC	24V/375- 620Ah	Låglyftande plocktruck	Linde MH AB
Linde	N20C-4587	2000	3680	800	1178	2800	2,3	AC	24V/375- 620Ah	Låglyftande plocktruck	Linde MH AB
Linde	N25C-4587	2500	3680	800	1203	2800	2,3	AC	24V/375- 620Ah	Låglyftande plocktruck	Linde MH AB
Linde	N25CHP-4587	2500	3680	800	1243	1600	2,3	AC	24V/375- 620Ah	Låglyftande plocktruck	Linde MH AB
Linde	N20C LoL- 4589	2000	4005	800	1567	2800	3	AC	24V/375- 620Ah	Låglyftande plocktruck	Linde MH AB
Linde	N20CD-4589	2000	2653	800	1476	2800	3	AC	24V/375- 620Ah	Låglyftande plocktruck	Linde MH AB
Linde	N20CLX-4590	2000	3764	800	1456	2800	3	AC	24V/375- 620Ah	Låglyftande plocktruck	Linde MH AB
Linde	N20CL-4590	2000	2532	800	1308	2800	3	AC	24V/375- 620Ah	Låglyftande plocktruck	Linde MH AB
Mitsubishi	OPBH12PH	1250	3290	1170/1350	2955	12100	5,9	AC	48/500-620	Högplocktruck	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	OPB20N2X	2000	3728	800	1333	1723	2,6	AC	24/465-620	Lågplocktruck	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	OPB20N2XP	2000	3728	800	1469	2600	2,6	AC	24/465-620	Lågplocktruck	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	OPBL10P	1000	2805	810	2450	1850	2,2	AC	24/486-600	Högplocktruck	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	OPBM10P	1000	3055	970/1070 /1170	2050	9850	2,7	AC	24/560-775	Högplocktruck	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	OPB12N2F	1200	2471	800	2420	1115	2,6	AC	24/465-620	Lågplocktruck	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	OPB12N2FP	1200	2471	800	2556	2600	2,6	Stepless	24/465-620	Lågplocktruck	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	OPB20N2	2000	2421	800	3079	1723	2,6	AC	24/465-620	Lågplocktruck	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	OPB20N2P	2000	2421	800	3215	2600	2,6	AC	24/465-620	Lågplocktruck	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	OPB25N2	2500	2421	800	3579	1723	2,6	AC	24/465-620	Lågplocktruck	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	OPB25N2P	2500	2421	800	3715	2600	2,6	AC	24/465-620	Lågplocktruck	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	MOPB15Q1	150	1500	750	775	4600	0,68	AC	24/100	Miniplocktruck	Mitsubishi Logisnext
STAB	TPEU1500	1500	2190	2190	480		1,2			Plocktruck låglyftande	Smålands Truck



Tillverkare/ varumärke	Modell- beteckning	Lyftförmåga (kg)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Max plockhöjd (mm)	Motoreffekt (kW)	Motortyp	Batteri- kapacitet (V/Ah)	Övrigt	Leverantörer
STAB	TPEU 2000	2000	2190	2190	480		1,2			Plocktruck låglyftande	Smålands Truck
STAB	TPEU2500	2500	2190	2190	490		1,3			Plocktruck låglyftande	Smålands Truck
STAB	TPEU3000	3000	2190	2190	495		1,7			Plocktruck låglyftande	Smålands Truck
Silverstone	JXO	336	1440	750	800	ca 5000	0,2	AC	25/50		Silverstone
Silverstone	CK-05-4200	450	1500	800	1340	ca 6000	1,5	AC	24/224		Silverstone
Silverstone	CK22-2620	800	2750	800	1620	ca 4500	2,5	AC	24/360	Med gafflar	Silverstone
Still	OPX 20	2000	3680	800	1178		3		24/465	Horisontell plockare	Still
Still	OPX 25	2500	3680	800	1203		3		24/465	Horisontell plockare	Still
Still	OPX-D 20	2000	2653	800	1476	1580	3		24/465	Horisontell plockare	Still
Still	OPX-L 20	2000	4005	800	1567	800	3		24/465	Horisontell plockare	Still
Still	OPX-L 20 S	2000	3764	800	1456		3		24/465	Horisontell plockare	Still
Still	OPX-L 12	1200	2532	800	1308		3		24/465	Horisontell plockare	Still
Still	OPX-L 16	1600	3763	800	1585		3		24/465	Horisontell plockare	Still
Still	OPX 20 iGO neo	2000	3851	830	1265		3		24/465		Still
Still	OPX 25 iGO neo	2500	3851	830	1290		3		24/465		Still
Still	EK-X 10	1000	2465	790	1564	6350	7,6		24/560	Smalgångstruck, vertikal orderplockare	Still
Still	OPX 20 Plus	2000	3680	800	1218		3		24/465	Horisontell plockare	Still
Still	OPX 25 Plus	2500	3680	800	1243		3		24/465	Horisontell plockare	Still
Still	OPX-L 20 iGO neo	2000	4176	830	1654		3		24/465		Still
Still	OPX-L 12 iGO neo	1200	2703	830	1395		3		24/465		Still
Still	OXV 07	700	2582	800	1264		2,3		24/375		Still
Still	OXV 08	800	2887	800	1576		2,3		24/500		Still
Still	OXV 10	1000	2582	800	1266		2,3		24/375		Still
Still	EK-X 24	1000	3126	880	2887	7833	7,6		24/1120	Vertikal orderplockare	Still
Still	EK-X 48	1200	3159	880	2948	12000	13		48/813	Smalgångstruck, vertikal orderplockare	Still
Still	OCV 01	110	1440	750	800	4600			24/135	Multifunktionell Plocktruck	Still
Toyota	OSE250/P	2500	2488	790	1004	2500	2,8	AC	300-620	Lågplocktruck, Li-ion	Toyota
Toyota	OSE120/P	1200	2556	790	1423	2500	2,8	AC	300-620	Lågplocktruck, tillgänglig med Li-ion	Toyota
Toyota	OSE120CB	1200	2853	790	1937		2,8	AC	300-620	Lågplocktruck, staplare tillgängligt med Li-ion	Toyota
Toyota	OSE180XP	1800	3784	790	1440	2500	2,8	AC	300-620	Lågplocktruck, Li-ion	Toyota
Toyota	OSE200X	2000	3784	790	1440		2,8	AC	300-620	Lågplocktruck, Li-ion	Toyota
Toyota	OSE100	1000	2840	790	1769	2700	2,8	AC	465-620	Lågplocktruck, Li-ion	Toyota
Toyota	OSE100W	1000	2744	790	1637	2700	2,8	AC	465-620	Lågplocktruck, Li-ion	Toyota
Toyota	TSE100-609	500	1560	760	220			AC	50-70	Lågplocktruck	Toyota
Toyota	TSE100-610	500	1560	980	235			AC	50-70	Lågplocktruck	Toyota
Toyota	TSE100-612	500	1450	1110	255			AC	50-70	Lågplocktruck	Toyota
Toyota	OME100N	1000	2890	810	2025	3600	2,8	AC	450-620	Mediumplocktruck, tillgängligt med Li-ion	Toyota
Toyota	OME100NW	1000	2798	810	2048	3600	2,8	AC	450-620	Mediumplocktruck, tillgängligt med Li-ion	Toyota
Toyota	OME100	1000	2670	970	1740	3350	1,8	DC	500	Mediumplocktruck, tillgängligt med Li-ion	Toyota
Toyota	OME100M	1000	2670	970	2000	6300	1,8	DC	500	Mediumplocktruck, tillgängligt med Li-ion	Toyota
Toyota	OME100W	1000	2770	970	1735	3350	1,8	DC	500	Mediumplocktruck, tillgängligt med Li-ion	Toyota
Toyota	OME100MW	1000	2770	970	1995	6300	1,8	DC	500	Mediumplocktruck, tillgängligt med Li-ion	Toyota
Toyota	OME100H	1000	2692	1050/1250	3068	12100	7,5	AC	48/465-620	Högplocktruck, till- gängligt med Li-ion	Toyota
Toyota	OME120HW	1200	3133	1050/1250	3023	12100	7,5	AC	48/465-620	Högplocktruck, till- gängligt med Li-ion	Toyota

Skjutstativtrucken är ett mellanting mellan en motvikts- och stödbenstruck. Den har fått sitt namn eftersom stativet kan skjutas ut och in på stödbenen. Med stativet i utskjutet läge fungerar den som motviktstruck. Klassas som B3 enligt TLP10

Tillverkare	Modell	Lyftförmåga (kg)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Gångbreddsbehov (mm)	Hjul	Lyftmotor (kW)	Drivmotor (kW)	Övrigt, egen beteckning	Leverantörer
Clark	SRX14	1,4	2451	1270	3280	1620		7,2			Källhage Truck
Clark	SRX16	1,6	2451	1270	3290	1670		7,2			Källhage Truck
Crown	ESR 5220-1,4	1400								Kompaktmodell	VS Truck
Crown	ESR 5240-1,4	1400									VS Truck
Crown	ESR 5260-1,4	1400									VS Truck
Crown	ESR 5260-1,6	1600									VS Truck
Crown	ESR 5260-2,0	2000									VS Truck
Crown	ESR 5280S-1,6	1600								Stort förarutrymme	VS Truck
Crown	ESR 5280S-2,0	2000								Stort förarutrymme	VS Truck
Crown	RR 5725-1,6	1600								Stående förare	VS Truck
Crown	RR 5725-2,0	2000								Stående förare	VS Truck
Crown	RR 5795S-2,0	2000								Stående el sittande förare	VS Truck
Crown	RD 5725-1,35	1350								För djupstapling	VS Truck
Crown	RD 5795S -1,35	1350								För djupstapling	VS Truck
Hyster	R1.4	1400	2400	1270	2980	2725	Poly/Poly		6,4	Skjutstativtruck	Brubakken AB
Hyster	R1.6H	1600	2472	1270	3680	2792	Poly/Poly		6,4	Skjutstativtruck	Brubakken AB
Hyster	R2.0	2000	2477	1270	3470	2694	Poly/Poly		6,4	Skjutstativtruck	Brubakken AB
Hyster	R2.5	2500	2555	1270	3920	2667	Poly/Poly		6,4	Skjutstativtruck	Brubakken AB
Jungheinrich	ETV 210	1000	2346	1120	2560	2686	PU	13,3	6		Jungheinrich
Jungheinrich	ETV 212	1200	2346	1120	2580	2689	PU	13,3	6		Jungheinrich
Jungheinrich	ETM 214	1400	2418	1120	2975	2757	PU	15,5	8,5		Jungheinrich
Jungheinrich	ETV 214	1400	2348	1270	3000	2694	PU	15,5	8,5		Jungheinrich
Jungheinrich	ETM 216	1600	2418	1120	3110	2762	PU	15,5	8,5		Jungheinrich
Jungheinrich	ETV 216	1600	2408	1270	3136	2753	PU	15,5	8,5		Jungheinrich
Jungheinrich	ETV216i	1600	2437	1270	2850	2780	PU	10,5	7,5		Jungheinrich
Jungheinrich	ETV 318	1800	2456	1270	3522	2790	PU	15,5	8,5		Jungheinrich
Jungheinrich	ETV 320	2000	2466	1290	3650	2794	PU	15,5	8,5		Jungheinrich
Jungheinrich	ETM 325	2500	2712	1198	3895	3031	PU	15,5	8,5		Jungheinrich
Jungheinrich	ETV 325	2500	2546	1348	3700	2883	PU	15,5	8,5		Jungheinrich
Jungheinrich	ETV C16	1600	2484	1382	3640	2829	SE	13,3	7,5		Jungheinrich
Jungheinrich	ETV C20	2000	2524	1409	4010	2871	SE	13,3	7,5		Jungheinrich
Jungheinrich	ETV 214i	1400	2287	1270	2828	2685	PU	10,5	7,5		Jungheinrich
Jungheinrich	ETV 314i	1400	2466	1270	3270	2801	PU	15,5	9,5		Jungheinrich
Jungheinrich	ETV 316i	1600	2466	1270	3370	2752	PU	15,5	9,5		Jungheinrich
Jungheinrich	ETV 318i	1800	2467	1270	3560	2755	PU	15,5	9,5		Jungheinrich
Jungheinrich	ETV 320i	2000	2477	1270	3580	2822	PU	15,5	9,5		Jungheinrich
Jungheinrich	ETV 325i	2500	2477	1270	3880	2841	PU	15,5	9,5		Jungheinrich
Linde	R14-1120	1400	2351	1270	3065	2735	Polyurethane	14	6,5		Linde MH AB
Linde	R14HD-1120	1400	2403	1270	3735	2848	Polyurethane	14	6,5		Linde MH AB
Linde	R14N-1120	1400	2421	1140	3080	2784	Polyurethane	14	6,5		Linde MH AB
Linde	R16-1120	1600	2356	1270	3075	2746	Polyurethane	14	6,5		Linde MH AB
Linde	R16HD-1120	1600	2403	1270	3995	2852	Polyurethane	14	6,5		Linde MH AB
Linde	R16N-1120	1600	2426	1140	3080	2788	Polyurethane	14	6,5		Linde MH AB
Linde	R20-1120	2000	2475	1270	4380	2920	Polyurethane	14	6,5		Linde MH AB
Linde	R20HD-1120	2000	2547	1270	5135	2992	Polyurethane	14	6,5		Linde MH AB
Linde	R20N-1120	2000	2563	1140	4235	2982	Polyurethane	14	6,5		Linde MH AB
Linde	R25 - 1120	2500	2619	1270	5135	2992	Polyurethane	14	6,5		Linde MH AB
Linde	R16G	1600	2511	1390	3288	2846	Super elastiska	14	6,5		Linde MH AB
Linde	R20G	2000	2511	1450	3414	2865	Super elastiska	14	6,5		Linde MH AB
Linde	R14G	1400	2506	1390	3288	2844	Super elastiska	14	6,5		Linde MH AB
Linde	R14X-116	1400	2444	1270	3620	2761	Polyurethane	14	6,5		Linde MH AB
Linde	R16X-116	1600	2444	1270	3810	2761	Polyurethane	14	6,5		Linde MH AB
Linde	R17X-116	1700	2660	1270	3746	2977	Polyurethane	14	6,5		Linde MH AB
Linde	R17X-HD116	1700	2660	1270	4330	2977	Polyurethane	14	6,5		Linde MH AB
Linde	R10B-1120	1000	2318	1270	2825	2703	Polyurethane	14	6,5		Linde MH AB
Linde	R12B-1120	1200	2318	1270	2890	2703	Polyurethane	14	6,5		Linde MH AB



Tillverkare	Modell	Lyftförmåga (kg)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Gångbreddsbehov (mm)	Hjul	Lyftmotor (kW)	Drivmotor (kW)	Övrigt, egen be- teckning	Leverantörer
Linde	R14B-1120	1400	2390	1270	3270	2770	Polyurethane	14	6,5		Linde MH AB
Linde	R16B-1120	1600	2395	1270	3280	2780	Polyurethane	14	6,5		Linde MH AB
Linde	R20F-8923	2000	2473	1744 / 1498	4360	2823	Polyurethane	15	7,2		Linde MH AB
Linde	R25F-8923	2500	2555	1744 / 1498	4960	2915	Polyurethane	15	7,2		Linde MH AB
Manitou	ER 12	1200	2413	1120	2780	2750		11	5,9		Hestra
Manitou	ER 14	1400	2413	1120	2810	2750		11	5,9		Hestra
Manitou	ER 16	1600	2450	1270	3190	2730		15	7,2		Hestra
Manitou	ER 16HD	1600	2485	1270	4150	2820		15	7,2		Hestra
Manitou	ER 20	2000	2460	1270	3740	2810		15	7,2		Hestra
Manitou	ER 20HD	2000	2490	1397	4150	2831		15	7,2		Hestra
Mitsubishi	RB16N3	1600	2379	1270	3190	2728	Vulkolan	15	7,2	Skjutstativtruck	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	RB16N3H	1600	2485	1270	4150	2734	Vulkolan	15	7,2	Skjutstativtruck	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	RB20N3	2000	2460	1270	3740	2808	Vulkolan	15	7,2	Skjutstativtruck	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	RB20N3H	1400	2485	1397	4150	2831	Vulkolan	15	7,2	Skjutstativtruck	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	RB20N3HX	2000	2645	1397	5200	2976	Vulkolan	15	7,2	Skjutstativtruck	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	RB25N3H	2000	2562	1397	4400	2914	Vulkolan	15	7,2	Skjutstativtruck	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	RB12N3L	1200	2343	1120	2580	2688	Vulkolan	11	5,9	Light Reach Truck	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	RB14N3L	1400	2413	1120	2810	2751	Vulkolan	11	5,9	Light Reach Truck	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	RB14N3C	1400	2443	1120	3010	2771	Vulkolan	11	5,9	Light Reach Truck	Mitsubishi Logisnext
Still	FM-X 10	1000	2366	1270	3230	2746	Polyuretan	14	6,5	Finns även i bredare utförande	Still
Still	FM-X 10 N	1000	2462	1140	3200	2812	Polyuretan	13	6,5		Still
Still	FM-X 12	1200	2366	1270	3240	2746	Polyuretan	14	6,5	Finns även i bredare utförande	Still
Still	FM-X 12 N	1200	2462	1140	3210	2812	Polyuretan	14	6,5		Still
Still	FM-X 14	1400	2402	1270	3470	2781	Polyuretan	14	6,5	Finns även i bredare utförande	Still
Still	FM-X 14 N	1400	2488	1140	3430	2845	Polyuretan	14	6,5		Still
Still	FM-X 17	1700	2412	1270	3470	2796	Polyuretan	14	6,5	Finns även i bredare utförande	Still
Still	FM-X 17 N	1700	2499	1140	3500	2854	Polyuretan	14	6,5		Still
Still	FM-X 20	2000	2484	1270	3820	2864	Polyuretan	14	6,5	Finns även i bredare utförande	Still
Still	FM-X 20 N	2000	2589	1140	3830	2941	Polyuretan	14	6,5		Still
Still	FM-X 25	2500	2556	1270	4110	2937	Polyuretan	14	6,5	Finns även i bredare utförande	Still
Still	FM-X 14 W	1400	2474	1470	3700	2887	Polyuretan	14	6,5		Still
Still	FM-X 14 EW	1400	2474	1670	3750	2927	Polyuretan	14	6,5		Still
Still	FM-X 14 SE	1400	2600	1270	3750	2933	cushion/super elastic	14	6,5		Still
Still	FM-X 17 W	1700	2484	1470	3740	2901	Polyuretan	14	6,5		Still
Still	FM-X 17 EW	1700	2484	1670	3790	2936	Polyuretan	14	6,5		Still
Still	FM-X 17 SE	1700	2600	1270	3750	2933	cushion/super elastic	14	6,5		Still
Still	FM-X 20 W	2000	2484	1470	3870	2901	Polyuretan	14	6,5		Still
Still	FM-X 20 EW	2000	2484	1670	3920	2936	Polyuretan	14	6,5		Still
Still	FM-X 20 HD	2000	2556	1270	5110	2937	Polyuretan	14	6,5		Still
Still	FN-X 20 SE	2000	2605	1270	3690	2944	cushion/super elastic	14	6,5		Still
Still	FM-X 25 W	2500	2556	1470	4140	2972	Polyuretan	14	6,5		Still
Still	FM-X 25 EW	2500	2556	1670	4170	3007	Polyuretan	14	6,5		Still
Toyota	RRE120M	1200	2350	1120	2849	2700	Polyuretan	11	7,5	Skjutstativtruck med Li-ion	Toyota
Toyota	RRE140M	1400	2350	1120	2974	2727	Polyuretan	11	7,5	Skjutstativtruck med Li-ion	Toyota
Toyota	RRE160M	1600	2350	1120	3509	2743	Polyuretan	11	7,5	Skjutstativtruck med Li-ion	Toyota
Toyota	RRE140H/E	1400	2413	1270	3390	2749	Vulkollan	11/15	7,5	Skjutstativtruck med Li-ion	Toyota
Toyota	RRE160H/E	1600	2413	1270	3398	2757	Vulkollan	11/15	7,5	Skjutstativtruck med Li-ion	Toyota
Toyota	RRE180H/E	1800	2494	1270	3908	2836	Vulkollan	15	9	Skjutstativtruck med Li-ion	Toyota
Toyota	RRE200H/E	2000	2494	1270	4091	2842	Vulkollan	15	9	Skjutstativtruck med Li-ion	Toyota
Toyota	RRE250H/E	2500	2599	1270	4614	2942	Vulkollan	15	9	Skjutstativtruck med Li-ion	Toyota
Toyota	RRE160HR	1600	2494	1414	3812	2832	Super Elastic	11/15	7,5	Skjutstativtruck med Li-ion	Toyota

Skjutstativtruckar



Tillverkare	Modell	Lyftförmåga (kg)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Gångbreddsbehov (mm)	Hjul	Lyftmotor (kW)	Drivmotor (kW)	Övrigt, egen beteckning	Leverantörer
Toyota	RRE 120B	1200	2364	1270	2446	2749	Vulkollan	10	5	Skjutstativtruck med Li-ion	Toyota
Toyota	RRE 140B	1400	2364	1270	2753	2749	Vulkollan	10	5	Skjutstativtruck med Li-ion	Toyota
Toyota	RRE 160B	1600	2436	1270	2951	2814	Vulkollan	10	5	Skjutstativtruck med Li-ion	Toyota
Toyota	SWE120XR	1200	1992	900	1830	2528	Vulkollan	3	1,8	Skjutstativtruck med Li-ion	Toyota
Toyota	SPE120XR	1200	2005	900	1875	2618	Vulkollan	3	1,8	Skjutstativtruck med Li-ion	Toyota
Toyota	SPE120XRD	600+600	2280	1085	1900	2630	Vulkolan	3	1,8	Skjutstativtruck med Li-ion	Toyota
Toyota	RRE140H/E	1400	2413	1270	3390	2749	Vulkollan	11/15	7,5	Skjutstativtruck med Li-ion	Toyota
Toyota	RRE160H/E	1600	2413	1270	3398	2757	Vulkollan	11/15	7,5	Skjutstativtruck med Li-ion	Toyota
Toyota	RRE180H/E	1800	2494	1270	3908	2836	Vulkollan	15	9	Skjutstativtruck med Li-ion	Toyota
Toyota	RRE200H/E	2000	2494	1270	4091	2842	Vulkollan	15	9	Skjutstativtruck med Li-ion	Toyota
Toyota	RRE250H/E	2500	2599	1270	4614	2942	Vulkollan	15	9	Skjutstativtruck med Li-ion	Toyota
Toyota	RRE160HR	1600	2494	1414	3812	2832	Super Elastic	11/15	7,5	Skjutstativtruck med Li-ion	Toyota
Toyota	RRE 120B	1200	2364	1270	2446	2749	Vulkollan	10	5	Skjutstativtruck med Li-ion	Toyota
Toyota	RRE 140B	1400	2364	1270	2753	2749	Vulkollan	10	5	Skjutstativtruck med Li-ion	Toyota
Toyota	RRE 160B	1600	2436	1270	2951	2814	Vulkollan	10	5	Skjutstativtruck med Li-ion	Toyota
Toyota	SWE120XR	1200	1992	900	1830	2528	Vulkollan	3	1,8	Skjutstativtruck med Li-ion	Toyota
Toyota	SPE120XR	1200	2005	900	1875	2618	Vulkollan	3	1,8	Skjutstativtruck med Li-ion	Toyota
Toyota	SPE120XRD	600+600	2280	1085	1900	2630	Vulkolan	3	1,8	Skjutstativtruck med Li-ion	Toyota
UniCarriers	Tergo UND 140	1400	2443	1120	3010	2771	Vulkollan	11	5,9		UniCarriers
UniCarriers	Tergo UMS 160	1600	2379	1270	3190	2728	Vulkollan	15	7,2		UniCarriers
UniCarriers	Tergo UMS 200	2000	2460	1270	3740	2808	Vulkollan	15	7,2		UniCarriers
UniCarriers	Tergo UHD160	1600	2485	1270	4150	2734	Vulkollan	15	7,2		UniCarriers
UniCarriers	Tergo UHD 200	1400	2485	1397	4150	2831	Vulkollan	15	7,2		UniCarriers
UniCarriers	Tergo UHD 250	2000	2562	1397	4400	2914	Vulkollan	15	7,2		UniCarriers
UniCarriers	Tergo UHX 200	2000	2645	1397	5200	2976	Vulkollan	15	7,2		UniCarriers
Yale	MR14AC	1400	2400	1200	2692	1688					Sapco, JA Truck
Yale	MR16AC	1600	2400	1200	2708	1736					Sapco, JA Truck
Yale	MR20AC	2000	2477	1277	2776	1797					Sapco, JA Truck
Yale	MR25AC	2500	2477	1277	2776	1797					Sapco, JA Truck





Sidlastare och fyrvägstruckar

Tillverkare/ varumärke	Modell- beteckning	Lyftförmåga (kg)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Lyfthöjd (mm)	Vikt (kg)	Lastplan storlek (mm)	Drivmotor- fabrikat	Drivmotoreffekt (kW)	Växellåda	Övrigt	Leverantörer
Baumann Rosso	EFQ 30	3000			4000	6500	1200	AC-motor			Elektrisk sidlastare	Olema-Truckspe- cialisten
Baumann Rosso	EFQ 40	4000			4000	7500	1200	AC-motor			Elektrisk sidlastare	Olema Truckspe- cialisten
Baumann Rosso	EFQ 50 LL	5000			4000	7500	1200	AC-motor			Elektrisk sidlastare	Olema Truckspe- cialisten
Baumann Rosso	EFQ 50	5000			4000	9800	1200	AC-motor			Elektrisk sidlastare	Olema Truckspe- cialisten
Baumann Rosso	EFQ 60	6000			4000	10200	1200	AC-motor			Elektrisk sidlastare	Olema Truckspe- cialisten
Baumann Rosso	EFQ 70	7000			4000	10700	1200	AC-motor			Elektrisk sidlastare	Olema Truckspe- cialisten
Baumann Rosso	DFQ 30	3000			4000	5800	1200	VM	47	Hydrostat	Dieseldriven sidlastare	Olema Truckspe- cialisten
Baumann Rosso	DFQ 40	4000			4000	6850	1200	VM	47	Hydrostat	Dieseldriven sidlastare	Olema Truckspe- cialisten
Baumann Rosso	DFQ 50	5000			4000	9200	1200	Cummins	63,5	Hydrostat	Dieseldriven sidlastare	Olema Truckspe- cialisten
Baumann Rosso	DFQ 60	6000			4000	9500	1200	Cummins	63,5	Hydrostat	Dieseldriven sidlastare	Olema Truckspe- cialisten
Baumann Rosso	DFQ 70	7000			4000	10600	1200	Cummins	74,5	Hydrostat	Dieseldriven sidlastare	Olema Truckspe- cialisten
Baumann Rosso	DFQ 75	7500			4000		1400	Cummins	74,5	Hydrostat	Dieseldriven sidlastare	Olema Truckspe- cialisten
Baumann Rosso	DFQ 80	8000			4000		1400	Cummins	116,5	Hydrostat	Dieseldriven sidlastare	Olema Truckspe- cialisten
Baumann Rosso	DFQ 100	10000			4000		1400	Cummins	116,5	Hydrostat	Dieseldriven sidlastare	Olema Truckspe- cialisten
Bulmor	EFY 20-45	2000- 4500				6750 - 6950					Eldriven fyrvägstruck	Linde MH AB
Bulmor	EMS 20-60	2000- 6000				4800- 9000					Eldriven fyrvägstruck	Linde MH AB
Bulmor	EQ60-80	6000- 8000				11500- 12900					Eldriven sidlastare	Linde MH AB
Bulmor	EQn40-50	4000- 5000				8400- 8950					Eldriven sidlastare	Linde MH AB
Bulmor	Q50-120	5000- 12000				8290- 18450					Dieseldriven sidlastare	Linde MH AB
Bulmor	Qn40-50	4000- 5000				7220- 8140					Diesel/gasol sidlastare	Linde MH AB
Bulmor	Qr50	5000				8170- 8390					Diesel sidlastare	Linde MH AB
Combilift	C 2500 CB	2500	2750	1500	6500	5900	1200	Kubota/GM	32/48	Hydrostat	Kan kundspecificeras	Olema Truckspecialisten
Combilift	C 3000 CB	3000	2900	1550	6500	6400	1200	Kubota/GM	32/48	Hydrostat	Kan kundspecificeras	Olema Truckspecialisten
Combilift	C 4000 CB	4000	3028	1624	6500	7850	1200	Kubota/GM	44/48	Hydrostat	Kan kundspecificeras	Olema Truckspecialisten
Combilift	C 2500 CBE	2500	2750	1500	6500	6500	1200	AC-motor	2 x 5		Kan kundspecificeras	Olema Truckspecialisten
Combilift	C 3000 CBE	3000	2900	1550	6500	7000	1200	AC-motor	2 x 5		Kan kundspecificeras	Olema Truckspecialisten
Combilift	C 2500	2500	1930	1900	6352	4500	800	Kubota/GM	32/48	Hydrostat	Kan kundspecificeras	Olema Truckspecialisten
Combilift	C 3000	3000	1930	2250	6352	4900	1150	Kubota/GM	32/48	Hydrostat	Kan kundspecificeras	Olema Truckspecialisten
Combilift	C 3500	3500	2190	1950	9400	5400	850	Kubota/GM	44/48	Hydrostat	Kan kundspecificeras	Olema Truckspecialisten
Combilift	C 4000	4000	2190	2300	9400	6300	1200	Kubota/GM	44/48	Hydrostat	Kan kundspecificeras	Olema Truckspecialisten
Combilift	C 4500	4500	2190	2500	9400	6800	1350	Kubota/GM	44/48	Hydrostat	Kan kundspecificeras	Olema Truckspecialisten
Combilift	C 4800	4800	2190	2500	9400	7100	1350	Kubota/GM	44/48	Hydrostat	Kan kundspecificeras	Olema Truckspecialisten
Combilift	C 3500 E	3500	2190	1950	9400	7100	850	AC-motor			Kan kundspecificeras	Olema Truckspecialisten
Combilift	C 4000 E	4000	2190	2300	9400	7600	1200	AC-motor			Kan kundspecificeras	Olema Truckspecialisten
Combilift	C 4500 E	4500	2190	2500	9400	8100	1350	AC-motor			Kan kundspecificeras	Olema Truckspecialisten
Combilift	C 4800 E	4800	2190	2500	9400	8400	1350	AC-motor			Kan kundspecificeras	Olema Truckspecialisten
Combilift	C 5000 XL	5000	2235	2500	6352	6800	1200	Kubota/GM	48/56	Hydrostat	Kan kundspecificeras	Olema Truckspecialisten
Combilift	C 6000	6000	2800	2430	7452	11800	1250	Kubota/GM	72/72	Hydrostat	Kan kundspecificeras	Olema Truckspecialisten
Combilift	C 8000	8000	2800	2670	7452	13500	1490	Kubota/GM	72/72	Hydrostat	Kan kundspecificeras	Olema Truckspecialisten
Combilift	C 10000	10000	2800	3070	4100	14000	1690	Kubota/GM	72/72	Hydrostat	Kan kundspecificeras	Olema Truckspecialisten
Combilift	C 12000	12000	2800	3070	4100	14200	1690	Kubota/GM	72/72	Hydrostat	Kan kundspecificeras	Olema Truckspecialisten

Sidlastare och fyrvägstruckar



Tillverkare/ varumärke	Modell- beteckning	Lyftförmåga (kg)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Lyfthöjd (mm)	Vikt (kg)	Lastplan storlek (mm)	Drivmotor- fabrikat	Drivmotoreffekt (kW)	Växellåda	Övrigt	Leverantörer
Combilift	C 14000	14000	3510	2990	4100	16500	1490	Kubota/ John Deere/GM	72/93/			Olema Truckspecialisten
Combilift	C 25000	25000	5000	4900	4100	35000	2600	John Deere	127	Hydrostat	Kan kundspecificeras	Olema Truckspecialisten
Combilift	C 2500 STE	2500	3250	1950	7500	6000	1200	AC-motor			Kan kundspecificeras	Olema Truckspecialisten
Combilift	C 2500 ST	2500	3250	1950	7500	5700	1200	Kubota/GM	32/48	Hydrostat	Kan kundspecificeras	Olema Truckspecialisten
Combilift	C 3000 GT	3000	2946	1880	8300	9000	1220	Kubota/GM	44/48	Hydrostat	Kan kundspecificeras	Olema Truckspecialisten
Combilift	C 4500 GT	4500	2946	1880	8300	11000	1220	Kubota/GM	44/48	Hydrostat	Kan kundspecificeras	Olema Truckspecialisten
Combilift	C 4500 SL	4500	3900	2050	6352	9800	1200	Kubota/GM	72/72	Hydrostat	Kan kundspecificeras	Olema Truckspecialisten
Combilift	C 5000 SL	5000	3900	2050	6352	9900	1200	Kubota/GM	72/72	Hydrostat	Kan kundspecificeras	Olema Truckspecialisten
Combilift	C 6000 SL	6000	3900	2250	6352	10200	1400	Kubota/GM	72/72	Hydrostat	Kan kundspecificeras	Olema Truckspecialisten
Hubtex	M2120	1500 - 3000	2090	2230	7500	5000	800 - 1600	Elektrisk 48	4KW x 2	Steglös	Kundspecificera	Brubakken AB
Hubtex	M2121	1500 - 3000	2760	2230	7500	5200	800 - 1600	Elektrisk 48	4KW x 2	Steglös	Kundspecificeras	Brubakken AB
Hubtex	M2125	3000 - 4500	2440	2240	8000	6500	800 - 1800	Elektrisk 48	4KW x 2	Steglös	Kundspecificeras	Brubakken AB
Hubtex	M2130	3000 - 4500	2880	2350	10000	7400	600 - 2100	Elektrisk 48	5KW x 2	Steglös	Kundspecificeras	Brubakken AB
Hubtex	M2131	5000 - 7000	2880	3260	10000	10000	600 - 2100	Elektrisk 80	5KW x 2	Steglös	Kundspecificeras	Brubakken AB
Hubtex	M2132	9000 - 10000	3820	2330	10000	9000	1200 - 2500	Elektrisk 80	5KW x 2	Steglös	Kundspecificeras	Brubakken AB
Hubtex	M2134	12000 - 20000	4460	3200	10000	30000	600 - 2100	Elektrisk 80	15KW x 2	Steglös	Kundspecificeras	Brubakken AB
Hubtex	M2140	3000 - 5500	3680	2230	10000	8500	1000 - 2100	Elektrisk 80	12 KW x 2	Steglös	Kundspecificeras	Brubakken AB
Hubtex	M2150	8000	4460	2550	10000		800 - 2100	Elektrisk 80	7 KW x 2	Steglös	Eldriven, 80V	Brubakken AB
Hubtex	DQ30D/G 3049	3000	2000	2520	6000	5000	1200x1400	Perkins		Hydrostat	Diesel/Gasol	Brubakken AB
Hubtex	DQ45D/G 3050	4500	2190	2570	7500	7000	1200x1400	Perkins	46	Hydrostat	Diesel/Gasol	Brubakken AB
Hubtex	DQ50D/G 3051	5000	2800	2700	7000	7000	1200x1400	Yanmar	62	Hydrostat	Diesel/Gasol	Brubakken AB
Hubtex	DQ60D/G 3051	6000	2800	2700	7000		1200x1400	Yanmar	62	Hydrostat	Diesel/Gasol	Brubakken AB
Hubtex	DQ70D/G 3051	7000	2800	2700	7000	12000	1200x1400	Yanmar	62	Hydrostat	Diesel/Gasol	Brubakken AB
Hubtex	DQ80D/G 3052	8000	3000	2800	6000	12500	1200x1400	Yanmar	62	Hydrostat	Diesel/Gasol	Brubakken AB
Hubtex		9000	3000	2800	6000		1200x1400	Yanmar	62	Hydrostat	Diesel/Gasol	Brubakken AB
Hubtex	DQ100D/G 3052	10000	3000	2800	6000	12500	1200x1400	Yanmar	62	Hydrostat	Diesel/Gasol	Brubakken AB
Hubtex	FluX 40	4000	1950		7500				48		Batteri	Brubakken AB
Hubtex	MaxX 30	3000	2100	800/1000/ 1200	7500				48		Batteri	Brubakken AB
Hubtex	MaxX 45	4500	2500	1000/1200/ 1400	7500				48		Batteri	Brubakken AB
Hubtex	FluX 30	3000	1850		7500				48		Batteri	Brubakken AB
Jungheinrich	ETV Q20	2000	2439	1770	10700	3700			8,5		Fyrvägstruck	Jungheinrich
Jungheinrich	ETV Q25	2500	2511	1770	10700	4150			8,5		Fyrvägstruck	Jungheinrich
MaxTruck	2T	2000	2290	1190	4200	3600			48		Allvägstruck	MaxTruck AB
Mitsubishi	RBM20N3	2500	2555	1744	9650	-	-	-	7,2		Flervägstruck	Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	RBM25N3	2000	2473	1744	8450	-	-	-	7,2		Flervägstruck	Mitsubishi Logisnext
Still	FM-4W 20	2000	2473	1744 / 1498	8450	4360			7,2		Fyrvägstruck	Still
Still	FM-4W 25	2500	2555	1744 / 1498	9650	4960			7,2		Fyrvägstruck	Still
Toyota	FRE270	2700	2610	1710	4150- 8000	4520			7,5		Fyrvägstruck	Toyota
VKP	SB80Q	8000	4725	2000		11390	1200	Perkins	64	Hydrostat	Sidlastare, diesel	Vätterbygdens
VKP	SB65Q	6500	4725	2000		10580	1200	Perkins	56	Hydrostat	Sidlastare, diesel	Vätterbygdens
VKP	SB50Q	5000	4725	2000		9100	1200	Perkins	56	Hydrostat	Sidlastare, diesel	Vätterbygdens
VKP	SB20M	2000	3250	1200		3005	600	Kubota	18,7	Hydrostat		Vätterbygdens



Övriga truckar



Leverantör	Terminaltraktorer	Drag och flaktruckar	Container- och timmertruckar	Teleskoptruckar	Påhängstruckar	Autotruckar	Varumärken
AGV Electronics AB						•	AGVE A
Atab Automationsteknik						•	Atab
BITO Lagersystem						•	BITO Lagersystem
Bernströms Truck AB		•					Hyster
Brubakken AB	•	•	•				Brubakken AB
Dematic Ltd						•	Dematic
Ferag						•	
Göstas Truckuthyrning AB		•					Göstas Truckuthyrning
Helge Nyberg AB		•					Helge Nyberg
Hestra Truck & Maskin AB		•			•		Hestra
Hiab, Cargotec Sweden AB					•		Hiab
Hinz Försäljnings AB					•		Hinz
Jungheinrich Svenska AB		•				•	Jungheinrich
Kalmar Scandinavia, Cargotec Sweden AB	•		•				Kalmar
Konecranes Liftrucks AB			•				NC Nielsen
Källhage Truck AB		•					Källhage Truck
Kärda Maskinservice AB		•					Kärda Maskinservice
Linde Material Handling AB		•				•	Linde MH AB
Logisnext Sweden		•				•	Mitsubishi Forklift Trucks - Logisnext Sweden AB
Logistikhuset AB	•	•		•	•		Logistikhuset
N.C. Nielsen AB	•						NC Nielsen
Nordisk Truck-Trans AB		•	•				Nordisk Truck-Trans AB
Olema Truckspecialisten i Göteborg AB			•	•			Olema Truckspecialisten, Olema-Truckspecialisten
Orderinvest AB	•	•					
Rocla AB						•	Rocla
SSI Schäfer System International AB						•	SSI Schäfer
Scantruck AB				•			Scantruck
Shamrock Truck AB				•			Shamrock Truck AB
Solving Sweden AB						•	Solving
Stenborgs Truck & Maskin AB				•			Stenborgs
Still Sverige AB		•					Still
Svetruck AB			•				Svetruck
Swedish Truck Lifter SWTL AB					•		Swedish Truck Lifter SWTL AB
TVH Nordic AB		•					TVH
Toyota Material Handling Sweden AB		•				•	Toyota
Transportel AB		•					Transportel AB
Uniktruck Scandinavia AB	•		•				Uniktruck Scandinavia AB
VS Truck AB		•					VS Truck
Terberg Scandinavia	•						Terberg
Toyota Material Handling Sweden AB		•				•	Toyota
Uniktruck	•		•				
VS Truck AB		•					Crown
WTS Machinery solutions		•	•	•		•	Hangcha

ncn

**HEAVY
HANDLING**

TERBERG KONECRANES



Totalleverantör inom

HEAVY HANDLING

Den nya serien av elektriska gaffeltruckar i Konecranes E-VER-serien på 18 till 25 ton är avsedd för tunga industriella användningsområden med låg energiförbrukning och inga utsläpp. Förare upplever upp till 50 % mindre buller och vibrationer under drift, samtidigt som maskinen kan hantera lutningar med upp till 20 % snabbare acceleration.

Kontakta oss

031-53 64 30

– och boka ett personligt möte

ncnielsen

nc-nielsen.se | info@nc-nielsen.se



Terminaldragtruck

Terminaldragtruckarna, som ofta kallas terminaltraktorer eller tugmasters, används för att dra på och av trailrar och andra typer av lastbärare på färjor och rorofartyg. I norra Europa är hamnarna den absolut dominerande arbetsplatsen. De kan också förses med specialredskap för hantering av flak och kassetter. Förarhytt och drivlina är specialanpassade för att effektivt kunna lasta, lossa och rangera. Lastning och lossning av trailrar, flak och kassetter på rorofartyg i nordiskt klimat är en av de mest krävande uppgifterna. Oftast används de med fyrhjulsdraft i hamnarna, medan enklare fordon används för rangering vid stora lageranläggningar och terminaler.



Varumärke	Modellbeteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Tjänstevikt (kg)	Drivning	Drivmotorfabrikat	Drivmotoreffekt (kW)	Vä•ellåda	Antal vä•lar fram/bak	Övrigt – egen beteckning	Leverantörer
Cometto – SPMT	Begagnade										Stora begagnade truckar	Uniktruck Scandinavia AB
Kalmar	TT612d	5 660	2 500	3 290	8 400	4x2	Cummins	129				Kalmar
Kalmar	TT618i	5 380	2 500	3 070	9 600	4x2	Volvo	180				Kalmar
Kalmar	TT616i	5 480	2 500	3 065	8 750	4x2	Cummins	129				Kalmar
Kalmar	TR618i	5 380	2 500	3 075	10 300	4x4	Volvo	180				Kalmar
Kalmar	TRL618i	5 475	2 500	3 075	10 500	4x4	Volvo	180				Kalmar
Kalmar	TRX242	5 500	2 500	3 495	13 050	4x4	Cummins	246				Kalmar
Kalmar	TRX252	6 390	2 800	3 600	15 000	4x4	Cummins	246				Kalmar
Kalmar	T2	4850–5360	2 500	3 250	8 500	4x2	Cummins	129			Hjulbas: 2950 mm, 3200 mm, 3450 mm	Kalmar
Mafi	T230	5 270	2 500	3 310	7 600	4x2	Volvo	129–172	Allision typ 3000P	Automat (4 fram – 1 bak)	30 ton	Brubakken AB
Mafi	T230D	5 770	2 500	3 310	8 000	4x2	Volvo	129–172	Allision typ 3000P	Automat (4 fram – 1 bak)	25 ton	Brubakken AB
Mafi	R332	5 428	2 540	3 030	9 800	4x4	Volvo, Mercedes	170–210	ZF 6WG211	Automat (6 fram – 3 bak)	32 ton	Brubakken AB
Mafi	R336	5 428	2 540	3 030	9 800	4x4	Volvo, Mercedes	170–210	ZF 6WG211	Automat (6 fram – 3 bak)	36 ton	Brubakken AB
Mafi	HD445	5 336	2 750	3 477	14 500	4x4	Volvo	170–285	ZF 6WG211/6WG310	Automat (6 fram – 3 bak)	45 ton	Brubakken AB
Terberg	YT183	5 200	2 500	3 129	7 950	4x2	Cummins	142/129				N.C. Nielsen AB
Terberg	YT223	5 200	2 500	3 129	8 000	4x2	Cummins, Volvo	168/170/160				N.C. Nielsen AB
Terberg	TT183	5 365	2 500	2 942	10 000	4x2	Volvo	130				N.C. Nielsen AB
Terberg	TT223	5 365	2 500	2 942	10 000	4x2	Volvo	180/160				N.C. Nielsen AB
Terberg	RT223	5 365	2 500	3 046	12 000	4x4	Volvo	180/160				N.C. Nielsen AB
Terberg	RT283	5 365	2 500	3 046	12 300	4x4	Volvo	210				N.C. Nielsen AB
Terberg	RT403	5 833	2 570	3 510	16 000	4x4	Cummings, Volvo	300				N.C. Nielsen AB
Terberg	RT323	5 365	2 500	3 046	12 700	4x4	Volvo	235				N.C. Nielsen AB
Terberg	BC183	8 740	2 500	3 255	10 000	4x2	Cummins	129			Bodycarrier	N.C. Nielsen AB
Terberg	BC203-EV	8 740	2 500	3 255	10 000	4x2	Cetrax	2x78,8 alt 3x78,8			Bodycarrier	N.C. Nielsen AB
Terberg	YT203-EV	5 200	2 500	3 129	8 000	4x2	Cetrax	2x78,8 alt 3x78,8				N.C. Nielsen AB
Terberg	BC182	8 740	2 500	3 255	10 000	4x2	Mercedes	129			Bodycarrier	Terberg Scandinavia
Terberg-Zagro	RR222/RR282	7 996	2 480	3 340	29 000	6x4	Mercedes	175/210	ZF	6–3	Mobilt växellök	Terberg Scandinavia
Terberg-Zagro	RR222/RR282	7 996	2 480	3 340	29 000	6•4	Mercedes	175/210	ZF	6–3	Mobilt vä•ellok	NC Nielsen



www.uniktruck.com

UNIKTRUCK
HANDLING HEAVY

BEHÖVER DU LYFTA TUNGT?

Vi har över 300 begagnade och renoverade maskiner i lager.

Skanna koden
för vår lagerlista



Drag- och flaktrucken används för att bogsera vagnar eller rullcontainrar med gods. På ett lager eller en distributionscentral kan ett sådant vagnståg användas för plock av varor.

I tillverkningsindustrin används dragtrucken för att hämta och lämna komponenter vid tillverknings- och monteringsstationer. Särskilt bilindustrin har anammat arbetssättet med vagnståg istället för att

använda truckar. Drag- och flaktruckar är klassade som D1 enligt utbildningsplanen TLP10. Dragtrucken är också vanlig på sjukhus och flygplatser.

Flaktrucken är helt enkelt en dragtruck som försetts med flak. Drag- och flaktruckar finns både med batteri och med diesel eller gasolldrift.

Varumärke	Modell	Lastförmåga (kg)	Flakstorlek (mm x mm)	Körhastighet olastad (km/h)	Drivsätt (el/diesel/ annat)	Motor	Motoreffekt (kW)	Övrigt	Leverantörer
Clark	CTX40	4000							Källhage Truck
Clark	CTX70	7000							Källhage Truck
Crown	TC 3000	3000			EL	AC		Dragtruck	VS Truck
Dobbin	Elfordon								E-tron
Helge Nyberg	702, 708, 728, 707	1000-1500		12	El	AC, 24V	1	Dragtruckar, stort utbud av vagnar	Helge Nyberg
Helge Nyberg	709, 710, 713	1000		12	El	AC, 24V	1	Plocktruckar, stort utbud av vagnar	Helge Nyberg
Hyster	LO5.0T	5000			El			Dragtruck. Højbar förarplats tillval.	Truck-Trans, Trucksäl- jam, Bernströms, Göstas, Kärda
Hyster	LO7.0T	7000			El			Dragtruck. Højbar förarplats tillval	Truck-Trans, Trucksäl- jam, Bernströms, Göstas, Kärda



Drag- och flaktruckar

Varumärke	Modell	Lastförmåga (kg)	Flakstorlek (mm x mm)	Körhastighet olastad (km/h)	Drivsätt (el/diesel/ annat)	Motor	Motoreffekt (kW)	Övrigt	Leverantörer
Jungheinrich	EZS 010	1000		4,9	El		0,4		Jungheinrich
Jungheinrich	EZS 130	3000		10,5	El		2,8		Jungheinrich
Jungheinrich	EZS 350	5000		12,5	El		2,8		Jungheinrich
Jungheinrich	EZS 570	7000	400x795	18	El		4,5		Jungheinrich
Jungheinrich	EZS 580	8000	400x795	18	El		4,5		Jungheinrich
Jungheinrich	EZS 590	9000	400x795	18	El		4,5		Jungheinrich
Jungheinrich	EZS 5100	10000	400x795	18	El		4,5		Jungheinrich
Jungheinrich	EZS7280	28000	1090x1880	25	El		20		Jungheinrich
Jungheinrich	EZS C40	4000		12,5	El		2,8		Jungheinrich
Linde	P20-1193	2000		8	El	AC	1,5		Linde MH AB
Linde	P250-5007	25000		25	El	AC	2x10,5		Linde MH AB
Linde	W20-5007	2000	Längd 2200-2600mm	20	El	AC	2x10,5	Flak	Linde MH AB
Linde	P40C-4595	4000		13	El	AC	3		Linde MH AB
Linde	P60C-1190	6000		13	El	AC	3		Linde MH AB
Linde	P60 - 1191	6000		20	El	AC	4,5		Linde MH AB
Linde	P80 - 1191	8000		20	El	AC	4,5		Linde MH AB
Linde	W08 - 1191	7000		20	El	AC	4,5		Linde MH AB
Linde	MP13	1300		4,5	El	DC	,4	Gående förare	Linde MH AB
Linde	P120-5007	12000		22	El	AC	2x10,5		Linde MH AB
Linde	P180-5007	18000		23	El	AC	2x10,5		Linde MH AB
Linde	P300-5007	30000		25	El	AC	2x10,5		Linde MH AB
Linde	P350-5007	35000		25	El	AC	2x10,5		Linde MH AB
Linde	W30-5007	3000	2200-2600	23	El	AC	2x10,5	Flak	Linde MH AB
Logitrans	Logirunner	500	810 x 1230		El				Logitrans
Mafi	MTEP200	2000	2227 x 1290	14	El		5		Brubakken AB
Mafi	MTE3/30			11	El		20		Brubakken AB
Mitsubishi	TBR30N2	3000		13	EL	AC	2,6		Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	TBR50N2	5000		14	EL	AC	2,7		Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	TBS30Q	3000		10	EL	AC	3		Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi	TBS60Q	6000		14	EL	AC	5		Mitsubishi Logisnext
Simai	TTE30	3000	630x400 mm	12	El	AC	2	Dragtruck	Toyota
Simai	TTE40	4000		15	El	AC	2	Dragtruck	Toyota
Simai	TTE71	7000		18	El	AC	5	Dragtruck	Toyota
Simai	TE80	8000		16	El	AC	5	Dragtruck	Toyota
Simai	TE80IXB	8000	650x350 mm	16	El	AC	5	Dragtruck	Toyota
Simai	TE152	15000	1282x1100 mm	21	El	AC	6,6x2	Dragtruck	Toyota
Simai	TE291	29000	1430x1200	25	El	AC	20	Dragtruck	Toyota
Simai	TE500RR	50000	840x1290 mm	16	El	AC	28	Dragtruck	Toyota
Simai	PE15	1500	1700x1100 mm	17	El	AC	5	Flaktruck	Toyota
Simai	PE20	2000	2000x1300 mm	23	El	AC	7	Flaktruck	Toyota
Simai	PE30	3000	2450x1500 mm	25	El	AC	12	Flaktruck	Toyota
Spijkstaal	301			14	El	AC	2,6	Dragtruck	Hestra
Spijkstaal	304			14	El	AC	2,6	Dragtruck	Hestra
Spijkstaal	304P	300	600x690	14	El	AC	2,6	Drag- och flaktruck	Hestra
Spijkstaal	306			14	El	AC	5	Dragtruck	Hestra
Spijkstaal	308			16	El	AC	8	Dragtruck	Hestra
Spijkstaal	310			18	El	AC	10	Dragtruck	Hestra

Varumärke									Leverantörer
	Modell	Lastförmåga (kg)	Flakstorlek (mm x mm)	Körhastighet olastad (km/h)	Drivsätt (el/diesel/ annat)	Motor	Motoreffekt (kW)	Övrigt	
Spijkstaal	425			28	El	AC	16	Dragtruck	Hestra
Spijkstaal	800	800	1620x1000	12/19	El	AC	2,6/5	Flaktruck	Hestra
Spijkstaal	850	850	1620x1000	12/19	El	AC	5	Flaktruck	Hestra
Spijkstaal	1000	830/965	1800x1100	40	El	AC	9	Flaktruck	Hestra
Spijkstaal	1200	1200	2030x1200	16/24	El	AC	5/8	Flaktruck	Hestra
Spijkstaal	2000	1700/2000	2500x1500	20/34	El	AC	8	Flaktruck	Hestra
Spijkstaal	2500	2200/2500	2500x1500	20/34	El	AC	10	Flaktruck	Hestra
Spijkstaal	302 Nova			12	El	AC	1,5	Dragtruck	Hestra
Still	LTX 20	2000		8	El		1,5		Still
Still	LTX-T 04	1000		8	El		1,5		Still
Still	LTX 50	5000		14	El		3		Still
Still	LTX-T 06	5000		10	El		3		Still
Still	LTX 70	8000	520 x 900	19	El		4,5		Still
Still	LTX-T 08	7000	1415 x 900	20	El		4,5		Still
Still	LTX-FF 05	5000		13	El		3		Still
Still	LTX-FF 10	5000		13	El		3		Still
Still	Vagntåg							B-,C-,E-ramar, blåvagnar, osv.	Still
Still	LXT 120	12000	1396 x 1176	22	El		2 x 10,5		Still
Still	LXT 180	18000	1396 x 1176	23	El		2 x 10,5		Still
Still	LXT 250	25000	1540 x 1176	25	El		2 x 10,5		Still
Still	LXT 250L	25000	1895 x 1176	25	El		2 x 10,5		Still
Still	LXT 300	30000	1895 x 1176	25	El		2 x 10,5		Still
Still	LXT 350	35000	2145 x 1176	25	El		2 x 10,5		Still
Still	LXW 20	6000	2600 x 1300	20	El		2 x 10,5		Still
Still	LXW 30	6000	2600 x 1300	23	EL		2 x 10,5		Still
TVH	TVH Electric Scooter	225		11				Flakstorlek enl. beställning	TVH
Toyota	TWE080N	800		4,5	El	AC	0,4	Kompakt dragtruck för hantering av t.ex. rullburar.	Toyota
Toyota	TWE100	1000		4,5	El	AC	0,5	Kompakt dragtruck för hantering av t.ex. rullburar.	Toyota
Toyota	TWE150	1500		4,5	El	AC	0,6	Kompakt dragtruck för hantering av t.ex. rullburar.	Toyota
Toyota	TSE300	3000		12	El	AC	2,8	Std och kundanpassade vagnar som tillbehör.	Toyota
Toyota	TSE500	5000		12	El	AC	2,8	Std och kundanpassade vagnar som tillbehör.	Toyota
Toyota	TSE100 - 702	1000		12	El	AC	1	Std och kundanpassade vagnar som tillbehör.	Toyota
Toyota	TSE150 - 708	1500		12	El	AC	1	Std och kundanpassade vagnar som tillbehör.	Toyota
Toyota	TSE100W - 709	1000		12	El	AC	1	Drag-/plocktruck. Std och kundanpassade vagnar som tillbehör.	Toyota
Toyota	TSE100W - 710	1000		12	El	AC	1	Drag-/plocktruck. Std och kundanpassade vagnar som tillbehör.	Toyota
Toyota	TSE100W - 713	1000		12	El	AC	1	Drag-/plocktruck. Std och kundanpassade vagnar som tillbehör.	Toyota
Toyota	4CBTY	2000		13	El	AC	2,3	Dragtruck	Toyota
Toyota	4CBTYk4	4000		13	El	AC	2,3	Dragtruck	Toyota
Toyota	4CBT2	2000		13	El	AC	2,3	Dragtruck	Toyota
Toyota	4CBT3	3000		13	El	AC	2,3	Dragtruck	Toyota
Toyota	4CBTk4	4000		13	El	AC	2,3	Dragtruck	Toyota
Toyota	3TE25	27000		25	El	AC	11,2x2	Dragtruck	Toyota
Toyota	TSE100W - 713	1000		12	El	AC	1	Drag-/plocktruck. Std och kundanpassade vagnar som tillbehör.	Toyota
Toyota	4CBTY	2000		13	El	AC	2,3	Dragtruck	Toyota
Toyota	4CBTYk4	4000		13	El	AC	2,3	Dragtruck	Toyota
Toyota	4CBT2	2000		13	El	AC	2,3	Dragtruck	Toyota
Toyota	4CBT3	3000		13	El	AC	2,3	Dragtruck	Toyota
Toyota	4CBTk4	4000		13	El	AC	2,3	Dragtruck	Toyota
Toyota	3TE25	27000		25	El	AC	11,2x2	Dragtruck	Toyota



Container och timmertruckar

Containertrucken eller reachstackern hör till truckvärldens bjässar. Många av truckarna i den här klassen kan hantera över 40 ton. Truckarna är försedda med utskjutbar lyftbom och lyftok för containrar och används främst för lastning och lossning i hamnar och containerterminaler. De tillhör klass C3A i TLPI0. Dessa hittar man främst i hamnar med stora flöden av containrar, där det finns ont om utrymme. De används även för annat tungt och otympligt gods, några exempel är vindkrafttorn och prefabricerade betongelement. Stora motviktstruckar med kapacitet på flera tiotals ton används också för containerhantering. De finns i kategorin "Motviktstruckar". Även timmertruckarna har en egen klass i TLPI0, C3B. De är utrustade för timmerhantering, med lyftbom och gripklo och används för hantering på de stora skogsindustrierna.

Varumärke	Modell	Lyftförmåga (kg)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Vändradie (mm)	Max lyfthöjd (mm)	Räckvidd fr. hjul (mm)	Motor	Motoreffekt (kW)	Växellåda	Övrigt	Leverantörer
Combilift	SC3	35000	9148	4800	16950	14500	4600		Kubota	73	Hydrostatisk		Olema Truckspecialisten
Combilift	SC3T	35000	9148	4800	19200	14500	4360-6160		Kubota/John Deere	73/93	Hydrostatisk		Olema Truckspecialisten
Combilift	Combi-SC	35000	8982	5100	16500	14500			Kubota	73	Hydrostat	Grensletruck, kundspecifiserar	Olema Truckspecialisten
Cometto – SPMT	Begagnade											Stora begagnade truckar	Uniktruck Scandinavia AB
Hyster	RS 45-27 CH	45000	11873	4200	68500	8495	15260	6315	Cummins	261	Spicer Off-Highway /TE-32		Brubakken AB
Hyster	RS 45-31 CH	45000	11873	4200	72020	8420	15260	6315	Cummins	261	Spicer Off-Highway /TE-32		Brubakken AB
Hyster	RS 46-36 CH	46000	11873	4200	79190	8590	15370	6315	Cummins	261	Spicer Off-Highway /TE-32		Brubakken AB
Hyster	RS 46-41L CH	46000	12573	4200	82280	9173	15370	6315	Cummins	261	Spicer Off-Highway /TE-32		Brubakken AB
Hyster	RS 46-41S CH	46000	12073	4200	82600	8590	15370	6315	Cummins	261	Spicer Off-Highway /TE-32		Brubakken AB
Hyster	RS 46-41LS CH	46000	12573	4200	84280	9173	15370	6315	Cummins	261	Spicer Off-Highway /TE-32		Brubakken AB
Hyster	RS 45-24 IH	45000	11873	4200	72220	8420	14780	6315	Cummins	261	Spicer Off-Highway /TE-32		Brubakken AB
Hyster	RS 45-28 IH	45000	11873	4200	75920	8420	14780	6315	Cummins	261	Spicer Off-Highway /TE-32		Brubakken AB
Hyster	RS 46-33 IH	46000	12073	4200	83290	8590	14880	6315	Cummins	261	Spicer Off-Highway /TE-32		Brubakken AB
Hyster	RS 46-38L IH	46000	12573	4200	86180	9173	14880	6315	Cummins	261	Spicer Off-Highway /TE-32		Brubakken AB
Hyster	RS 46-38S IH	46000	12073	4200	86500	8590	14880	6315	Cummins	261	Spicer Off-Highway /TE-32		Brubakken AB
Hyster	RS 46-38LS IH	46000	12573	4200	88180	9173	14880	6315	Cummins	261	Spicer Off-Highway /TE-32		Brubakken AB

Container och timmertruckar



Varu- märke	Modell	Lyftförmåga (kg)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Vändradie (mm)	Max lyfthöjd (mm)	Räckvidd fr. hjul (mm)	Motor	Motoreffekt (kW)	Växellåda	Övrigt	Leverantörer
Kalmar	DRF 100-54 S6	10000	11050	4150	39000	7000	16200		Volvo TAD-762-VE (EU3B)	185 kW	Dana TE-17	Reachstacker - empty	Kalmar
Kalmar	DRF 100-54S8	10000	10950	4150	40300	7000	21200		Cummins QSB-6,7-C220 (EU3A)	172 kW	Dana TE-17	Reachstacker - empty	Kalmar
Kalmar	DRG 420-60 S5	42000	11200	4150	65500	8100	15100		Volvo TAD-1171-VE (EU4)	265 kW	ZF 5WG-261-LU	Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG 450-60 S5	45000	11200	4150	67400	8100	15100		Volvo TAD-1360-VE (EU3B)	256 kW	ZF 5WG-261	Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG 450-60 S5 X	45000	11200	4150	77500	8100	15200		Cummins QSM-11-C355 (EU3A)	277 kW	ZF 5WG-261	Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG 450-65 S5	45000	11700	4150	69500	8500	15100					Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG 450-65 S6	45000	12000	4150	70500	8500	16200					Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG 450-65 S6 HC	45000	12700	4150	77500	8500	17700					Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG 450-65 S5 X	45000	11700	4150	76300	8500	15200					Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG 450-65 S6 X	45000	12000	4150	77500	8500	16300					Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG 450-65 S5 XS	45000	12000	4150	80300	8500	16300					Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG 450-70 S5 X	45000	12200	4150	77300	9000	15200					Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG 450-70 S5 XS	45000	12200	4150	79300	9000	15200					Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG 450-70 S6HC XS	45000	13200	4150	80300	9000	17800					Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG 450-75 S5 XS	45000	12700	4150	81800	9400	15200					Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG 450-75 S6HC XS	45000	13700	4150	86400	9400	17800					Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG 450-60 C5	45000	11200	4150	73500	8100	14900		Volvo TAD-1171-VE (EU4)	265 kW	ZF 5WG-261-LU	Reachstacker - lastad kombilyft	Kalmar
Kalmar	DRG 450-60 C5 X	45000	11200	4150	81100	8100	15000		Volvo TAD-1360-VE (EU3B)	256 kW	ZF 5WG-261	Reachstacker - lastad kombilyft	Kalmar
Kalmar	DRG 450-65 C5	45000	11700	4150	73500	8500	14900		Cummins QSM-11-C355 (EU3A)	277 kW	ZF 5WG-261	Reachstacker - lastad kombilyft	Kalmar
Kalmar	DRG 450-65 C5 X	45000	11700	4150	80500	8500	15000					Reachstacker - lastad kombilyft	Kalmar
Kalmar	DRG 450-65 C5 XS	45000	11700	4150	85000	8500	14900					Reachstacker - lastad kombilyft	Kalmar
Kalmar	DRG 450-70 C5 X	45000	12200	4150	82800	9000	14900					Reachstacker - lastad kombilyft	Kalmar
Kalmar	DRG 450-70 C5 XS	45000	12200	4150	84200	9000	14900					Reachstacker - lastad kombilyft	Kalmar
Kalmar	DRG 450-75 C5 XS	45000	12700	4150	88100	9400	15000					Reachstacker - lastad kombilyft	Kalmar
Kalmar	DRG 500-60 A5	50000	11200	4150	67400	8100	15100		Volvo TAD-1171-VE (EU4)	265 kW	ZF 5WG-261-LU	Reachstacker - verk- tygsväxlare	Kalmar
Kalmar	DRG 540-65 A5 X	54000	11700	4150	76300	8500	15200		Cummins QSM-11-C355 (EU3A)	277 kW	ZF 5WG-261	Reachstacker - verk- tygsväxlare	Kalmar
Kalmar	DRG 650-92 A5 X	65000	15300	4600	102000	12500	16100		Volvo TAD-1172-VE (EU4)	285 kW	ZF 5WG-311-LU	Reachstacker	Kalmar
Kalmar	DRG 570-65 Z	57000	11700	4150	70500	8100	15100		Volvo TAD-1171-VE (EU4)	265 kW	ZF 5WG-261-LU	Reachstacker	Kalmar
Kalmar	DRG 700-75 Z XS	70000	12700	4150	81800	8500	15200					Reachstacker - lyftkrok	Kalmar
Kalmar	DRG 1000-92 Z X	100000	15300	4600	102000	12500	16100		Volvo TAD-1172-VE (EU4)	285 kW	ZF 5WG-311-LU	Reachstacker - lyftkrok	Kalmar
Kalmar	DCF 80-45 E5	8000	6900	4050	35500	6750	15200		Volvo TAD-762-VE (EU3B)	184 kW	Dana TE-17	Container truck - empty single	Kalmar
Kalmar	DCF 80-45 E6	8000	6900	4050	37600	6750	16200		Volvo TAD-760-VE (EU3A)	185 kW	Dana TE-17	Container truck - empty single	Kalmar
Kalmar	DCF 80-45 E7	8000	6900	4050	38700	6750	18700		Cummins QSB-6,7-C220 (EU3A)	172 kW	Dana TE-17	Container truck - empty single	Kalmar
Kalmar	DCF 80-45 E8	8000	6900	4050	40000	6750	21300					Container truck - empty single	Kalmar
Kalmar	DCF 90-45 E5	9000	6900	4100	35500	6750	15200		Volvo TAD-762-VE (EU3B)	184 kW	Dana TE-17	Container truck - empty single	Kalmar
Kalmar	DCF 90-45 E6	9000	6900	4100	37600	6750	16200		Volvo TAD-760-VE (EU3A)	185 kW	Dana TE-17	Container truck - empty single	Kalmar
Kalmar	DCF 90-45 E7	9000	6900	4100	38700	6750	18700		Cummins QSB-6,7-C220 (EU3A)	172 kW	Dana TE-17	Container truck - empty single	Kalmar



Container och timmertruckar

Varu- märke	Modell	Lyftförmåga (kg)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Vändradie (mm)	Max lyfthöjd (mm)	Räckvidd fr. hjul (mm)	Motor	Motoreffekt (kW)	Växellåda	Övrigt	Leverantörer
Kalmar	DCF 90-45 E8	9000	6900	4100	40000	6750	21300					Container truck - empty single	Kalmar
Kalmar	DCF 100-45 E5	10000	6900	4500	39000	6750	15200		Volvo TAD-762-VE (EU3B)	184 kW	Dana TE-17	Container truck - empty double	Kalmar
Kalmar	DCF 100-45 E6	10000	6900	4500	40600	6750	16200		Volvo TAD-760-VE (EU3A)	185 kW	Dana TE-17	Container truck - empty double	Kalmar
Kalmar	DCF 100-45 E7	10000	6900	4500	42800	6750	18700		Cummins QSB-6,7-C220 (EU3A)	172 kW	Dana TE-17	Container truck - empty double	Kalmar
Kalmar	DCF 100-45 E8	10000	6900	4500	44400	6750	21300					Container truck - empty double	Kalmar
Kalmar	DRG100-54 S6	10000	11050	4150	39000	7000	16200	7200	Volvo Penta D8 (EU3, EU4 & EU5)	185 kW	Dana LTE-14400 (4+4/Lock-Up)	Reachstacker - lättlastad singellyft	Kalmar
Kalmar	DRG100-54S8	10000	10950	4150	40300	7000	21200	12200	Volvo Penta D8 (EU3, EU4 & EU5)	185 kW	Dana LTE-14400 (4+4/Lock-Up)	Reachstacker - lättlastad singellyft	Kalmar
Kalmar	DRG120-54 S6	12000	10950	4150	39000	7000	16200	7200	Volvo Penta D8 (EU3, EU4 & EU5)	185 kW	Dana LTE-14400 (4+4/Lock-Up)	Reachstacker - lättlastad singellyft	Kalmar
Kalmar	DRG420-60 S5	42000	11200	4150	65500	8100	15100	7000	Volvo Penta D11 (EU3, EU4 & EU5) & Cummins QSM-11 (EU3)	265 - 285 kW	Dana TE-30500 (5+3)	Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-60 S5	45000	11200	4150	67400	8100	15100	7000	Volvo Penta D11 (EU3, EU4 & EU5) & Cummins QSM-11 (EU3)	265 - 285 kW	Dana TE-30500 (5+3)	Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-60 S5 X	45000	11200	4150	77500	8100	15200	7000	Volvo Penta D11 (EU3, EU4 & EU5) & Cummins QSM-11 (EU3)	265 - 285 kW	Dana TE-30500 (5+3)	Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-60 S5 M	45000	11200	4150	69400	8100	15200	7000	Volvo Penta D11 (EU3, EU4 & EU5) & Cummins QSM-11 (EU3)	265 - 285 kW	Dana TE-30500 (5+3)	Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-65 S5	45000	11700	4150	69500	8500	15100	7000	Volvo Penta D11 (EU3, EU4 & EU5) & Cummins QSM-11 (EU3)	265 - 285 kW	Dana TE-30500 (5+3)	Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-65 S5 X	45000	11700	4150	76300	8500	15200	7000	Volvo Penta D11 (EU3, EU4 & EU5) & Cummins QSM-11 (EU3)	265 - 285 kW	Dana TE-30500 (5+3)	Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-65 S5 XS	45000	12000	4150	80300	8500	16300	7000	Volvo Penta D11 (EU3, EU4 & EU5) & Cummins QSM-11 (EU3)	265 - 285 kW	Dana TE-30500 (5+3)	Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-65 S6	45000	12000	4150	70500	8500	16200	7700	Volvo Penta D11 (EU3, EU4 & EU5) & Cummins QSM-11 (EU3)	265 - 285 kW	Dana TE-30500 (5+3)	Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-65 S6 X	45000	12000	4150	77500	8500	16300	7700	Volvo Penta D11 (EU3, EU4 & EU5) & Cummins QSM-11 (EU3)	265 - 285 kW	Dana TE-30500 (5+3)	Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-65 S6H	45000	12700	4150	73500	8500	17700	8500	Volvo Penta D11 (EU3, EU4 & EU5) & Cummins QSM-11 (EU3)	265 - 285 kW	Dana TE-30500 (5+3)	Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-65 S6H X	45000	12700	4150	82500	8500	17800	8500	Volvo Penta D11 (EU3, EU4 & EU5) & Cummins QSM-11 (EU3)	265 - 285 kW	Dana TE-30500 (5+3)	Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-65 S6H XS	45000	12700	4150	83500	8500	17800	8500	Volvo Penta D11 (EU3, EU4 & EU5) & Cummins QSM-11 (EU3)	265 - 285 kW	Dana TE-30500 (5+3)	Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-70 S5 X	45000	12200	4150	78800	9000	15200	7000	Volvo Penta D11 (EU3, EU4 & EU5) & Cummins QSM-11 (EU3)	265 - 285 kW	Dana TE-30500 (5+3)	Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-70 S5 XS	45000	12200	4150	80300	9000	15200	7000	Volvo Penta D11 (EU3, EU4 & EU5) & Cummins QSM-11 (EU3)	265 - 285 kW	Dana TE-30500 (5+3)	Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-70 S6H XS	45000	13200	4150	84400	9000	17800	8500	Volvo Penta D11 (EU3, EU4 & EU5) & Cummins QSM-11 (EU3)	265 - 285 kW	Dana TE-30500 (5+3)	Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-75 S5 XS	45000	12700	4150	82400	9400	15200	7000	Volvo Penta D11 (EU3, EU4 & EU5) & Cummins QSM-11 (EU3)	265 - 285 kW	Dana TE-30500 (5+3)	Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-75 S6H XS	45000	13700	4150	86400	9400	17800	8500	Volvo Penta D11 (EU3, EU4 & EU5) & Cummins QSM-11 (EU3)	265 - 285 kW	Dana TE-30500 (5+3)	Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar

Container och timmertruckar



Varumärke	Modell	Lyftförmåga (kg)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Vändradie (mm)	Max lyfthöjd (mm)	Räckvidd fr. hjul (mm)	Motor	Motoreffekt (kW)	Växellåda	Övrigt	Leverantörer
Kalmar	DRG450-82 S5 XS	45000	14700	4600	105200	11500	15800	8500	Volvo Penta D11 (EU3, EU4 & EU5) & Cummins QSM-11 (EU3)	285 kW	Dana TE-30500 (5+3)	Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-92 S5 XS	45000	15700	4600	107200	12500	15800	8500	Volvo Penta D11 (EU3, EU4 & EU5) & Cummins QSM-11 (EU3)	285 kW	Dana TE-30500 (5+3)	Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-60 C5	45000	11200	4150	73500	8100	14900	7000	Volvo Penta D11 (EU3, EU4 & EU5) & Cummins QSM-11 (EU3)	265 - 285 kW	Dana TE-30500 (5+3)	Reachstacker - lastad kombilyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-60 C5 X	45000	11200	4150	81100	8100	15000	7000	Volvo Penta D11 (EU3, EU4 & EU5) & Cummins QSM-11 (EU3)	265 - 285 kW	Dana TE-30500 (5+3)	Reachstacker - lastad kombilyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-65 C5	45000	11700	4150	73500	8500	14900	7000	Volvo Penta D11 (EU3, EU4 & EU5) & Cummins QSM-11 (EU3)	265 - 285 kW	Dana TE-30500 (5+3)	Reachstacker - lastad kombilyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-65 C5 X	45000	11700	4150	80500	8500	15000	7000	Volvo Penta D11 (EU3, EU4 & EU5) & Cummins QSM-11 (EU3)	265 - 285 kW	Dana TE-30500 (5+3)	Reachstacker - lastad kombilyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-65 C5 XS	45000	11700	4150	85000	8500	14900	7000	Volvo Penta D11 (EU3, EU4 & EU5) & Cummins QSM-11 (EU3)	265 - 285 kW	Dana TE-30500 (5+3)	Reachstacker - lastad kombilyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-70 C5 X	45000	12200	4150	82800	9000	14900	7000	Volvo Penta D11 (EU3, EU4 & EU5) & Cummins QSM-11 (EU3)	265 - 285 kW	Dana TE-30500 (5+3)	Reachstacker - lastad kombilyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-70 C5 XS	45000	12200	4150	84200	9000	14900	7000	Volvo Penta D11 (EU3, EU4 & EU5) & Cummins QSM-11 (EU3)	265 - 285 kW	Dana TE-30500 (5+3)	Reachstacker - lastad kombilyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-75 C5 XS	45000	12700	4150	88100	9400	15000	7000	Volvo Penta D11 (EU3, EU4 & EU5) & Cummins QSM-11 (EU3)	265 - 285 kW	Dana TE-30500 (5+3)	Reachstacker - lastad kombilyft	Kalmar
Kalmar	DRG500-60 A5	50000	11200	4150	63000	8100	15000	7000	Volvo Penta D11 (EU3, EU4 & EU5) & Cummins QSM-11 (EU3)	265 - 285 kW	Dana TE-30500 (5+3)	Reachstacker - lastad verktygsväxlare	Kalmar
Kalmar	DRG540-60 A5 X	54000	11200	4150	72600	8100	15000	7000	Volvo Penta D11 (EU3, EU4 & EU5) & Cummins QSM-11 (EU3)	265 - 285 kW	Dana TE-30500 (5+3)	Reachstacker - lastad verktygsväxlare	Kalmar
Kalmar	DRG540-65 A5 X	54000	11700	4150	74000	8500	15000	7000	Volvo Penta D11 (EU3, EU4 & EU5) & Cummins QSM-11 (EU3)	265 - 285 kW	Dana TE-30500 (5+3)	Reachstacker - lastad verktygsväxlare	Kalmar
Kalmar	DRG600-75 A5 X	60000	12700	4150	77000	9000	15000	7000	Volvo Penta D11 (EU3, EU4 & EU5) & Cummins QSM-11 (EU3)	265 - 285 kW	Dana TE-30500 (5+3)	Reachstacker - lastad verktygsväxlare	Kalmar
Kalmar	DRG650-92 A5 X	65000	15300	4600	102000	12500	16000	8500	Volvo Penta D11 (EU3, EU4 & EU5) & Cummins QSM-11 (EU3)	265 - 285 kW	Dana TE-30500 (5+3)	Reachstacker - lastad verktygsväxlare	Kalmar
Kalmar	DRG570-65 Z	57000	11700	4150	70500	8100	16000	7000	Volvo Penta D11 (EU3, EU4 & EU5) & Cummins QSM-11 (EU3)	265 - 285 kW	Dana TE-30500 (5+3)	Reachstacker - lastad lyftkrok & lyftöron	Kalmar
Kalmar	DRG600-75 Z X	60000	12700	4150	81800	8500	13000	7000	Volvo Penta D11 (EU3, EU4 & EU5) & Cummins QSM-11 (EU3)	265 - 285 kW	Dana TE-30500 (5+3)	Reachstacker - lastad lyftkrok & lyftöron	Kalmar
Kalmar	DRG1000-82 Z X	100000	14300	4850	108700	11500	13000	7000	Volvo Penta D11 (EU3, EU4 & EU5) & Cummins QSM-11 (EU3)	285 kW	Dana TE-30500 (5+3)	Reachstacker - lastad lyftkrok & lyftöron	Kalmar
Kalmar	DRG1300-92 Z X	130000	15300	4850	110700	12500	13000	7000	Volvo Penta D11 (EU3, EU4 & EU5) & Cummins QSM-11 (EU3)	285 kW	Dana TE-30500 (5+3)	Reachstacker - lastad lyftkrok & lyftöron	Kalmar
Kalmar	DRG420-60 S5E (ECO)	42000	11200	4150	65500	8100	15100	7000	Volvo Penta D8 (EU3, EU4 & EU5)	235 kW	DRTS R2-RS CVT (3+2)	Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-60 S5E (ECO)	45000	11200	4150	67400	8100	15100	7000	Volvo Penta D8 (EU3, EU4 & EU5)	235 kW	DRTS R2-RS CVT (3+2)	Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-60 S5 XE (ECO)	45000	11200	4150	77500	8100	15200	7000	Volvo Penta D8 (EU3, EU4 & EU5)	235 kW	DRTS R2-RS CVT (3+2)	Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-60 S5 ME (ECO)	45000	11200	4150	69400	8100	15200	7000	Volvo Penta D8 (EU3, EU4 & EU5)	235 kW	DRTS R2-RS CVT (3+2)	Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-65 S5E (ECO)	45000	11700	4150	69500	8500	15100	7000	Volvo Penta D8 (EU3, EU4 & EU5)	235 kW	DRTS R2-RS CVT (3+2)	Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar



Container och timmertruckar

Varumärke	Modell	Lyftförmåga (kg)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Vändradie (mm)	Max lyfthöjd (mm)	Räckvidd fr. hjul (mm)	Motor	Motoreffekt (kW)	Växellåda	Övrigt	Leverantörer
Kalmar	DRG450-65 S5 XE (ECO)	45000	11700	4150	76300	8500	15200	7000	Volvo Penta D8 (EU3, EU4 & EU5)	235 kW	DRTS R2-RS CVT (3+2)	Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-65 S5 XSE (ECO)	45000	12000	4150	80300	8500	16300	7000	Volvo Penta D8 (EU3, EU4 & EU5)	235 kW	DRTS R2-RS CVT (3+2)	Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-65 S6E (ECO)	45000	12000	4150	70500	8500	16200	7700	Volvo Penta D8 (EU3, EU4 & EU5)	235 kW	DRTS R2-RS CVT (3+2)	Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-65 S6 XE (ECO)	45000	12000	4150	77500	8500	16300	7700	Volvo Penta D8 (EU3, EU4 & EU5)	235 kW	DRTS R2-RS CVT (3+2)	Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-65 S6HE (ECO)	45000	12700	4150	73500	8500	17700	8500	Volvo Penta D8 (EU3, EU4 & EU5)	235 kW	DRTS R2-RS CVT (3+2)	Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-65 S6H XE (ECO)	45000	12700	4150	82500	8500	17800	8500	Volvo Penta D8 (EU3, EU4 & EU5)	235 kW	DRTS R2-RS CVT (3+2)	Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-65 S6H XSE (ECO)	45000	12700	4150	83500	8500	17800	8500	Volvo Penta D8 (EU3, EU4 & EU5)	235 kW	DRTS R2-RS CVT (3+2)	Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-70 S5 XE (ECO)	45000	12200	4150	78800	9000	15200	7000	Volvo Penta D8 (EU3, EU4 & EU5)	235 kW	DRTS R2-RS CVT (3+2)	Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-70 S5 XSE (ECO)	45000	12200	4150	80300	9000	15200	7000	Volvo Penta D8 (EU3, EU4 & EU5)	235 kW	DRTS R2-RS CVT (3+2)	Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-70 S6H XSE (ECO)	45000	13200	4150	84400	9000	17800	8500	Volvo Penta D8 (EU3, EU4 & EU5)	235 kW	DRTS R2-RS CVT (3+2)	Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-75 S5 XSE (ECO)	45000	12700	4150	82400	9400	15200	7000	Volvo Penta D8 (EU3, EU4 & EU5)	235 kW	DRTS R2-RS CVT (3+2)	Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-75 S6H XSE (ECO)	45000	13700	4150	86400	9400	17800	8500	Volvo Penta D8 (EU3, EU4 & EU5)	235 kW	DRTS R2-RS CVT (3+2)	Reachstacker - lastad topplyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-60 C5E (ECO)	45000	11200	4150	73500	8100	14900	7000	Volvo Penta D8 (EU3, EU4 & EU5)	235 kW	DRTS R2-RS CVT (3+2)	Reachstacker - lastad kombilyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-60 C5 XE (ECO)	45000	11200	4150	81100	8100	15000	7000	Volvo Penta D8 (EU3, EU4 & EU5)	235 kW	DRTS R2-RS CVT (3+2)	Reachstacker - lastad kombilyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-65 C5E (ECO)	45000	11700	4150	73500	8500	14900	7000	Volvo Penta D8 (EU3, EU4 & EU5)	235 kW	DRTS R2-RS CVT (3+2)	Reachstacker - lastad kombilyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-65 C5 XE (ECO)	45000	11700	4150	80500	8500	15000	7000	Volvo Penta D8 (EU3, EU4 & EU5)	235 kW	DRTS R2-RS CVT (3+2)	Reachstacker - lastad kombilyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-65 C5 XSE (ECO)	45000	11700	4150	85000	8500	14900	7000	Volvo Penta D8 (EU3, EU4 & EU5)	235 kW	DRTS R2-RS CVT (3+2)	Reachstacker - lastad kombilyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-70 C5 XE (ECO)	45000	12200	4150	82800	9000	14900	7000	Volvo Penta D8 (EU3, EU4 & EU5)	235 kW	DRTS R2-RS CVT (3+2)	Reachstacker - lastad kombilyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-70 C5 XSE (ECO)	45000	12200	4150	84200	9000	14900	7000	Volvo Penta D8 (EU3, EU4 & EU5)	235 kW	DRTS R2-RS CVT (3+2)	Reachstacker - lastad kombilyft	Kalmar
Kalmar	DRG450-75 C5 XSE (ECO)	45000	12700	4150	88100	9400	15000	7000	Volvo Penta D8 (EU3, EU4 & EU5)	235 kW	DRTS R2-RS CVT (3+2)	Reachstacker - lastad kombilyft	Kalmar
Kalmar	DRG500-60 A5E (ECO)	50000	11200	4150	63000	8100	15000	7000	Volvo Penta D8 (EU3, EU4 & EU5)	235 kW	DRTS R2-RS CVT (3+2)	Reachstacker - lastad verktygsväxlare	Kalmar
Kalmar	DRG540-60 A5 XE (ECO)	54000	11200	4150	72600	8100	15000	7000	Volvo Penta D8 (EU3, EU4 & EU5)	235 kW	DRTS R2-RS CVT (3+2)	Reachstacker - lastad verktygsväxlare	Kalmar
Kalmar	DRG540-65 A5 XE (ECO)	54000	11700	4150	74000	8500	15000	7000	Volvo Penta D8 (EU3, EU4 & EU5)	235 kW	DRTS R2-RS CVT (3+2)	Reachstacker - lastad verktygsväxlare	Kalmar
Kalmar	DRG600-75 A5 XE (ECO)	60000	12700	4150	77000	9000	15000	7000	Volvo Penta D8 (EU3, EU4 & EU5)	235 kW	DRTS R2-RS CVT (3+2)	Reachstacker - lastad verktygsväxlare	Kalmar
Kalmar	DRG570-65 ZE (ECO)	57000	11700	4150	70500	8100	16000	7000	Volvo Penta D8 (EU3, EU4 & EU5)	235 kW	DRTS R2-RS CVT (3+2)	Reachstacker - lastad lyftkrok & lyftöron	Kalmar
Kalmar	DRG600-75 Z XE (ECO)	60000	12700	4150	81800	8500	13000	7000	Volvo Penta D8 (EU3, EU4 & EU5)	235 kW	DRTS R2-RS CVT (3+2)	Reachstacker - lastad lyftkrok & lyftöron	Kalmar
Kalmar	ECG70-35 ES3	7000	5940	2540	27700	4785	9000		Electric drive 2x37 kW / electric hydraulics 2x50 kW	120V / 2.200 Ah		Tomcontainertruck med mast - empty och lättlastad singellyft	Kalmar
Kalmar	ECG70-35 ES4	7000	5940	2900	29700	4785	12000		Electric drive 2x37 kW / electric hydraulics 2x50 kW	120V / 2.200 Ah		Tomcontainertruck med mast - empty och lättlastad singellyft	Kalmar
Kalmar	DCG70-35 ES3	7000	5940	2540	25200	4785	9000		Volvo Penta D5 & D8 (EU3, EU4 & EU5)	105 - 185 kW	ZF 3WG-161 - 191 (3+3)	Tomcontainertruck med mast - empty och lättlastad singellyft	Kalmar

Container och timmertruckar



Varu- märke	Modell	Lyftförmåga (kg)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Vändradie (mm)	Max lyfthöjd (mm)	Räckvidd fr. hjul (mm)	Motor	Motoreffekt (kW)	Växellåda	Övrigt	Leverantörer
Kalmar	DCG70-35 ES4	7000	5940	2900	24900	4785	12000		Volvo Penta D5 & D8 (EU3, EU4 & EU5)	105 - 185 kW	ZF 3WG-161 - 191 (3+3)	Tomcontainertruck med mast - empty och lättlastad singellyft	Kalmar
Kalmar	DCG80-45 ES5	8000	6900	4050	34700	6750	15200		Volvo Penta D5 & D8 (EU3, EU4 & EU5)	160 - 185 kW	Dana TE-14300 (3+3) / LTE-14400 (4+4/Lock-Up)	Tomcontainertruck med mast - empty och lättlastad singellyft	Kalmar
Kalmar	DCG80-45 ES6	8000	6900	4050	35300	6750	16200		Volvo Penta D5 & D8 (EU3, EU4 & EU5)	161 - 185 kW	Dana TE-14300 (3+3) / LTE-14400 (4+4/Lock-Up)	Tomcontainertruck med mast - empty och lättlastad singellyft	Kalmar
Kalmar	DCG80-45 ES7	8000	6900	4050	36800	6750	18700		Volvo Penta D5 & D8 (EU3, EU4 & EU5)	162 - 185 kW	Dana TE-14300 (3+3) / LTE-14400 (4+4/Lock-Up)	Tomcontainertruck med mast - empty och lättlastad singellyft	Kalmar
Kalmar	DCG80-45 ES8	8000	6900	4050	38300	6750	21200		Volvo Penta D5 & D8 (EU3, EU4 & EU5)	163 - 185 kW	Dana TE-14300 (3+3) / LTE-14400 (4+4/Lock-Up)	Tomcontainertruck med mast - empty och lättlastad singellyft	Kalmar
Kalmar	DCG90-45 ES5	9000	6900	4100	36700	6750	15200		Volvo Penta D5 & D8 (EU3, EU4 & EU5)	164 - 185 kW	Dana TE-14300 (3+3) / LTE-14400 (4+4/Lock-Up)	Tomcontainertruck med mast - empty och lättlastad singellyft	Kalmar
Kalmar	DCG90-45 ES6	9000	6900	4100	37300	6750	16200		Volvo Penta D5 & D8 (EU3, EU4 & EU5)	165 - 185 kW	Dana TE-14300 (3+3) / LTE-14400 (4+4/Lock-Up)	Tomcontainertruck med mast - empty och lättlastad singellyft	Kalmar
Kalmar	DCG90-45 ES7	9000	6900	4100	38800	6750	18700		Volvo Penta D5 & D8 (EU3, EU4 & EU5)	166 - 185 kW	Dana TE-14300 (3+3) / LTE-14400 (4+4/Lock-Up)	Tomcontainertruck med mast - empty och lättlastad singellyft	Kalmar
Kalmar	DCG90-45 ES8	9000	6900	4100	40300	6750	21200		Volvo Penta D5 & D8 (EU3, EU4 & EU5)	167 - 185 kW	Dana TE-14300 (3+3) / LTE-14400 (4+4/Lock-Up)	Tomcontainertruck med mast - empty och lättlastad singellyft	Kalmar
Kalmar	DCG100-45 ES5	10000	6900	4100	39400	6750	15200		Volvo Penta D5 & D8 (EU3, EU4 & EU5)	168 - 185 kW	Dana TE-14300 (3+3) / LTE-14400 (4+4/Lock-Up)	Tomcontainertruck med mast - empty och lättlastad singellyft	Kalmar
Kalmar	DCG100-45 ES6	10000	6900	4100	40000	6750	16200		Volvo Penta D5 & D8 (EU3, EU4 & EU5)	169 - 185 kW	Dana TE-14300 (3+3) / LTE-14400 (4+4/Lock-Up)	Tomcontainertruck med mast - empty och lättlastad singellyft	Kalmar
Kalmar	DCG100-45 ES7	10000	6900	4100	41500	6750	18700		Volvo Penta D5 & D8 (EU3, EU4 & EU5)	170 - 185 kW	Dana TE-14300 (3+3) / LTE-14400 (4+4/Lock-Up)	Tomcontainertruck med mast - empty och lättlastad singellyft	Kalmar
Kalmar	DCG100-45 ES8	10000	6900	4100	43000	6750	21200		Volvo Penta D5 & D8 (EU3, EU4 & EU5)	171 - 185 kW	Dana TE-14300 (3+3) / LTE-14400 (4+4/Lock-Up)	Tomcontainertruck med mast - empty lättlastad singellyft	Kalmar
Kalmar	DCG80-45 EDS5 (+1)	8000	6900	4100	36500	6750	15200		Volvo Penta D5 & D8 (EU3, EU4 & EU5)	172 - 185 kW	Dana TE-14300 (3+3) / LTE-14400 (4+4/Lock-Up)	Tomcontainertruck med mast - empty och lättlastad dub-bellyft	Kalmar
Kalmar	DCG80-45 EDS6 (+1)	8000	6900	4100	37100	6750	16200		Volvo Penta D5 & D8 (EU3, EU4 & EU5)	173 - 185 kW	Dana TE-14300 (3+3) / LTE-14400 (4+4/Lock-Up)	Tomcontainertruck med mast - empty och lättlastad dub-bellyft	Kalmar
Kalmar	DCG80-45 EDS7 (+1)	8000	6900	4600	38600	6750	18700		Volvo Penta D5 & D8 (EU3, EU4 & EU5)	174 - 185 kW	Dana TE-14300 (3+3) / LTE-14400 (4+4/Lock-Up)	Tomcontainertruck med mast - empty och lättlastad dub-bellyft	Kalmar
Kalmar	DCG80-45 EDS8 (+1)	8000	6900	4600	40100	6750	21200		Volvo Penta D5 & D8 (EU3, EU4 & EU5)	175 - 185 kW	Dana TE-14300 (3+3) / LTE-14400 (4+4/Lock-Up)	Tomcontainertruck med mast - empty och lättlastad dub-bellyft	Kalmar
Kalmar	DCG90-45 EDS5 (+1)	9000	6900	4100	37900	6750	15200		Volvo Penta D5 & D8 (EU3, EU4 & EU5)	176 - 185 kW	Dana TE-14300 (3+3) / LTE-14400 (4+4/Lock-Up)	Tomcontainertruck med mast - empty och lättlastad dub-bellyft	Kalmar



Container och timmertruckar

Varu- märke	Modell	Lyftförmåga (kg)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Vändradie (mm)	Max lyfthöjd (mm)	Räckvidd fr. hjul (mm)	Motor	Motoreffekt (kW)	Växellåda	Övrigt	Leverantörer
Kalmar	DCG90-45 EDS6 (+1)	9000	6900	4100	38500	6750	16200		Volvo Penta D5 & D8 (EU3, EU4 & EU5)	177 - 185 kW	Dana TE-14300 (3+3) / LTE-14400 (4+4/Lock-Up)	Tomcontainertruck med mast - empty och lättlastad dubbellyft	Kalmar
Kalmar	DCG90-45 EDS7 (+1)	9000	6900	4600	40000	6750	18700		Volvo Penta D5 & D8 (EU3, EU4 & EU5)	178 - 185 kW	Dana TE-14300 (3+3) / LTE-14400 (4+4/Lock-Up)	Tomcontainertruck med mast - empty och lättlastad dubbellyft	Kalmar
Kalmar	DCG90-45 EDS8 (+1)	9000	6900	4600	41500	6750	21200		Volvo Penta D5 & D8 (EU3, EU4 & EU5)	179 - 185 kW	Dana TE-14300 (3+3) / LTE-14400 (4+4/Lock-Up)	Tomcontainertruck med mast - empty och lättlastad dubbellyft	Kalmar
Kalmar	DCG100-45 EDS5 (+1)	10000	6900	4100	39800	6750	15200		Volvo Penta D5 & D8 (EU3, EU4 & EU5)	180 - 185 kW	Dana TE-14300 (3+3) / LTE-14400 (4+4/Lock-Up)	Tomcontainertruck med mast - empty och lättlastad dubbellyft	Kalmar
Kalmar	DCG100-45 EDS6 (+1)	10000	6900	4100	40400	6750	16200		Volvo Penta D5 & D8 (EU3, EU4 & EU5)	181 - 185 kW	Dana TE-14300 (3+3) / LTE-14400 (4+4/Lock-Up)	Tomcontainertruck med mast - empty och lättlastad dubbellyft	Kalmar
Kalmar	DCG100-45 EDS7 (+1)	10000	6900	4600	41900	6750	18700		Volvo Penta D5 & D8 (EU3, EU4 & EU5)	182 - 185 kW	Dana TE-14300 (3+3) / LTE-14400 (4+4/Lock-Up)	Tomcontainertruck med mast - empty och lättlastad dubbellyft	Kalmar
Kalmar	DCG100-45 EDS8 (+1)	10000	6900	4600	43400	6750	21200		Volvo Penta D5 & D8 (EU3, EU4 & EU5)	183 - 185 kW	Dana TE-14300 (3+3) / LTE-14400 (4+4/Lock-Up)	Tomcontainertruck med mast - empty och lättlastad dubbellyft	Kalmar
Kalmar	DRG140-54 S6	14000	10950	4150	40400	7000	16200	7200	Volvo Penta D8 (EU3, EU4 & EU5)	185 kW	Dana LTE-14400 (4+4/Lock-Up)	Reachstacker - empty och lättlastad singellyft	Kalmar
Kalmar	ERG420-60S5	42000	12000	4150		8500	16200	7700	BoschRexroth - EMS1H 13E60	182 kW (405 kW peak)		Reachstacker - lastad lyftkrok & lyftöron	Kalmar
Kalmar	ERG450-60S5	45000	12000	4150		8500	16200	7700	BoschRexroth - EMS1H 13E60	183 kW (405 kW peak)		Reachstacker - lastad lyftkrok & lyftöron	Kalmar
Kalmar	ERG450-60S5M	45000	12000	4150		8500	16200	7700	BoschRexroth - EMS1H 13E60	184 kW (405 kW peak)		Reachstacker - lastad lyftkrok & lyftöron	Kalmar
Kalmar	ERG450-65S5	45000	12000	4150		8500	16200	7700	BoschRexroth - EMS1H 13E60	185 kW (405 kW peak)		Reachstacker - lastad lyftkrok & lyftöron	Kalmar
Kalmar	ERG450-65S6	45000	12000	4150		8500	16200	7700	BoschRexroth - EMS1H 13E60	186 kW (405 kW peak)		Reachstacker - lastad lyftkrok & lyftöron	Kalmar
Kalmar	ERG450-65S6H	45000	12000	4150		8500	16200	7700	BoschRexroth - EMS1H 13E60	187 kW (405 kW peak)		Reachstacker - lastad lyftkrok & lyftöron	Kalmar
Kalmar	ERG450-60C5	45000	12000	4150		8500	16200	7700	BoschRexroth - EMS1H 13E60	188 kW (405 kW peak)		Reachstacker - lastad lyftkrok & lyftöron	Kalmar
Kalmar	ERG450-65C5	45000	12000	4150		8500	16200	7700	BoschR EMS1H 13E60	189		Reachstacker	Kalmar
Konecranes	SMV 108 TC6	10000	6650	6050	39500	6500	16200	6350	Volvo TAD-881-VE	185	ZF 4WG-191	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 2216 TC3	22000	7300	6050	54600	7550	11000	6350	Volvo TAD-881-VE	185	ZF 4WG-191	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 2518 TC3	25000	7300	6050	50000	7550	11000	6350	Volvo TAD-881-VE	185	ZF 4WG-191	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4228 TC5	42000	8300	6050	68500	8550	15300	6350	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4228 TC6	42000	8300	6050	69200	8550	16300	6350	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4628 TC5	46000	8300	6050	68500	8550	15300	6350	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4628 TC6	46000	8300	6050	69200	8550	16300	6350	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4632 TC5	46000	8300	6050	71800	8550	15300	6350	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4632 TC6	46000	8300	6050	72500	8550	16300	6350	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4636 TC5	46000	8450	6050	79700	8550	15400	6350	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4636 TCX5	46000	8450	6050	81700	8550	15400	6350	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen

Container och timmertruckar



Varumärke	Modell	Lyftförmåga (kg)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Vändradie (mm)	Max lyfthöjd (mm)	Räckvidd fr. hjul (mm)	Motor	Motoreffekt (kW)	Växellåda	Övrigt	Leverantörer
Konecranes	SMV 4636 TC6	46000	8450	6050	79700	8550	16400	6350	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4638 TC5	46000	8450	6050	83000	8550	15400	6350	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4638 TC6	46000	8450	6050	85000	8550	15400	6350	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4643TC5	46000	9300	6050	83500	9750	15400	6350	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4643 TCX5	46000	9300	6050	85500	9750	15400	6350	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4644 TC5	46000	9550	6050	84500	10100	15400	6350	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4644 TCX5	46000	9550	6050	86500	10100	15400	6350	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4646 TC5	46000	10600	6050	100200	11300	15400	6350	Volvo TAD-1381-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4646 TCX5	46000	10600	6050	102600	11300	15400	6350	Volvo TAD-1381-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	4644 TC4 (BH)	46000	9575	6050	88500	10100	11700	7850	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	4644 TCX4 (BH)	46000	9575	6050	90500	10100	11700	7850	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	4646 TC3 (BH)	46000	11600	6050	104600	12400	9600	8225	Volvo TAD-1381-VE	285	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4123 CC5	41000	8300	6050	72500	8550	14800	6350	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4527 CC5	45000	8450	6050	77600	8550	14900	6350	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4531 CC5	45000	8450	6050	82200	8550	14900	6350	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4531 CCX5	45000	8450	6050	84200	8550	14900	6350	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4533 CC5	45000	8450	6050	87200	8550	14900	6350	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4533 CCX5	45000	8450	6050	89200	8550	14900	6350	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4537 CC5	45000	8450	6050	89500	9750	14900	6350	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4537 CCX5	45000	8450	6050	91500	9750	14900	6350	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4538 CC5	45000	9300	6050	90000	10100	14900	6350	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4538 CCX5	45000	9300	6050	92000	10100	14900	6350	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4545 CC5	45000	10600	6050	110000	11300	15000	6350	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4545 CCX5	45000	10600	6050	112000	11300	15000	6350	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4632 TC6H	46000	8300	6050	72500	8550	16300	6350	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4638 TCX5	46000	8450	6050	83000	8550	15400	6350	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen



Container och timmertruckar

Varu- märke	Modell	Lyftförmåga (kg)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Vändradie (mm)	Max lyfthöjd (mm)	Räckvidd fr. hjul (mm)	Motor	Motoreffekt (kW)	Växellåda	Övrigt	Leverantörer
Konecranes	SMV 4638 TC6H	46000	8450	6050	83000	8550	15400	6350	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4646 TCX	46000	11600	6050	113000	12400	12500	10430	Volvo TAD-1381-VE	285	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 128 TC6	12000	6650	6050	39800	6500	16200	6350	Volvo TAD-881-VE	185	ZF 4WG-191	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4632 TC6H	4600	8300	6050	74700	8550	17800	8850	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4636 TCX6	46000	8450	6050	81700	8550	16400	6350	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4638 TCX6	46000	8450	6050	82700	8550	16400	6350	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4224 CC5	42000	8300	6050	71000	8550	14800	6350	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4628 CC5	46000	8450	6050	76100	8550	14900	6350	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4632 CC5	46000	8450	6050	80700	8550	14900	6350	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4632 CCX5	46000	8450	6050	82900	8550	14900	6350	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4634 CC5	46000	8450	6050	82400	8550	14900	6350	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4634 CCX5	46000	8450	6050	84600	8550	14900	6350	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4638 CC5	46000	8450	6050	84100	9750	14900	6350	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4638 CCX5	46000	8450	6050	86300	9750	14900	6350	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4639 CC5	46000	9300	6050	86100	10100	14900	6350	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4639 CCX5	46000	9300	6050	88400	10100	14900	6350	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4646 CC5	46000	10600	6050	106300	11300	15000	6350	Volvo TAD-1381-VE	285	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4646 CCX5	46000	10600	6050	108800	11300	15000	6350	Volvo TAD-1381-VE	285	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 45 GC6R	43000	7430	6050	67500	7500	15300	1730	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 52 GC6R	38500	8100	6050	81200	8050	15300	1730	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 3 ECC 80	8000	5725	6105	26900	5055	9180	-	Volvo TAD-581-VE	129/ 185	Dana TE-17 / ZF	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4 ECC 80	8000	5725	6105	28800	5055	11930	-	Volvo TAD-581-VE	129/ 185	Dana TE-17 / ZF	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 5 ECC 80	8000	5725	6105	29800	5055	14930	-	Volvo TAD-581-VE	129/ 185	Dana TE-17 / ZF	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 6 ECC 80	8000	5725	6105	30000	5055	16030	-	Volvo TAD-581-VE	129/ 185	Dana TE-17 / ZF	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 5/6 ECC 90	9000	6690	6105	36400	6000	16335	-	Volvo TAD-881-VE	185	ZF 4WG-191	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 6/7 ECC 90	9000	6690	6105	38400	6000	18935	-	Volvo TAD-881-VE	185	ZF 4WG-191	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 7/8 ECC 90	9000	6690	6105	40700	6000	21580	-	Volvo TAD-881-VE	185	ZF 4WG-191	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4/5 ECC	10000	6775	6565	37800	6100	13875	-	Volvo TAD-881-VE	185	ZF 4WG-191	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	5/6 ECC 100 DS	10000	6775	6565	41400	6100	16475	-	Volvo TAD-881-VE	185	ZF 4WG-191	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 6/7 ECC	10000	6775	6565	43600	6100	19075	-	Volvo TAD-881-VE	185	ZF 4WG-191	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 33 GC3	30000	6670	6050	51300	6640	9500	1730	Volvo TAD-881-VE	185	ZF 4WG-191	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 33 GC4	30000	6670	6050	53100	6640	12400	1730	Volvo TAD-881-VE	185	ZF 4WG-191	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 37 GC3	35000	6670	6050	60500	6640	9500	1730	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 37 GC4	35000	6670	6050	61700	6640	12400	1730	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 37 GC4S	35000	6670	6050	61700	6640	12400	1730	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 45 GC3	43000	7430	6050	63300	7500	9500	1730	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 45 GC4	43000	7430	6050	64500	7500	12400	1730	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 45 GC4S	43000	7430	6050	64500	7500	12400	1730	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 45 GC5S	43000	7430	6050	67500	7500	15300	1730	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 52 GC3	45000	8100	6050	64300	8050	9500	1730	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 52 GC4	45000	8100	6050	66500	8050	12400	1730	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 52 GC4S	45000	8100	6050	66500	8050	12400	1730	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 52 GC5S	45000	8100	6050	69500	8050	15300	1730	Volvo TAD-1181-VE	265	Dana TE-30	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 4/5 EC	11000	6775	6565	38500	6100	13875	-	Volvo TAD-881-VE	185	ZF 4WG-191	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 5/6 ECC	11000	6775	6565	42300	6100	16475	-	Volvo TAD-881-VE	185	ZF 4WG-191	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 6/7 ECC	10000	6775	6565	45000	6100	19075	-	Volvo TAD-881-VE	185	ZF 4WG-191	Containertruck	NC Nielsen
Konecranes	SMV 7/8 ECC	9600	6775	6565	47400	6100	21675	-	Volvo TAD-881-VE	185	ZF 4WG-191	Containertruck	NC Nielsen
Svetruck	TMF15/11	15-11000	7340	3865	58500		7600		Volvo TAD 1381 VE	285	ZF WG310	TMF15/11	Svetruck
Svetruck	TMF35/25	35-25000	8450	4250	85000				Volvo TAD 1384 VE	375	CATERPILLAR TR43	TMF35/25	Svetruck
Svetruck	TMF 28/21	28-21000	8025	4250	73000		6000		Volvo TAD 1383 VE	345	CATERPILLAR TR43	TMF 28/21	Svetruck
Svetruck	TMF 25/18	25-18000	8025	4250	71000		6000		Volvo TAD 1383 VE	345	CATERPILLAR TR43	TMF 25/18	Svetruck
Svetruck	TMF 32/22	32-22000	8450	4250	80000		6300		Volvo TAD 1384VE	375	CATERPILLAR TR43	TMF 32/22	Svetruck

Teleskopplastaren har en utskjutbar lyftbom med gafflar. Den kan användas för att lasta och lossa lastbilsflak från endast en sida. Den behöver inte åtkomst från båda sidor. Det kan vara viktigt när det är ont om plats. Teleskoptrucken kan också användas för att lasta skåpbilar med flera pallar. Teleskopplastaren drivs oftast med dieselmotor och används utomhus. Nu har det dock kommit eldrivna modeller som kan användas både inne och ute. Stora teleskopplastare hittar man ofta inom byggindustri och jordbruk. De kan också utrustas med andra typer av aggregat än gafflar. Det kan exempelvis vara skopor.

Var- umärke	Modell	Lyftförmåga (kg)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Lyfthöjd (mm)	Räckvidd från hjul (mm)	Motor	Effekt (kW)	Växellåda	Övrigt:	Leverantörer:
Kone- cranes	C3000 Telecombi	3 000			6 300	4 550	2 500	Kubota	44	Hydrostat		Olema Truckspe- cialisten
Dieci	Mini Agri 26.6	2600	4125	1850	5000	5 680		Kubota	54,6			Skånetruck
Dieci	Agri Farmer 32.6	3200	4495	2000	5900	6 000		Kubota	73,4			Skånetruck
Dieci	Agri Farmer 28.7	2900	4824	2095	6500	6 350		Kubota	79,5			Skånetruck
Dieci	Agri Farmer 30.7	3000	4824	2095	6500	6350		Kubota	79,5			Skånetruck
Dieci	Agri Farmer 28.9	2900	4860	2095	6680	8650		Kubota	79,5			Skånetruck
Dieci	Agri Farmer 30.9	3000	4860	2095	6680	8650		Kubota	79,5			Skånetruck
Dieci	Agri Star 35.6 EVO2	3500	4911	2290	7880	6400		FPT	107			Skånetruck
Dieci	Agri Star 40.7 EVO2	4000	4971	2290	8780	7 200		FPT	107			Skånetruck
Dieci	Agri Star 38.8 EVO2	3800	5435	2290	8300	7 600		FPT	107			Skånetruck
Dieci	Agri Star 38.10 EVO2	3800	4995	2290	8550	9 600		FPT	107			Skånetruck
Dieci	Agri Plus 40.7 PS EVO2	4000	5075	2260	7700	7000		FPT	89			Skånetruck
Dieci	Agri Plus 40.9 VS EVO2	4000	5275	2290	9220	8900		FPT	114			Skånetruck
Dieci	Agri Plus 38.9 PS EVO2	3800	5075	2260	7900	9000		FPT	89			Skånetruck
Dieci	Agri Plus 42.7 VS EVO2	4200	5203	2290	8500	6900		FPT	114			Skånetruck
Dieci	Agri Max 50.8 VS EVO2	5000	5023	2375	10560	7700		FPT	114			Skånetruck
Dieci	Agri Max 60.9 VS EVO2	6000	5373	2390	11500	8600		FPT	114			Skånetruck
Dieci	Agri Max 65.8 VS EVO2	6500	5023	2375	11300	7700		FPT	114			Skånetruck
Dieci	Agri Max 75.10 VS EVO2	7500	5910	2380	12100	9650		FPT	113			Skånetruck
Dieci	Agri Pivot T40	1800	5035	1753	4950	4000		Kubota	36,5			Skånetruck
Dieci	Agri Pivot T50	2250	5400	1880	6020	4700		Kubota	54,6			Skånetruck
Dieci	Agri Pivot T60	2250	5400	1880	6020	4700		Kubota	54,6			Skånetruck
Dieci	Agri Pivot T70	3000	5520	2250	7150	5000		Kubota	83,5			Skånetruck
Dieci	Agri Pivot T80	3500	5895	2250	8000	5200		FPT	107			Skånetruck
Dieci	Agri Pivot T90	4100	6440	2400	9800	5700		FPT	114			Skånetruck
Dieci	Apollo 26.6	2600	4125	1850	5000	5680		Kubota	54,6			Skånetruck
Dieci	Dedalus 28.7	2900	4720	2060	6500	6350		Kubota	79,5			Skånetruck
Dieci	Dedalus 30.7	3000	4720	2060	6500	6350		Kubota	79,5			Skånetruck
Dieci	Dedalus 28.9	2900	4755	2060	6680	8650		Kubota	79,5			Skånetruck
Dieci	Dedalus 30.9	3000	4755	2060	6680	8650		Kubota	79,5			Skånetruck
Dieci	Zeus 40.7	4000	4900	2290	8000	7200		Kubota	55,4			Skånetruck
Dieci	Zeus 38.8	3800	5340	2290	8300	7600		Kubota	55,4			Skånetruck
Dieci	Zeus 38.10	3800	4920	2290	8550	9600		Kubota	55,4			Skånetruck
Dieci	Icarus 40.14	4000	6200	2390	10900	13400		Kubota	85,1			Skånetruck
Dieci	Icarus 40.17	4000	6250	2390	12260	16600		Kubota	85,1			Skånetruck
Dieci	Icarus 50.18	5000	6900	2440	14500	17800		Kubota	85,1			Skånetruck
Dieci	Samson 50.8 VS EVO2	5000	5023	2375	10560	7700		FPT	103			Skånetruck
Dieci	Samson 65.8 VS EVO2	6500	5023	2375	11300	7700		FPT	103			Skånetruck
Dieci	Samson 60.9 VS EVO2	6000	5373	2390	11500	8600		FPT	103			Skånetruck
Dieci	Samson 75.10	7500	5910	2380	12100	9650		FPT	103			Skånetruck
Dieci	Pegasus 38.16 - 400°	3800	6740	2380	13200	15700		Kubota	73,4			Skånetruck
Dieci	Pegasus 40.18 - 400°	4000	6630	2380	13700	18000		Kubota	73,4			Skånetruck



Teleskoplastare



Var- umärke	Modell	Lyftförmåga (kg)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Lyfthöjd (mm)	Räckvidd från hjul (mm)	Motor	Effekt (kW)	Växellåda	Övrigt:	Leverantörer:
Dieci	Pegasus 40.25	4000	8000	2380	17500	24100		FPT	96			Skånetruck
Dieci	Pegasus 50.19	5000	6800	2380	16500	18700		FPT	96			Skånetruck
Dieci	Pegasus 50.21	5000	7150	2380	17540	20500		FPT	96			Skånetruck
Dieci	Pegasus 60.16	6000	6720	2380	16600	15700		FPT	96			Skånetruck
Dieci	Pegasus 45.30	4500	8400	2500	22150	29600		FPT	125			Skånetruck
Dieci	Pegasus 50.26	5000	8409	2500	21000	25700		FPT	125			Skånetruck
Dieci	Hercules 100.10	10000	6050	2420	16000	9500		FPT	125			Skånetruck
Dieci	Hercules 120.10	12000	6050	2420	16800	9500		FPT	125			Skånetruck
Dieci	Hercules 190.10	19000	6800	2600	24500	10200		FPT	125			Skånetruck





Var- umärke	Modell	Lyftförmåga (kg)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Lyfthöjd (mm)	Räckvidd från hjul (mm)	Motor	Effekt (kW)	Växellåda	Övrigt:	Leverantörer:
Dieci	Hercules 210.10	21000	6800	2700	27500	10200		FPT	125			Skånetruck
Dieci	Hercules 230.10	23000	6800	2880	29450	10150		FPT	125			Skånetruck
JCB	TLT 30-19D	3000	3106	1300	5200	4400	2390	JCB Diesel by Kohler	46	Hydrostatic		Stenborgs
JCB	TLT 30-20D HL (Hög- lyftande)	3000	3340	1300	5750	5150	2390	JCB Diesel by Kohler	46	Hydrostatic	Höglyftande	Stenborgs
JCB	TLT 35-23D	3500	3106	1300	5600	4400	2390	JCB Diesel by Kohler	46	Hydrostatic		Stenborgs
JCB	TLT30-23D (4x4)	3000	3106	1300	5600	4400	3320	JCB Diesel by Kohler	46	Hydrostatic		Stenborgs
JCB	TLT35-26D (4x4)	3500	3106	1410	5980	4350	2390	JCB Diesel by Kohler	46	Hydrostatic		Stenborgs
JCB	TLT30-19E	3000	3000	1295	5600	4000	2390	Electric		Electric	Eldriven JCB Teletruck	Stenborgs
JCB	TLT35-22E	3500	3080	1295	5950	4000	2390	Electric		Electric		Stenborgs
Manitou	MHT790	9 000	5270	2470	13020	6 840	3 720	John Deere ST3B	104	Hydrostatisk		Scantruck
Manitou	MHT1490	9 000	6710	2500	19 500	14 000	9 450	Mercedes ST4	129	Hydrostatisk		Scantruck
Manitou	MHT10130	13 000	6140	2510	18490	9 620	5 170	Mercedes ST4	129	Hydrostatisk		Scantruck
Manitou	MHT10180	18 000	6650	2520	24000	9 630	5 560	Mercedes ST4	129	Hydrostatisk		Scantruck
Manitou	MHT10230	23 000	6990	2850	29300	9 650	5 800	Mercedes ST4	129	Hydrostatisk		Scantruck
Manitou	MHT14350	35 000	10930	3530	69000	13 600	8 500	Mercedes ST4	260	Hydrostatisk m/powershift		Scantruck
Manitou	MT420H	2 000	3630	1490	4260	4 300	2 650	Kubota ST3A	36	Hydrostatisk		Scantruck
Manitou	MT625H	2 500	3900	1810	4800	5 850	3 040	Kubota ST3B	55,4	Hydrostatisk		Scantruck
Manitou	MT625HA	2 500	3900	1810	4800	5 850	3 040	Kubota ST3B	55,4	Hydrostatisk		Scantruck
Manitou	MT625H easy	2 500	3900	1810	4710	5 850	3 040	Kubota ST3A	36	Hydrostatisk		Scantruck
Manitou	MT732 Easy	3 200	4760	2340	6780	6 900	3 940	Deutz ST3B	55,4	Converter		Scantruck
Manitou	MT835	3 500	5240	2280	7200	7 750	4 450	Perkins ST3B	55,4	Converter		Scantruck
Manitou	MT932 Easy	3 200	4700	2340	7145	9 000	6 350	Deutz ST3B	55,4	Converter		Scantruck
Manitou	MT1135 ST4	3 500	5370	2280	8900	11 050	7 750	Perkins ST4	75	Converter		Scantruck
Manitou	MT1135	3 500	5370	2280	8900	11 050	7 750	Perkins ST3B	75	Converter		Scantruck
Manitou	MT1335 ST4	3 500	5860	2280	9 200	12 550	8 750	Perkins ST4	75	Converter		Scantruck
Manitou	MT1440A ST4	4 000	6130	2370	11200	13 530	9 460	Perkins ST4	75	Converter		Scantruck
Manitou	MT1840A ST4	4 000	6270	2420	12000	17 550	13 080	Perkins ST4	75	Converter		Scantruck
Manitou	MLT625-75H	2 500	3900	1810	4922	5 900	3 300	Kubota ST3B	55,4	Hydrostatisk		Scantruck
Manitou	MLT630-105	3 000	4780	2130	6615	6 100	3 340	Deutz ST4	74,4	Power Shuttle		Scantruck
Manitou	MLT630-105 V	3 000	4780	2130	6465	6 100	3 340	Deutz ST4	74,4	Hydrostatisk		Scantruck
Manitou	MLT630-105 V CP	3 000	4780	2060	6305	6 000	3 340	Deutz ST4	74,4	Hydrostatisk		Scantruck
Manitou	MLT635-130 PS+	3 500	4660	2390	7405	6 080	3 200	Deutz ST4	95	Converter		Scantruck
Manitou	MLT635-140 V+	3 500	4660	2390	7405	6 080	3 200	Deutz ST4	100	CVT		Scantruck
Manitou	MLT733-105	3 300				6 900	3 900	Deutz ST4		Converter		Scantruck
Manitou	MLT733-115	3 300	4850	2390	7015	6 900	3 900	Deutz ST4	85	Powershuttle		Scantruck
Manitou	MLT733-115 LSU	3 300	4850	2390	7045	6 900	3 900	Deutz ST4	85	Powershuttle		Scantruck
Manitou	MLT737-130 PS+	3 700	4970	2390	7700	6 900	3 900	Deutz ST4	95	Converter		Scantruck
Manitou	MLT741-140 V+	4 100	4970	2390	7850	6 900	3 930	Deutz ST4	100	CVT		Scantruck
Manitou	MLT840-115 PS	4 000	5370	2390	8410	7 550	4 450	John Deere ST4	86	Converter		Scantruck
Manitou	MLT840-145 PS	4 000	5370	2390	8410	7 550	4 450	John Deere ST4	104	Converter		Scantruck
Manitou	MLT845	4 500	5220	2420	9130	7 550	4 570	Deutz ST3B	90	Converter		Scantruck
Manitou	MLT940-140 V+	4 000	5120	2390	8325	9 000	6 550	Deutz ST4	100	CVT		Scantruck
Manitou	MLT960	6 000	6100	2480	11400	9 000	5 300	John Deere ST4	104	CVT		Scantruck
Manitou	MLT1040-145 PS	4 000	5170	2390	8890	9 600	6 500	John Deere ST4	104	Converter		Scantruck
Manitou	MLT1040-145 PS L	4 000	5170	2390	9175	9 600	6 550	John Deere ST4	104	Converter		Scantruck
Manitou	MRT1440 Easy	4 000	5350	2400	12490	13 800	11 500	Perkins ST3B	75	Hydrostatisk		Scantruck
Manitou	MRT1640 Easy	4 000	6360	2400	13 000	15 800	13 500	Perkins ST3B	75	Hydrostatisk		Scantruck
Manitou	MRT1840 Easy	4 000	5540	2400	13300	17 900	15 100	Perkins ST3B	75	Hydrostatisk		Scantruck
Manitou	MRT2145 Easy	4 500	6590	2500	14530	20 600	17 900	Perkins ST3B	75	Hydrostatisk		Scantruck
Manitou	MRT2150 P+	4 999	6870	2490	17930	20 900	17 900	Mercedes ST4	115	Hydrostatisk		Scantruck
Manitou	MRT2470 P+	7 000	8750	2490	21 760	24 800	20 500	Mercedes ST4	129	Hydrostatisk		Scantruck
Manitou	MRT2550 P+	4 999	7840	2490	18900	24 700	21 400	Mercedes ST4	115	Hydrostatisk		Scantruck
Manitou	MRT3050 P+	4 999	9020	2490	21810	29 500	25 800	Mercedes ST4	129	Hydrostatisk		Scantruck
Manitou	MRT3255 P+	5 500	8500	2500	23986	31 600	27 200	Mercedes ST4	170	Hydrostatisk		Scantruck
Manitou	MRT3050 P+	4 999	9020	2490	21810	29 500	25 800	Mercedes ST4	129	Hydrostatisk		Scantruck
Manitou	MRT3255 P+	5 500	8500	2500	23986	31 600	27 200	Mercedes ST4	170	Hydrostatisk		Scantruck



Påhängstruckar

Påhängstrucken är gjord för att följa med en lastbil. Den används för lastning och lossning på arbetsplatser och jordbruk där det saknas truckar. Ofta är påhängstruckar lastade på bakgaveln på lastbilsskåpet. Men det finns också modeller som kan lastas i en box under skåpet.



Varumärke	Modell	Lyftförmåga (kg)	Vikt (kg)	Lyfthöjd (kg)	Vändradie (mm)	Körhastighet (km/h)	Antal drivande hjul	Motor – tillverkare	Motoreffekt (kW)	Övrigt	Leverantörer
Manitou	TMT 25 I	2500	2445	3363				Kubota	36,5		Hestra
Manitou	TMT 25S fyrvägs	2500	2780	3450				Kubota	36,5	Fyrvägstruck	Hestra
Manitou	TMT 25 S	2500	2615	3415				Kubota	36,5		Hestra
Manitou	TMT 27 S	2700	2645	3415				Kubota	36,5		Hestra
Manitou	TMM20	2000	2090	3900				Kubota V1505	26,5		Hestra
Manitou	TMM25	2500	2340	3900				Kubota V1505	26,5		Hestra
Manitou	TMM20 fyrvägs	2000	2250	3900				Kubota V1505	26,5	Fyrvägstruck	Hestra
Manitou	TMM25 fyrvägs	2500	2500	3900				Kubota V1505	26,5	Fyrvägstruck	Hestra
Moffett	M2	1500	1590	3000		11	1-3		18	Handreglage för växel	Hiab
Moffett	M4	2500	1790	3000		11	1-3			Fotväxel, 2 och 4 väg	Hiab
Moffett	M5	2500	2250	3040		11	1-3			Fotväxel, 2 och 4 väg	Hiab
Moffett	M8	3500	2530	3040		11	1-3			Fotväxel, 2 och 4 väg	Hiab
Moffett	M9	2700	2745	3150		11	1-3			Fotväxel	Hiab
Moffett	M10	2500					3				Hiab
Moffett	E2	1200									Hiab
Moffett	E4	2000									Hiab
Palfinger-Crayler	F3 153 PRO		1440	2850							Hinz
Palfinger-Crayler	F3 203 PX		1700	3700							Hinz
Palfinger-Crayler	F3 253 PX		1800	3700							Hinz
Palfinger-Crayler	F3 253-4W KL-Ed		1980	3700							Hinz
Palfinger-Crayler	CR 203		2100	3650						Moving mast	Hinz
Palfinger-Crayler	CR 253 HD		2460	3700						Moving mast	Hinz
Palfinger-Crayler	BM 154			2850							Hinz
Palfinger-Crayler	BM 184			2850							Hinz
Palfinger-Crayler	BM 214			2850							Hinz
Terberg	TKL-S	1500	1280	1800			1	Yanmar	15,5		Swedish Truck Lifter SWTL AB
Terberg	TKL-M	2000	1580	2800		11	1	Yanmar	19,7	Finns också med fyrhjulsdraft	Swedish Truck Lifter SWTL AB
Terberg	TKL-L	2500	1870	2800		11	3	Yanmar	28,0	Finns också med fyrhjulsdraft	Swedish Truck Lifter SWTL AB



Få ett bättre flöde
med våra kollaborativa
robotar från Agilox.

Agilox är en intelligent truck så inget övergripande kontrollsystem behövs och den kan förflytta sig helt i sidled. Hanterar pallar och vagnar eller hyllor med en lastvikt upp till 1500kg.



info@cobots.se - 019-500 07 70 - www.cobots.se

Varumärke	Modell	Lastförmåga (kg)	Lastplan (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Lyfthöjd (mm)	Motoreffekt (kW)	Hjul	Batteri-kapacitet (V/Ah)	Anmärkning	Leverantörer
AGVE	A2	500			800	1000	1,5	Vulkollan			AGVE A
AGVE	A4	2000			1 000	5000	3	Vulkollan			AGVE AB
AGVE	A6	1000			900	3000	4,4	Vulkollan			AGVE AB
AGVE	A8	1500			1200	5000	4,4	Vulkollan			AGVE AB
AGVE	A10	1500			1200	2000	1,5	Vulkollan			AGVE AB
AGVE	Custom	Upp till 65ton				11000					AGVE AB
BITO Lagersystem	LEO Locative	20	600x400	830	500					Slingstyrd lådtransport	BITO Lagersystem
DS Auto-motion SSI Schäfer Group	OSCAR	1000	1200,2 000 x 800, 1000, 1200	1620	700	130					SSI Schäfer
DS Auto-motion SSI Schäfer Group	AMADEUS Low	2000	Pall	2200	953	100					SSI Schäfer
DS Auto-motion SSI Schäfer Group	AMADEUS	1500	Pall	2212	953	2880					SSI Schäfer
DS Auto-motion SSI Schäfer Group	ARNY	1500	Pall	3170 to 3260	1160	10000					SSI Schäfer
Egemin	E'gv FLV/N2012			2120	854	2000	2x1,5	PU Vulkollan	48/180	Med gafflar, smal modell	Dematic
Egemin	E'gv FLV/N3310			2160	854	3300	2x1,5	PU Vulkollan	48/180	Med gafflar, smal modell	Dematic
Egemin	E'gv FLV/S2012			2120	1100/1300	2000	4	PU Vulkollan	48/180	Med gafflar, grensletruck	Dematic
Egemin	E'gv FLV/S3310			2116	1100/1300	3300	4	PU Vulkollan	48/180	Med gafflar, grensletruck	Dematic
Egemin	E'gv FLV/C2008			2600	1000	2000	4	PU Vulkollan	48/270	Med gafflar, motviktstruck.	Dematic
Egemin	E'gv FLV/C3306			2640	1000	3300	4	PU Vulkollan	48/270	Med gafflar, motviktstruck.	Dematic
Egemin	E'gv FLV/C2012			2720	1100	2000	4,4	PU Vulkollan	48/270	Med gafflar, motviktstruck.	Dematic
Egemin	E'gv FLV/C3310			2720	1100	3300	4,4	PU Vulkollan	48/270	Med gafflar, motviktstruck.	Dematic
Egemin	E'gv FLV/C2015			3020	1100	2000	4,4	PU Vulkollan	48/270	Med gafflar, motviktstruck.	Dematic
Egemin	E'gv FLV/C3315			3060	1100	3300	4,4	PU Vulkollan	48/270	Med gafflar, motviktstruck.	Dematic
Egemin	E'gv LTV/0515			2410	1565		4	PU Vulkollan	48/180	Med transportbana	Dematic
Egemin	E'gv LTV/0530			3750	1565		4,4	PU Vulkollan	48/270	Med transportbana	Dematic
Egemin	E'gv Custom									Anpassad för tung hantering.	Dematic
Ferag	Ferag Intelligent Vehicles									AMR System	Ferag
Jungheinrich	EKS 215a	1500		2605	900	6000	3	Vulkollan	48		Jungheinrich
Jungheinrich	ERC 215a	1300, 1500		2363, 2530	911	3100	2,8	PU	24		Jungheinrich
Jungheinrich	ERE 225a	2500		2403, 3603	893	122	2,8	VU, PU	24		Jungheinrich
Jungheinrich	EZS 350a XL	5000		1517	810	na	2,8	Vu/Su	24/620	dragtruck	Jungheinrich
Jungheinrich	Arculee M	1300		1200	800	450		VU	24	AMR	Jungheinrich
Linde	C-Matic-8902	650								Automatiserad dragtruck	Linde MH AB
Linde	P-Matic-1190	5000					3			Automatiserad dragtruck	Linde MH AB
Linde	R-Matic-1120	1600	–	2165	1561		14+6,5	Polyurethane		Automatiserad skjutstativtruck	Linde MH AB
Linde	T-Matic-131	3000	–	3135	790		3			Automatiserad led- och åktruck	Linde MH AB
Linde	K-Matic-5231	1500	–	3928	1750	13355	7		80/930	Automatiserad smalgångstruck	Linde MH AB
Linde	L-Matic-133	1200		2285	804	2460	3		24/375	Automatisk truck	Linde MH AB
Linde	L-Matic AC-1170	1600		3265	890	2405	3		24/460/500	Automatisk truck	Linde MH AB
Logitrans	Logirobot	1200		1934	820	11350			48/100	AMR, Cobot, Semiautomatisk	Hestra



Autotruckar

Varumärke	Modell	Lastförmåga (kg)	Lastplan (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Lyfthöjd (mm)	Motoreffekt (kW)	Hjul	Batteri-kapacitet (V/Ah)	Anmärkning	Leverantörer
MAXAGV	FX10	1000		2225	880	3000	1,4	Vulkollan	48/225	Med gafflar. Smal- och bredspårigt	Atab
MAXAGV	FX15	2000		2575	930	5000	3	Vulkollan	48/360	Med gafflar. Smal- och bredspårigt	Atab
MAXAGV	FX20C	2000		2675	1160	6000	7	Vulkollan	48/620	Motvikts AGV	Atab
MAXAGV	FX30	5000		2900	1230	7000	6	Vulkollan	48/545	Med gafflar. Motvikt, rullhantering	Atab
MAXAGV	FX40	1500		2500	2070	6500	2x1,5	Vulkollan	48/468	Med gafflar	Atab
MAXAGV	FX RT	2000		2900	1085	10000	5	Polyuretan	36/900	Skjutstativtruck. (Crown RR5725)	Atab
MAXAGV	CX01	200		1270	470	100	,5	Vulkollan	24/80	Carrier. Lyftbord.	Atab
MAXAGV	CX05	500		1270	700	100	,7	Vulkollan	24/100	Carrier. Lyftbord, rullbana	Atab
MAXAGV	CX15	1500		1600	1380	1000	1,5	Vulkollan	48/240	Carrier. Lyftbord, rullbana, kedjetransportör, fixtur.	Atab
MAXAGV	CX30	3000		3000	1380	1000	2x1,5	Vulkollan	48/320	Carrier. Lyftbord, rullbana, kedjetransportör, fixtur.	Atab
MAXAGV	CX100	11500		4966	3230	400	2x1,5	Vulkollan	48/420	Carrier, lyftbord	Atab
MAXAGV	UX-UHD200	2000		2780	1360	11500	7,2	Vulkollan	48/ 900	Skjutstativtruck. (UniCarrier UHD200)	
MAXAGV	URX-URS150	1500		3100	1450	10350	7,2	Vulkollan	48/ 900	Smalgång VNA. (UniCarrier URS150)	
MAXAGV	PX-PMR	2000		1975/ 2360	830	205	2,2	Vulkollan	24/ 400	Ledlågflytare, (UniCarrier PMR200)	
MAXAGV	PX-PSP	1600		2140/ 2524	830	5450	2,2	Vulkollan	24/ 400	Ledstaplare. (UniCarrier PSP160)	
MAXAGV	MX150	1500		3705	1500	15000	7	Vulkollan	80/ 700	Smalgång VNA (Magaziner EK1500)	
Rocla	Auto- lagertruck	1600		1219	1016	1500	7,5			För pallhantering.	Rocla
Rocla	Auto-lagertruck	2500		1219	1016	8600	7,5			Pallhantering.	Rocla
Rocla	Auto- lagertruck	3500				7200	7,5			För rullhantering.	Rocla
Rocla	Auto- lagertruck	5000				5000	7,5			För rullhantering.	Rocla
Rocla	Auto- lagertruck	2000								Laser- eller slingstyrning, hantering av pallar eller rullar	Mitsubishi Logisnext
SSI Schäfer	Weasel	35	650x450	810	420						SSI Schäfer
Solving	SWLM-F1-1RE-AL	1000				2400	,5	Polyuretan	24/200	Pallhantering	Solving
Solving	SWLM-F2-1RE-AL	2000				5000	1,25	Polyuretan	48/200	Hantering av pallar eller rullar.	Solving
Solving	SWLM-F4-2XE-AL	4000				2400	2	Polyuretan	48/300	Hantering av pallar eller rullar.	Solving
Solving	SWLM-F15-2XE-AL	15000				2400	3	Polyuretan	48/400	Med gafflar eller lyftvik	Solving
Solving	SWPT14A-2R	14000				900	2 x 2,0	Polyuretan	48/300	Med lyftbord	Solving
Toyota	LAE250	2500		2130	930	120	1,8	Vulkollan	24/225-500		Toyota



Automatiska Solving Movers

- kundanpassade för ditt behov



Solving Sweden AB

Energigatan 3A • 72137 Västerås • tel 021 81 10 95 • sales@solving.com • www.solving.com

Varumärke	Modell	Lastförmåga (kg)	Lastplan (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Lyfthöjd (mm)	Motoreffekt (kW)	Hjul	Batteri-kapacitet (V/Ah)	Anmärkning	Leverantörer
Toyota	SAE160	1600		2267	930	4700	1,8	Vulkollan	24/500		Toyota
Toyota	RAE160	1600			1770	10000	7,5	Vulkollan	48/750-900		Toyota
Toyota	RAE200	2000			1770	10000	9	Vulkollan	48/750-900		Toyota
Toyota	RAE250	2500		2715	1770	10000	9	Vulkollan	48/750-900		Toyota
Toyota	OAE120CB	1200		1962	946	4150	2,8	Vulkollan	24/465, 620, 252		Toyota
Toyota	TAE500	5000 drag		1757	950	0	2,8	Vulkollan	24/196-308	Towing	Toyota
Toyota	TAE500	5000		1757	950	0	2,8	Vulkollan	24/196-308	Towing	Toyota



Truckservice, reservdelar och tillbehör

Företag	Truckservice	Hydraulikomponenter	Gaffel- och roterbara aggregat	Hjul och industridäck	Förarsolar	Dieselmotorer, delar, tillbehör	Truckbatterier	Batteriladdning	Elmotorer, motordrifter, delar och tillbehör
Abeko Service AB	•								
Alenda Marketing AB						•			
Alpha Material Handling (AMH Sverige AB)	•								
Altitruck AB	•								
AntiCorr AB								•	
Awimex International AB								•	
Backadalens Bil & Mek. AB	•								



Truckservice, reservdelar och tillbehör

Företag	Truckservice	Hydraulkomponenter	Gaffel- och roterbara aggregat	Hjul och industridäck	Förarstolar	Dieselmotorer, delar, tillbehör	Truckbatterier	Batteriladdning	Elmotorer, motordrifter, delar och tillbehör
Batteribolaget i Åmmeberg AB							•	•	
Be-Ge Seating AB					•				
Benning Sweden AB								•	
Bernströms Truck AB	•								
Biab Truckservice AB	•								
Bolzoni Auramo AB			•						
Booforge Steel AB			•						
Borås Truckservice AB	•								
Brosen Wheels AB				•					
Brubakken AB	•								
CDTi Sweden AB						•			
CTEK Sweden AB								•	
Cascade Scandinavia AB			•						
Continental Däck				•					
Curtis Instruments AB									•
Dahléns Truckservice	•								
Durwen Scandinavia AB			•						
E-Tron AB								•	
E.L.M. Kragelund A/S			•						
EHC Teknik ab						•			
ETP Krafterelektronik AB							•	•	•
Eigenbrodt AB						•			
Ekmans Maskin AB	•								
Ekstrands Truckuthyrning, AB	•								
EnerSys AB							•	•	
Ergoseat AB					•				
Exide Technologies AB							•	•	
Fangol AB	•								
Forklift Attachment AB			•						
Forklift Equipment AB			•						
G J Maskin AB	•								
Gigantic Maskin i Mora AB	•								
Goodyear Dunlop Tires Sverige AB				•					
Göstas Truckuthyrning AB	•								
Götalands Truck AB	•								

Truckservice, reservdelar och tillbehör



Företag	Truckservice	Hydraulikomponenter	Gaffel- och roterbara aggregat	Hjul och industrideck	Förarstolar	Dieselmotorer, delar, tillbehör	Truckbatterier	Batteriladdning	Elmotorer, motordrifter, delar och tillbehör
HLM Service	•								
Hagaberg Industrier AB			•						
Hanssons Maskin AB, PM	•								
Hestra Truck & Maskin AB	•								
Håkansson's Truck AB	•								
Interfit Group	•			•					
Intra Materialhantering AB			•	•				•	•
JA Truck AB	•								
Jopro AB								•	
Jungheinrich Svenska AB	•								
Kalmar Scandinavia, Cargotec Sweden AB	•								
Karlshamn Trucken AB	•								
Källeråsen truck och maskin AB	•		•	•			•	•	
Källhage Truck AB	•								
Kärda Maskinservice AB	•								
Lina Gård Johansson AB	•								
Linde Material Handling AB	•								
Logisnext Sweden	•								
MTS, Matfors Truckservice AB	•								
Malte Månson Holding AB						•			
Michelin Nordic AB				•					
Micropower Sweden AB							•	•	
Micropower Sweden AB								•	
Midac Nordic AB							•	•	
Nordisk Truck-Trans AB	•								
Norje Smidesfabrik AB			•						
O.Bodins Maskin AB			•						
Olema Truckservice AB	•								
Olema Truckspecialisten i Göteborg AB	•								
Ottosson Truck AB	•								
PMC Attachment AB			•						
Proventia Emission Control						•			
SE Equipment			•						
SMM Truck Södertälje Maskin & Mek AB	•								
Snapphanetruck AB	•								



Truckservice, reservdelar och tillbehör


Företag	Truckservice	Hydraulikomponenter	Gaffel- och roterbara aggregat	Hjul och industridäck	Förarstolar	Dieselmotorer, delar, tillbehör	Truckbatterier	Batteriladdning	Elmotorer, motordrifter, delar och tillbehör
Stellana AB				•					
Stenborgs Truck & Maskin AB	•								
Still Sverige AB	•								
StolComfort (i Sverige) AB					•				
Strandhs Malmö Truck-Jour AB	•								
Svensk Hytt-Comfort AB					•				
Svetruck AB	•								
Swede Electronics i Nås AB								•	
Sydtrade Truckar i Växjö AB	•								
Systemtruckar AB	•								
TVH Nordic AB			•	•					•
Toyota Material Handling Sweden AB	•								
Trollhättans Truck AB	•								
Truck & Industriservice i Skellefteå AB	•								

Forklift Equipment

www.apeximport.se 036-18 80 85

stabau 
Setting the standard.

iForks – Intelligent Mobilvågning



Apex
IMPORT AB

RAVAS



Forklift Equipment AB | Vitmossevägen 1 | 554 75 Jönköping | Tel: 0733 32 76 60 | richard.fagerlund@forkliftequipment.se

 **Motec**
Mobile Camera Systems

Truckservice, reservdelar och tillbehör



Företag	Truckservice	Hydraulikomponenter	Gaffel- och roterbara aggregat	Hjul och industriidäck	Förarstolar	Dieselmotorer, delar, tillbehör	Truckbatterier	Batteriladdning	Elmotorer, motordrifter, delar och tillbehör
Truck & Maskin i Kalmar AB	•								
Truck & Maskinservice i Kil AB	•								
Truck- och Hydraulservice i Haninge AB	•								
Truckcenter Gösta Larsson AB	•								
Truckledarna AB	•								
Truckreparatörens Försäljnings AB	•								
Trucksäljar'n MH AB	•								
UW-Elast AB				•					
Uniktruck Scandinavia AB	•								
VS Truck AB	•								
VSM Lastab				•					
Vetter Scandinavia AB			•						
Värnamo Truckservice AB	•								
Yokohama TWS Sweden AB	•			•					



Länsbokstäverna

AB Stockholm	M Skåne
AC Västerbotten	N Halland
BD Norrbotten	O Västra Götaland
C Uppsala	S Värmland
D Södermanland	T Örebro
E Östergötland	U Västmanland
F Jönköping	W Dalarna
G Kronoberg	X Gävleborg
H Kalmar	Y Västernorrland
I Gotland	Z Jämtland
K Blekinge	

Företag	Verkstäder	Antal servicebilar	Antal tekniker	Service i	Samarbeten	Serviceverkstäder hos kund	Uthyrning	Säljer begagnade truckar	Säljer nya truckar	Annan service:
Abeko Service AB	Stockholm	2	2	AB, C, D			•	•	•	
Alpha Material Handling	Rönninge-Stockholm	6	8	AB, C, D			•	•	•	Truckförarutbildning, service – städmaskiner, skurmaskiner, kompaktlastare, hjullastare m.m.
Altitruck AB	Falkenberg, Halmstad, Göteborg,	11	11	F, N, O, S	Generalagent för Hyundai. Samarbeta med Backadalens Truckservice, Göteborg. Molkoms Maskinteknik, Värmlands Maskinservice AB, Värmland, Värnamo Truckservice, Småland	•	•	•	•	Elfordon och städmaskiner
Backadalens Bil & Mek										
Bernströms Truck AB	Västervik	7	7	F, H	"Hystergruppen"		•	•	•	Städmaskiner, liftrar, batterier, hjullastare, elfordon
Biab, Björlanda Industri AB	Askim-Göteborg	3	5	O			•	•		
Borås Truckservice AB	Sandared-Borås	7	10		Jungheinrich Svenska AB, Mickes Truckservice, JA Truck AB, Toyota, Unicarrier, Molkom Maskinteknik, Trucksäljare	•	•	•	•	

Företag	Verkstäder	Antal servicebilar	Antal tekniker	Service i	Samarbeten	Serviceverkstäder hos kund	Uthyrning	Säljer begagnade truckar	Säljer nya truckar	Annan service:
Brubakken AB	Mora, Falun, Gävle, Stockholm, Falkenberg, Stenungsund, Karlstad, Malmö	33	34	Mellersta och södra Sverige	Jernbo, Systemtruckar		•	•	•	Liftservice, maskinservice
Dahléns truckservice AB	Gräsmark, Kil	1	1	S	TCM, Truck o maskinservice Lundbergs truck		•	•	•	
Ekmans Maskin AB	Linköping				Dotterbolag till Toyota MH					
Ekstrands Truckuthyrning, AB	Malmö									
Fangol AB										
G J Maskin AB	Skövde				Återförsäljare Crown, Doosan		•	•	•	
GTH Söderhamn AB	Söderhamn									
Gaffeltruckar Svenska AB	Värnamo									
Gigantic Maskin AB	Mora, Falun	8	8	W, X, S			•	•	•	Truckbatterier, Städmaskiner, Hydraulik, Slangpressutrustning, entreprenadutrustning, hjullastare
Grönvalls Truck & Maskin AB	Eslöv									
Göstas Truckuthyrning	Göteborg, Falkenberg, Halmstad	4	8	O, N	Hyster	•	•	•		
Götalands Truck AB	Trollhättan	3	5	O			•	•		
HLM Service	Smålandsstenar			F						
Hestra Truck & Maskin AB	Hestra	7	9		Generalagent Manitou och Spijkstaal					
Håkansson's Truck AB	Malmö	7	7	M, L	Manitou, Mitsubishi		•	•	•	
Interfit Group										
JA Truck AB	Löddeköpinge	5	5	M, N, F,G H	Generalagent Yale		•	•	•	
Jungheinrich Svenska AB	Malmö	85	85			•	•	•	•	
Kalmar Scandinavia	Piteå, Örsköldsvik, Sundsvall, Västerås, Nässjö, Helsingborg, Malmö Göteborg.	90	130	Hela Sverige	Still (Iggesund och norrut)	•	•	•	•	Entreprenadmaskiner.
Karlshamn Trucken AB	Karlshamn	5	5	G, H, K, M, N,	Yale, Abeko, Doosan, Cesab.	•	•	•	•	
Källeråsen truck och maskin										
Källhage Truck	Göteborg	2	3	O			•	•	•	
Kårda Maskinservice AB	Värnamo				"Hystergruppen"		•	•	•	
Lina Gård Johansson AB	Södertälje	4	6	AB	Systemtruckar	•	•	•	•	Ferrari grönytemaskiner, Hamatsu elfordon, MAFI materialvagnar
Linde Material Handling AB	Örebro, Stockholm, Göteborg, Malmö, Örsköldsvik, Gävle, Linköping, Jönköping.	245	286	Hela Sverige			•	•	•	
Matfors truckservice AB	Sundsvall	3	4	X, Z, Y, AC, BD		•	•	•	•	ismaskiner, städmaskiner, pistmaskiner
Mitsubishi Forklift Trucks - Logisnext Sweden AB	Mölnlycke	90	90	Hela Sverige		•	•	•	•	Städmaskiner, hjullastare, lyftbord, m m.
Nerike Truck										
Nordisk Truck-Trans AB	Norrköping, Hjorted, Köping	8	15	D, E, H, T, I	"Hystergruppen", Combilift, Elevah, Manitou, Logitrans.		•	•	•	Teleskoptruckar, Städmaskiner, Batterier, tillsatsaggregat, liftar
Nordtruck AB	Örnsköldsvik				Linde					
Olema Truckservice AB	Norrköping	15	16	M, N, F, G, H, K, O, P, R, D, AB, C, W, T	CAT, Logitrans, Systemtruckar	•	•	•	•	Städmaskiner saxlyft



Företag	Verkstäder	Antal servicebilar	Antal tekniker	Service i	Samarbeten	Serviceverkstäder hos kund	Uthyrning	Säljer begagnade truckar	Säljer nya truckar	Annan service:
Ottosson Truck AB	Sölvesborg, Helsingborg, Olofström, Norrköping	32	55	F, G, H, K, L, M, N, AB, C, D, E, U, O, S	Generalagent för Hyundai, Tecna & Abeko. All-Truck, Altitruck, SMM truck, WTS Truckservice, Upplands Truckteknik, Sydtrade Truckar, Grönvalls Truck & Semax Material handling.	•	✗	•	•	
Ottosson Truck AB	Bromölla, Helsingborg, Olofström, Norrköping, Vara, Karlstad	35	65	F, G, H, K, L, M, N, AB, C, D, E, U, O, S	Generalagent för Hyundai och Tecna	•	•	•	•	
P M Hanssons Maskin AB	Mörarp									
SMM Truck Södertälje Maskin & Mek AB	Södertälje	3	3	A, B, D	Ottosson Truck, Epton Trading, WTS Västerås Truckservice	•	•	•	•	
Sky's The Limit Truck & Utbildningar AB	Söderhamn									
Smålands Truck AB	Vetlanda									
Snapphanetruck AB	Hässleholm, Helsingborg, Alvesta	12	16	K, M, N, F, G, H	Dotterbolag till Toyota MH	•	•	•		
Stenborgs Truck & Maskin AB	Järfälla			Hela landet	Mitsubishi, JCB, EP-Equipment, Combilift, Dulevo, Kemaro, Cleanfix. Servicesamarbeten över hela landet		•	•	•	Sop & Skurmaskiner, Städrobotar, servar helt märkesoberoende över hela landet



VETTER®
Scandinavia AB

COBRA lasermodul

Lasermodul för höglyftande staplare och gångtruckar

- ✓ Exakt och säkert sikte mot lastbärare
- ✓ Lättare lastplockning
- ✓ Skademinskning
- ✓ Snabb och enkel installation
- ✓ Med energisparfunktion





Företag	Verkstäder	Antal servicebilar	Antal tekniker	Service i	Samarbeten	Serviceverkstäder hos kund	Uthyrning	Säljer begagnade truckar	Säljer nya truckar	Annan service:
Still Sverige AB	Malmö, Göteborg, Stockholm	66	81	Hela Sverige	Truckcenter i Örebro, Källhage Truck i Göteborg	•	•	•	•	Skurmaskiner, traktorer, hjullastare, lastbilar, släp, vagnar, mopeder, garageportar, lyftbord.
Strandhs Malmö Truck-Jour AB	Arlöv									
Svetruck AB	Ja	20	20	Egna maskiner	Ja	•	•	•	•	Rental
Sydtrade Truckar AB	Tävelsås - Växjö, Jönköping, Bjuv	12	14	F, G, K, N, M, H	Mitsubishi gruppen, Hangcha gruppen, Movella, Combilift, Abeko, JCB		•	•	•	Sop och skurmaskiner, traktorer, hjullastare, utbildningar, liftar
Systemtruckar AB	Örebro	7	7	S, T,U		•	•	•	•	Utbildning, ställageinsp.
Toyota Material Handling Sweden AB	Arlöv, Borlänge, Eskilstuna, Gävle, Gnosjö, Göteborg, Jönköping, Kristinehamn, Luleå, Mjölby, Norrköping, Örebro, Östersund, Alfta, Skara, Skövde, Sundsvall, Umeå, Värnamo, Västerås, Växjö, Vetlanda, Österhaninge, Skellefteå, Arnäsfall	250	250	Hela Sverige	Kalmar	•	•	•	•	
Trollhättans Truck AB	Trollhättan	6	6	O	Återförsäljare för Västsvenska truck, Borås.	•	•	•	•	Hjullastare, liftar, lyftbord, städmaskiner, elbilar, elmopeder.
Truck & Maskin i Kalmar AB	Kalmar									
Truck & Maskinservice i Kil AB	Kil									
Truck- och Hydraulservice i Haninge	Västerhaninge									
Truck- och Industriservice	Skellefteå	3	3				•	•	•	
Truckcenter Gösta Larsson AB	Örebro, Fagersta, Arvika	15	15	E, S, T, U och W	Still Sverige AB Alltruck	•	•	•	•	Lastmaskiner, saxlyftvagnar
Truckledarna AB	Upplands Väsby	4	4	AB		•	•	•		Inplastningsmaskiner, Skur- & Sopmaskiner, Lastbryggor, Byggvagnar.
Truckreparatörens Försäljnings AB	Tyresö, Gotland	9	14	AB, C, I		•	•	•	•	Hjullastare, städmaskiner, Bygglyftar osv.
Truckspecialisten i Göteborg AB	Göteborg	8	8	F, O, N, R, P, F	Generalagent Combilift och Bau-mann Rosso. Mitsubishi.		•	•	•	
Trucksäljar'n AB	Köping	2	3	T, U			•	•	•	
Uniktruck Scandinavia AB								•		
VS TruckTruck	Borås, Eslöv, Stockholm, Nybro och Gislaved	26	33		Generalagent för Bobcat, Crown och Pramac.		•	•	•	
Värnamo Truckservice AB	2	6	6				•	•	•	
WTS Västerås Truckservice	Västerås				Hyundai, Hangcha		•	•	•	

Truckgafflar och aggregat

Företag	Gafflar	Gaffelförlängare	Aggregat med gaffelspridning och sidoförskjutning	Aggregat med lagprofilgafflar	Teleskopgafflar	Flerpallsaggregat	Rotatorer	Aggregat för hantering av pappersrullar	Klämagggregat	Övrigt	Tillverkare
Bolzoni Auramo AB	•		•		•	•	•	•	•		Bolzoni Auramo, Meyer
Booforge Steel AB	•										Booforge Steel
Cascade Europa NV			•		•						Cascade
Durwen Scandinavia AB	•	•	•	•	•	•	•	•	•		Durwen Maschinenbau GmbH
E.L.M Kragelund A/S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	E-L-M, Meijer, KOOL
Forklift Attachment AB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Aggregat och gafflar från Kaup. Slangvindor & elvindor från Demac. Stativ/Master från Elecar	Kaup, Demac, Lift-Tec, Elecar
Forklift Equipment AB	•	•	•	•	•	•	•	•	•		Stabau
Hagabergs Mekaniska AB	•		•	•	•	•					Hagabergs Mekaniska AB
Hagabergs Mekaniska AB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Stativ-/Mastombyggnader, QilQuick	Hagaberg, Cebriá, Vetter, KOOL
Källeråsen Truck och maskin											Bodins maskin
O.Bodins maskin AB			•								O. Bodins Maskin
PMC Attachment AB	•	•	•	•	•			•	•	Gaffelspridningsaggregat 1-25 ton	PMC Attachment AB
SE Wheels & Forks	•	•									
TVH Nordic AB			•				•	•	•		CAM System
Vetter Scandinavia	•	•			•					Gaffelämnen, gnistfria gafflar, specialgafflar, Smartgafflar, klädda/halkfria gafflar	Vetter
Vetter Scandinavia	•	•			•					Gaffelämnen, gnistfria gafflar, specialgafflar, Smartgafflar.	Vetter







PMC ATTACHMENT
ÄR EN AV NORRA
EUROPAS LEDANDE
TILLVERKARE AV
INTEGRERADE GAFFEL-
SPRIDNINGSAGGREGAT
MED SIDE SHIFT.

Truckkapacitet 1-25 ton
www.pmcattachment.se

- Maximal genomsikt
- Robusta konstruktioner
- Lång livslängd
- Utomordentlig driftsäkerhet



RELIABILITY + INNOVATION

Hagaberg erbjuder lösningar som hjälper företag att arbeta säkrare och effektivare med materialhantering. Vi drivs av att konstruera och tillverka gaffelspridningsaggregat och systemlösningar som är anpassade för både trucken och användarens applikation. Vårt gemensamma fokus är att alltid leverera marknadens bästa produkter och kundservice.

MADE IN
SWEDEN



R4-däck, även kända som "industridäck", är breda och slitstarka däck som främst är avsedda för användning på hårda ytor som asfalt, betong och grus.

Företag	Radialdäck för truck	Diagonaldäck för truck	Solida däck för truck	Superelastiska däck för truck	"Press-on" däck	Däcksfyllning	Fälgar för truck	Truckhjul av polyamid (nylon etc)	Truckhjul av polyuretan (Vulkollan etc)	Övrigt	Tillverkare
Bridgestone Sweden AB											Bridgestone
Broson Wheels AB	•	•	•	•	•	•	•	•	•		Continental, Camso, Ascenso, DoubleCoin
Camso Sweden AB		•	•	•	•	•	•				Solideal
Continental Däck Sverige	•	•	•	•	•						Continental
Goodyear Dunlop Tires Sverige AB		•									Goodyear Dunlop
Interfit	•	•	•	•	•		•				
Michelin Nordic AB	•										Michelin
Stellana AB			•						•		Stellana
TVH Nordic AB			•		•			•	•		Räder-Vogel
Trelleborg Wheel Systems	•	•	•	•	•		•				Trelleborg.
UW-Elast AB									•	Ombeläggning av hjul.	UW-Elast
VSM Lastab AB	•	•	•	•	•	•					Trelleborg, Continental, PU-massiv



**Lokal expertis.
Pålitlig service.**


VI HÅLLER ERA TRUCKAR RULLANDE

- Erfarna servicetekniker.
- Däckbyte på plats med utbyteshjul.
- Minimerar risken för maskinstillestånd.
- Fri inspektion av truckpark.
- I samarbete med ledande trucktillverkare.

Vi är specialister på däck- och hjulservice.

Boka nu på **010-204 06 01**
eller service.nordic@interfit-group.com

interfit
service • excellence



Företag	Fasta	Mekaniskt fjädrande	Luftfjädrande	Övrigt	Tillverkare
Be-Ge Seating AB	•	•	•		Be-Ge Seating AB
ErgoSeat AB		•	•		Isringhausen
Stolcomfort	•	•	•		KAB Seating
Svensk Hytt-Comfort AB		•	•		Firma Grammer, Maximo, Primo, MSG20

“När ergonomi, komfort och service är viktigt för dig!”


WWW.HYTTKOMFORT.SE

Svensk Hytt-Comfort AB - Kullsgårdsvägen 21. 312 34 LAHOLM
Tel: 0430-732 30 - E-mail: order@svenskytt-comfort.se



Dieselmotorer, delar och tillbehör

Företag	Reservdelar dieselmotorer	Startmotorer	Katalysatorer	SCR-system för avgasrening	Ljuddämpare	Sot- och partikelfilter	Olje- och bränslefilter	Gnistsläckare	Övrigt	Tillverkare
Alenda Marketing AB			•		•	•	•		Miljöanpassning av motorer.	DCL (Mine-X), Dinex, Huss, Donaldson.
CDTi Sweden AB			•			•		•	Miljöanpassning av motorer.	Engine Control Systems, Unikat, Western Tydens.
EHC Teknik AB			•	•		•		•		EHC Teknik AB
Eigenbrodt AB							•			Donaldson, Mahle
Jensen Gas & Motorteknik AB			•						Motorgasutrustningar	Landi, Impco, Beam.
Malte Månsson Holding AB	•	•								Perkins, Kubota, Lombardini, Kohler.
Proventia Emission Control			•	•		•				Finnkat, ProAir, Noxbuster.



Midac Nordic
Komplett leverantör av batterier & laddare.

www.midacbatteries.se



Truckbatterier

Företag	Bly-syra. Öppna celler	Bly-syra. Ventilreglerade celler	Bly-syra. Gel	Bly-syra. Slutna	Litiumjonbatterier	Max kapacitet	Batterifamiljer	Övrigt	Tillverkare
Batteribolaget i Åmmeberg	•		•						TAB, GS
Battericentralen	•	•	•	•	•				Deta
ETP Krafftelektronik AB	•	•	•	•	•				Global, Sinopoly, Calb
Energys AB	•	•	•	•	•			Hawker NexSys, ... Perfect plus, ...Water Less, ... Evolution.	Energys
Exide Technologies AB								Tensor, Classic, Marathon	Ingår i Exide Technologies. Tidigare Tudor. Sonnenschein.
Källeråsen truck och maskin									
Micropower Sweden AB	•	•	•	•	•	1 600 Ah		MDL, MBS, A800, Dryfit Traction, EX	Midac, Sonnenschein, MK Trojan
Midac Nordic AB	•	•	•	•	•	•	1 600 Ah		Midac, Sonnenschein, MK Trojan

Batteriladdning



Företag	För startbatterier	Truck: konventionella laddare (Wa-laddare)	Truck: Tyristorreglerad laddare	Truck: HF-laddare	Truck: Snabbladdning	Truck: Ombordmontage	Truck: Serviceladdare	Truck: Batterieövervakning	Spänningsområde	Produktfamiljer	Övrigt	Tillverkare
AntiCorr AB											Batteribytesystem, batteritråg	AntiCorr AB
Awimex International AB	•											Defa
Batteribolaget i Åmmeberg	•	•	•	•	•	•	•	•	2–120 V			TAB, PBM
Battericentralen												Deta
Benning Sweden AB		•		•	•			•		Tebetron, Betatron, Batcom		Benning
CTEK Sweden	•								12–24 V			
Curtis Instruments AB				•					12–96 V			Curtis
E-tron AB				•								Curtis, Global
ETP Krafterlektronik AB	•		•	•		•		•				Zivan
Energys AB	•	•	•	•	•	•	•	•		Hawker ...		
Exide Technologies AB	•	•	•	•	•	•	•	•	12–96 V	GNB-HP/SP/OP 2100		
Intra												
Jopro AB											Batteribytesystem	Jopro
Källeråsen truck och maskin												
Micropower	•	•	•	•	•	•	•	•	0–120 V	Access, Sharp	Access Batteri Logging Unit, ... Battery Monitoring Unit, ... Service Tool. Laddare för AGV, Li-jon, städmaskiner etc. Snabbladdare. Booster för lastbilstruck.	
Micropower Sweden AB												
Midac Nordic AB	•	•	•	•	•	•	•	•	12–120 V	ACCESS, SHARP, SMP, Midatron, TC-FAS, TC-Switch		Micropower, Swede Electronics
Swede Electronics i Nås AB			•	•								

Elmotorer, motordrifter, delar och tillbehör



Företag	Elmotorer (AC och DC)	Motorstyrningar och motordrifter	Brytare och kontaktorer	Kontaktidon och kabel	Övrigt	Tillverkare
Curtis Instruments AB		•				Curtis
ETP Krafterlektronik AB	•	•	•	•		Albright International, CFR srl, Zapi (it), Best Motor (it), Schabmüller
Intra						
TVH Nordic		•				Sevcon
Tufvasson Tesch AB				•	•	Tufvassons, Rema, Radaflex, Traiflex



Logistiktjänster


I **grunden** är logistikbranschen en tjänstebransch. Det finns många företag som är inriktade på att hjälpa till att göra industri- och handelsföretagens försörjningskedjor effektivare. I det följande avsnittet samlar vi specialisterna på tredjepartslogistik, planering och programutveckling samt utbildning.

Företag	Konsulter, dataföretag och integratörer	Utbildning	Tredjepartslogistik	Kombiterminaler
AFRY	•			
AGV Electronics AB	•			
Acando AB	•			
Accenture AB	•			
Aditro Logistics AB			•	
Almroths Express & Åkeri AB			•	
Alwex Intermodal AB				•
Alwex Transport AB			•	
Apport Systems AB	•			
Approvus AB		•		
Atab Automationsteknik	•			
BGM Logistics AB			•	
Bonver Logistics AB			•	
Boxflow AB			•	
Bring Warehousing			•	
CargoIT AB	•			
Carlhag AB		•		
Certex Svenska AB		•		
Ceva Logistics (Sweden) AB			•	
Collicare Logistics Östersund AB			•	
Consafe Logistics AB	•	•		
Constructor Sverige AB	•	•		
DC Syd AB			•	
DHL Supply Chain (Sweden) AB			•	
DSV Solutions AB			•	
Dachser Sweden AB			•	
Dairecto AB	•			
Damco Sweden AB			•	
Dematek AB		•		
Dios AB			•	
Dreamlogistics AB			•	
E-logistik Marknadsservice AB			•	
EET Europarts AB	•			
Easycom AB	•			
Else AB	•			
Emotion Logistics AB			•	
Eskilstuna kombiterminal				•
Evry Sweden AB	•			
Fraktkompaniet AB			•	
Freezing Food Småland Öland AB			•	
Frode Laursen			•	
Förråddgivarerna i Sverige AB		•		
Förlagssystem AB			•	
GDL Transport AB			•	
GN Logistics			•	
GS1 Sweden AB	•			

Företag	Konsulter, dataföretag och integratörer	Utbildning	Tredjepartslogistik	Kombiterminaler
Global Positioning System Sweden AB	•			
Gävle Hamn Granudden				•
Göteborgs Fryshus Service AB			•	
Göteborgs Kombiterminal				•
Helsingborgs hamn				•
Hogia Transport Management Systems	•			
IQ-Logistics AB			•	
Identsys RFID Consulting	•			
Idnet AB	•			
Imloq AB	•			
InPort Intelligent Port Systems AB	•			
Ingram Micro Nordic Logistics			•	
Innventia AB	•			
Interlink Logistik AB				•
JF Hildebrand Logistics AB			•	
JM Förarutbildning AB		•		
Jönköpings kombiterminal Bring				•
KGA Logistik AB			•	
Karlshamn kombiterminal AB				•
Katoen Natie Sverige AB			•	
Katrineholms Logistikcentrum				•
Kerry Logistics Sweden AB			•	
Kollmorgen Automation AB	•			
Kuehne & Nagel AB			•	
LGT Logistics AB			•	
Lagerhotellet i Stockholm AB			•	
Lagerservice i Nässjö AB			•	
Lagerstore AB			•	
Leman AB			•	
Linde Material Handling AB		•		
Logcare Logistics AB			•	
Logent AB	•			
Logent Hallsbergsterminalen				•
Logic Consulting AB	•			
Logimatic Logistikutveckling AB	•	•		
Logisnext Sweden		•		
Logistema AB	•			
Logistics AB, 1337			•	
Logistikföreningen Plan		•		
Logistikhuset AB		•		•
Logtrade Technology AB	•			
Long & Partners	•			
Luleå kombiterminal				•
M3 Logistics			•	
MA-system Consulting AB	•			
MA-system Utbildning		•		

Företag	Konsulter, dataföretag och integratörer	Utbildning	Tredjepartslogistik	Kombiterminaler
Malmö Kombiterminal, Martz Transport				•
Maskin & ADR Utbildarna AB		•		
Medical Log Point AB			•	
Metalsistem Nordic AB	•			
Mobione AB	•			
Montico Teknik AB		•		
Motivera CSR AB		•		
Myloc AB	•			
NLC Terminal				•
Network Logistics AB	•			
Nordic Gateway Distribution AB			•	
Nordisk Inredningslogistik AB			•	
Noventus Systems AB	•			
Nowaste Logistics AB			•	
Nyce Solutions AB	•			
Nässjö Kombiterminal, Transab				•
Olssons Logistics AB			•	
Ongoing Warehouse AB	•			
Opening Mälardalen AB	•			
Optidev AB	•			
Orio AB			•	
PGF Group AB			•	•
Pagero Group	•			
Pampus containerterminal, Norrköpings Hamn och Stuveri				•
Pipechain AB	•			
Pocket Mobile Communications AB	•			
Postnord TPL AB			•	
Postpac AB			•	
Proflow AB	•			
RT Robotics AB	•			
Reach Logistics Spedition AB			•	
Reklamlogistik i Sverige AB			•	
Revere AB	•			
Rosenlunds Åkeri AB			•	
S. Edström Logistics Malmö AB			•	
SLA Svensk Logistikanalys AB	•			
Scald AB	•			
Schenker Consulting	•			
Schenker Logistics AB			•	
Selector Logistik AB			•	
Signal Partners AB	•			
Silf Competence AB	•	•		
Sim Logistics AB	•			
Sjöstrand & Co AB	•			
Skalog AB			•	
Skaraborg Logistic Center - Dryport Skaraborg				•
Software & Logistic Solutions Nordic AB	•			
Sonat AB	•			
Storex AB			•	
Sundsvalls kombiterminal				•

Företag	Konsulter, dataföretag och integratörer	Utbildning	Tredjepartslogistik	Kombiterminaler
Svensk Truckförarutbildning, AB		•		
Sweco Industry AB	•			
Swisslog AB	•			
Systecon AB	•			
Södertälje Hamn AB				•
T-emballage AB			•	
TFK-TransportForsk	•			
TSAB Utbildning AB		•		
TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd		•		
Top Logic AB	•			
Trelleborgs Hamn AB				•
Tyringekonsult AB	•			
UPS SCS (Sweden) AB			•	
Veddesta Distributions AB			•	
Vätterleden Logistik AB			•	
WSP Sverige AB	•			
Wohlins Fryshus Logistik AB			•	
Xter Logistics AB			•	
Yilport Stockholm Nord				•
Zetes AB	•			
Zimply Solved AB	•			
Zymbios Logistics Contractor AB			•	
Åhus Hamn & Stuveri AB				•
Årsta Kombiterminal				•





Tredjepartslogistik

Företag	Antal verk-samma med lagerhantering	Tot lageryta (kvm)	Antal pallplatser	Orter	Kundreferenser	Specialitet	Uppgifter från (år)
1337 Logistics AB	15 (vid start)	10 000		Värnamo		E-handel. Dotterbolag till Zimply Solved. Driftstart sept 2019	2019
3P Logistic AB				Karlskoga			
Aditro Logistics	280	130 000		Jönköping, Borås	Valora, Lindt, Redbull, Henkel, Aurora, Hemtex, Cervera, Husqvarna, Venue Retail Group, Kärcher, Libro/X3M, Pan Vision.	Dagligvaror, retail, elektronik konfektion.	
Almroths Express & Åkeri AB	150	78 000	25 000	Norrköping	SSAB, Campadre, Vetzoom, Stronger, Odd Molly, Best of Brands	E-handel, återförsäljare, grossist, industri	2019
Alwex Transport AB	80	71 500	56 000	Växjö, Kalmar, Alvesta, Malmö, Jönköping.	Byggmax, Vitamin Well	Livsmedel - kylt och fryst, dagligvaror, industriprodukter.	
BGM Logistics	12	5600	3600	Hisings Backa		E-handel/Kemikaliehantering	2022
Bonver Logistics AB				Stockholm			
Boxflow AB		11 000 kvm		Halmstad, Hässleholm,	Continental Bakeries		2020
Bring Warehousing	11	31 000	25 000		Findus, Norfoods, Bosch Siemens reservdelslager, Polaroid Eyewear, Norröna Sport	Kunder med stor andel hantering, torra varor.	
Ceva Logistics	15	5000	6000	Stockholm-Arlanda		Konsumentvaror, teknik, etc	
Collicare Logistics		11000		Östersund		Lagerautomater & Tullager	2022
DC Syd AB	35	10000	8000	Ystad	Ja	Varuförädling, Value Adding Services (VAS), e-handelslogistik	2022
DHL Supply Chain AB	1 100	383 480		Stockholm-Rosersberg, Jönköping, Trollhättan, Göteborg, Örebro, Enköping, Eskilstuna, Staffanstorps, Eskilstuna, Klippan.	Procter & Gamble, Saab, Volvo, Ford, Dressman, Husqvarna, gant, Sony, Semper, Beiersdorf, Intersport, BMW.	Konsumentvaror, Industri och tillverkning, teknik, reservdelar, läkemedel.	
DSV Solutions AB	450	200 000	280 000	Norrköping, Stockholm, Borås, Helsingborg	Renault, Xerox, Duni, Helly Hansen, RnB, Komatsu	Detaljhandel, mode, bildelar, teknik.	(2016)
Dachser Sweden AB	30	20 000	20 000	Stockholm-Jordbro, Jönköping, Malmö		Plastartiklar, elektronik, livsmedel.	
Damco Sweden AB	56	17 500	20 000	Göteborg			
Dios AB				Hisings Kärra			
Dreamlogistics AB				Habo			
E-logistik Marknadsservice AB							
Edström Logistics AB, S	2	28000	35000	Malmö, Stockholm			
Emotion Logistics AB	65	35 000		Nybro, Tranås, Varberg		E-handel	2019
Fraktkompaniet AB				Göteborg			
Freezing Food AB				Nybro		Kyl- och fryslager för livsmedel	
Frode Laursen AB	200-300	250 000		Åstorp, Angered, Stenkullen, Eskilstuna		Snabbbrärliga konsumentvaror, byggvaror.	(2019)
Förlagssystem AB	251	33 000	44 000	Falun	Distributör åt ca 400 förlag.	Bokdistribution	
GDL Transport AB							
GN Logistics				Halmstad, Tumba			
Göteborgs Fryshus Service AB	18	8000	17000	Göteborg		Kyllager, Fryslager, Transport	2022
IQ-Logistics AB						Inköp, lagring och leverans av kemikalier.	
Ingram Micro	190	40 000	ca 50 000	Borås, Rosersberg	Sappa, Evosport, Hövding, Tinitell, telekomoperatörer och återförsäljare	Elektronikprodukter, högvärdesprodukter. Produkter med serienummer-shantering.	2017
Ingram Micro Nordic Logistics AB				Borås, Rosersberg	Zalando		(2019)
JF Hildebrand Logistics AB	140	30 000	33 000	Stockholm-Jordbro		Drycker	(2016)
KGA Logistik	60	17000		Karlskoga		Dryckeslogistik	
KGA Logistik AB	120	28000		Örebro		Lager & logistik Dryck	2022
Katoen Natie Sverige AB	32	20 000		Trollhättan		E-handel	2018
Kerry Logistics AB	56	19000		Borås			(2016)
Kuehne & Nagel AB		120 000		Malmö, Staffanstorps, Göteborg, Jönköping, Norrköping, Eskilstuna			2022
LGT Logistics AB						Möbellogistik	
Lagerhotellet i Stockholm AB				Älvsjö			
Lagersservice i Nässjö AB							
Lagerstore AB				Årsta			
Leman		62 000		Helsingborg, Stockholm, Göteborg		Läkemedel, elektronik	
Logcare Logistics							
M3 Logistics	12	4 500	6 000	Stockholm	Odd Molly, DSV Road, Live it experiences	Inplastning av styckeprodukter. Hög servicenivå	(2016)
Medical Log Point AB				Hisings-Kärra			
Nordic Gateway Distribution AB				Nässjö			
Nordisk Inredningslogistik AB							
Nowaste Logistics		85 000		Helsingborg	Everfresh (ägare) Bolist, Atria, Trademax.	Frukt & Grönt	(2017)



Företag	Antal verk-samma med lagerhantering	Tot lageryta (kvm)	Antal pallplatser	Orter	Kundreferenser	Specialitet	Uppgifter från (år)
Olssons Logistics AB				Skövde			
Orio AB		73 000		Nyköping	Saab Service Centers, GM-Opel, Lidl	Reservdelslogistik	(2016)
PGF Logistics AB				Vaggeryd			
PGF Logistik				Skillingaryd			
Postnord TPL AB	936	440 000	550 000	Norrköping, Göteborg, Ljungby Stockholm-Jordbro, Helsingborg.	Apotek Hjärtat, Footway, Stadium, Bauhaus, Orkla, Oenoforos, Telia	Mode och livsstil, dagligvaror, läkemedel och hälsa, bygg och trädgård, TV och elektronik, alkoholhaltiga drycker.	(2017)
Postpac AB				Skurup			
Reach Logistics				Jönköping, Borås, Nässjö, Göteborg, Kungsbacka			
Reklamlogistik i Sverige AB							
Rosenlunds Åkeri AB				Jönköping			
Schenker Logistics AB	300	140 000		Stockholm, Göteborg, Jönköping, Nässjö.		Hälsa- och sjukvård, detaljhandel, mode, reservdelar.	
Selector Logistik AB				Jönköping			
Skanlog AB				Eskilstuna			
Speed Group							
Speed Logistics AB		100 000		Borås, Göteborg			(2017)
Storex AB				Jordbro, Länna, Torslanda, Kungälv			
T-emballage			28000	Vetlanda			(2017)
UPS SCS (Sweden) AB		3 200	2 300	Stockholm		Reservdelslogistik, hightechkunder.	
Veddesta Distributions AB							
Vätternleden Logistik AB				Kungsbacka, Landvetter	Salming Sport, Scandinavian Travel Innovation, Libro Fashion Works AB		2019
Wohlins Fryshus Logistik AB							
Xter Logistics AB				Årsta			
Zymbios Logistics Contractor				Kumla	Kavat, MPM Products, Synsam, Svenska Skogsplanter AB		(2017)
Nordic Gateway Distribution AB				Nässjö			
Nordisk Inredningslogistik AB							
Nowaste Logistics		85 000		Helsingborg	Everfresh (ägare) Bolist, Atria, Trademax.	Frukt & Grönt	(2017)
Olssons Logistics AB				Skövde			
Orio AB		73 000		Nyköping	Saab Service Centers, GM-Opel, Lidl	Reservdelslogistik	(2016)
PGF Logistics AB				Vaggeryd			
PGF Logistik				Skillingaryd			
Postnord TPL AB	936	440 000	550 000	Norrköping, Göteborg, Ljungby Stockholm-Jordbro, Helsingborg.	Apotek Hjärtat, Footway, Stadium, Bauhaus, Orkla, Oenoforos, Telia	Mode och livsstil, dagligvaror, läkemedel och hälsa, bygg och trädgård, TV och elektronik, alkoholhaltiga drycker.	(2017)
Postpac AB				Skurup			
Reach Logistics				Jönköping, Borås, Nässjö, Göteborg, Kungsbacka			
Reklamlogistik i Sverige AB							
Rosenlunds Åkeri AB				Jönköping			
Schenker Logistics AB	300	140 000		Stockholm, Göteborg, Jönköping, Nässjö.		Hälsa- och sjukvård, detaljhandel, mode, reservdelar.	
Selector Logistik AB				Jönköping			
Skanlog AB				Eskilstuna			
Speed Group							
Speed Logistics AB		100 000		Borås, Göteborg			(2017)
Storex AB							
T-emballage			28000	Vetlanda			(2017)
UPS SCS (Sweden) AB		3 200	2 300	Stockholm		Reservdelslogistik, hightechkunder.	
Veddesta Distributions AB							
Vätternleden Logistik AB				Kungsbacka, Landvetter	Salming Sport, Scandinavian Travel Innovation, Libro Fashion Works AB		2019
Wohlins Fryshus Logistik AB							
Xter Logistics AB				Årsta			
Zymbios Logistics Contractor				Kumla	Kavat, MPM Products, Synsam, Svenska Skogsplanter AB		(2017)

Skaffa vårt nyhetsbrev – helt **gratis!**

www.transportnytt.se



Kombiterminaler

Kombiterminaler för omlastning av enhetsgods mellan järnväg och landsväg. Ett 20-tal kombiterminaler finns med i översikten. Kombiterminalerna kan grovt delas in i tre grupper: De som ägs av det statliga fastighetsbolaget Jernhusen, hamnarna och lokala företagsgrupper.

Kombiterminal	Ort	Drivs av	Ägare	Öppet (dagar/vecka)	Trafikeras av	Containervolymer (teu)	Övrigt	Uppgifter från (år)
Alwex Intermodal AB	Alvesta	Alwex Intermodal AB	Alvesta kommun	5	TX Logistik, Green Cargo	10000		2021
Borlänge kombiterminal	Borlänge	Logs Logistics AB						2021
Eskilstuna kombiterminal	Eskilstuna	M4	Eskilstuna	6	TX Logistik, GDL, Green Cargo	77200		2013
Gävle Hamn Granudden	Gävle	Yilport Gävle AB	Gävle Hamn AB	7	SCT, Green Cargo	80 000		2013
Gävle kombiterminal	Gävle	Yilport	Gävle Hamn					
Göteborgs Kombiterminal	Göteborg	Sandahlsbolagen		6	Green Cargo AB, Real Rail AB	ca 75 000		2013-16
Helsingborgs hamn	Helsingborg	Helsingborgs hamn	Helsingborgs hamn	5	Green Cargo, Autolink	75 000		2013
Insjön kombiterminal	Insjön							
Interlink	Helsingborg	Interlink Logistik AB	Jernhusen AB	7	Van Dieren, Green Cargo AB, Real rail	19 102		2013
Jönköpings Kombiterminal	Jönköping	Bring Linehaul AS	Jönköpings kommun	6	Cargonet, Green Cargo			2013
Karlshamn kombiterminal AB	Karlshamn	Karlshamns hamn	Karlshamns hamn		Green Cargo, SCT Transport			2016
Katrineholms kombiterminal	Katrineholm	GDL	GDL		Van Dieren, Green Cargo			
Logent Hallsbergsterminalen	Hallsberg	Logent AB	Catena AB	5	Tågfrakt, Green Cargo	21 000		2022
Luleå Kombiterminal	Gammelstad	Sandahlsbolagen			Real Rail, Green Cargo, Kombiv-erkehr			2018
Malmö Kombiterminal	Malmö	Mertz Transport AB	Jernhusen	7	DB-Cargo, TX-Logistik, Green Cargo, Cargonet A/S, Hectorrail AB		Växling i egen regi	2022
NLC Terminal	Umeå	Sandahls Goods & Parcel AB	Trafikverket/ Umeå		Real Rail, Green Cargo	35 000		2017
Nässjö Kombiterminal	Nässjö	Transab		6	Green Cargo, Samskip Van Dieren, Real Rail	90 000		2018
Pampus containerterminal	Norrköping	Norrköpings Hamn och Stuveri	Norrköpings Hamn och Stuveri	5	Green Cargo	ca 20 000		
Skaraborg Logistic Center - Dryport Skaraborg	Falköping	TBN Åkeri	Falköpings kommun	5	Schenker air and ocean/TM Rail, Trätåg, Green Cargo	14 000		
Sundsvalls kombiterminal	Sundsvall	Sandahlsbolagen	Sundsvalls kommun	5	Green Cargo, Real Rail			2016
Södertälje Hamn	Södertälje	Södertälje Hamn AB	Södertälje kommun	5	Green Cargo, OOCL Logistics	7500		2013
Trelleborgs Hamn	Trelleborg	Väte Trafik AB	Trelleborgs Hamn AB	7	TX Logistik, Green Cargo, Cargonet			2017
Vaggeryds kombiterminal	Skillingaryd	PGF Terminal AB	Vaggeryds kopmmun	6	CFL Cargo			2013
Västerås kombiterminal	Västerås		Jernhusen					
Yilport Stockholm Nord	Rosersberg Stockholm	Yilport Gävle AB	Yilport Gävle AB		Spedition Bode			2016
Åhus Hamn	Åhus	Åhus Hamn & Stuveri AB	Åhus Hamn & Stuveri AB	7	CFL Cargo	10 000		2013
Årsta Kombiterminal	Stockholm	Väte Trafik AB	Jernhusen	5	Green Cargo			2019

Logistikkonsulter, integratorer och programutvecklare



Konsulterna har en viktig roll i logistikbranschen. Det är företag som planerar och inreder lager, bygger samman utrustning från flera olika tillverkare, Hyllprogramvarorna för logistik finns också i ett eget kapitel. Se "Informationsteknik, auto-id och vägning - programvara för logistik"

Företag	Orter	Projektering av infrastruktur	Analys och optimering av försörjningskedjor	Analys och optimering av lager och terminaler	Projektering, uppbyggnad av utrustningar och anläggningar	Programutveckling	Upphandling av transport- och logistiktjänster	Transport- och tull-administration, "4pl"	Certifiering, besiktning, inspektion, säkerhets-rådgivning	Bemannning, drift av logistikanläggningar	Presentation	Varumärken	Anställda i Sverige	Kundreferenser
AFRY		•	•	•	•	•	•				Teknikkonsultbolag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur.		10 000	
AGV Electronics AB	Askim				•						Leverantör av autotrucksystem.			
Acando	Stockholm										Identifierar och genomför verksamhetsförbättringar med IT.			
Accenture	Stockholm, Göteborg, Malmö										Globalt konsultföretag inriktat på management konsulting.			
Anneling Tobin Consult AB	Borås								•		Inriktad på bygg och fastighet, besiktigar lagerinredningar.			
Apport Systems AB						•					Optimerar lager och logistik i Sverige.			
Atab Automationsteknik AB	Mölnadal	•		•	•						Utvecklar och levererar kompletta autotrucksystem för interna transporter	MAXAGV	50	
Cargo IT	Stockholm, Örnsköldsvik				•	•					Utvecklar och levererar it-system för transport- och logistik.			Stockholmsmässan, SN-Log, On Road, Bring, Schenker Logistics.
Consafe Logistics AB	Lund			•		•					Mobila logistiklösningar inom lager, produktionslogistik och mobilitet.	SattStore, AstroWMS, Effect Warehouse, Connect, TraffiCom		Rema 1000, Akzo Nobel, Atea Logistics, Expert, Hilding Anders, Skånemejerier, Ahlsell, NetonNet, AA Logistik, Intersport, Carlsberg, Brafab
Constructor	Göteborg			•	•						Optimering, simulering och visualisering för att besluta om rätt lager.	C-WIS		
Dairecto AB	Malmö					•					Lager- och beställningssystem för mindre förråd och lager.	Provider		
EET Europarts					•						Nordisk distributör inom auto-ID.	Datalogic, Datamax, Honeywell		Consafe Logistics, LXE Dlog, Apoteket, Volvo, H&M





Logistikkonsulter, integratörer och programutvecklare

Företag	Orter	Projektering av infrastruktur	Analys och optimering av försörjningskedjor	Analys och optimering av lager och terminaler	Projektering, uppbyggnad av utrustningar och anläggningar	Programutveckling	Upphandling av transport- och logistiktjänster	Transport- och tull-administration, "4pl"	Certifiering, besiktning, inspektion, säkerhets-rådgivning	Bemannings, drift av logistikfartyg	Presentation	Varumärken	Anställda i Sverige	Kundreferenser
Easycom Nordic AB			•											
Else AB	Göteborg					•						ElseWare	31	Apoteket AB, Astra Zeneca, Clas Ohlson, DHL, GeKås, Hilton Food Group, Ica, Ikea.
Evry Sweden AB						•						Alystra		
GS1	Stockholm										Global organisation som utvecklar och underhåller standarder för affärskommunikation.	EPC		
Global Positioning System Sweden AB						•					System för detalj-, fackhandel, transport- och logistikbranscher.	TQStock, TQMobile		Expressen, Aftonbladet, Stellana
Hogia Transport Management Systems AB	Stenungsund										Transport- och logistiklösningar, med en uppsättning standardprogramvaror.	Hogia Mobilast, Hogia Warehouse		GP-last AB, Blondie Logistic AB och Ringstad Transport AS
IDNet AB	Göteborg		•			•								
Identsys RFID Consulting	Askim										Rfid-konsulting och utbildning.			
Imloq AB	Danderyd			•							Konsult inom lagerstyrning.			Saltå kvarn, Siemens, Troax, Copiax, Aarhus Karlshamn
Innventia	Stockholm		•								Forskningsinstitut, inriktat på bland annat förpackningar och transport-simulering.			
Inport Intelligent Port Systems AB	Karlstad					•					Utveckling av hamn och terminal-system.	Portit		Stora Enso, Vänerhamn, Sölvesborgs hamn, Cargo Service Århus, Nordic Bulk, Bottenvikens Stuveri, Norrköpings hamn & stuveri.
Kollmorgen Automation AB	Mölnådal				•	•					Utvecklar och marknadsför teknik för autotruckar.	NDC8		
Logent AB	Stockholm		•	•				•		•	Med heltäckande tjänsteerbjudande åt logistikintensiva företag.			
Logic Consulting AB	Göteborg		•				•				Specialister på SCM, fraktupphandling, e-handelslogistik och logistiklösningar.		3	Superfront
Logimatic Logistikutveckling AB	Kristianstad			•							Analys av arbetsprocesser och materialflöden i lager och tillverkning.			
Logistema AB	Göteborg										Lösningar för flödesorientering och marknadsförsörjning.			
Logistik 2000, AB	Norrköping					•	•	•				Tullager 9000,		
Logistikcentrum Göteborg AB	Göteborg													
Logtrade Technology AB	Malmö					•					Programvaror för transportadministration	LogTrade		Alfa Laval, StoraEnso, Husqvarna
Long & Partners	Båstad		•								Konsulter inom supply chain management, processstyrning - processmanagement och affärsutveckling.			
MA-system Consulting AB	Lund		•	•	•	•					Fokus på lönsamhet, enkelhet och flexibilitet. Korta projekt.			
Metalsistem Nordic AB														
Mobione AB	Stockholm					•								
Myloc AB	Malmö		•			•								Utvecklar koncept och lösningar inom supply chain och logistik.
Network Logistics i Helsingborg AB	Helsingborg		•	•			•		•		Förändringsarbete inom detaljhandelslogistik, transportlogistik och lagerverksamhet.			Banverket, Lantmännen, Stadium
North Trade Group AB	Malmö										Logistikpartner för handel mellan Kina och Europa.			

Logistikkonsulter, integratorer och programutvecklare




Företag	Orter	Projektering av infrastruktur	Analys och optimering av försörjningskedjor	Analys och optimering av lager och terminaler	Projektering, uppbyggnad av utrustningar och anläggningar	Programutveckling	Upphandling av transport- och logistiktjänster	Transport- och tull-administration, "4pl"	Certifiering, besiktning, inspektion, säkerhets-rådgivning	Bemannning, drift av logistikkanläggningar	Presentation	Varumärken	Anställda i Sverige	Kundreferenser
Noventus Systems AB	Göteborg					•					Utvecklar, marknadsför och implementerar programvara för administrativa och tekniska system.	Epix		Rusta, Julia
Nyce Solutions AB	Nittorp					•					Specialiserat på komplexa lager- och logistiksituationer för att uppnå effektivitet, snabbhet samt ordning och reda.	Nyce Logic WMS		DHL, Troax, LGT Logistics, Merx Team, Bring Warehousing, Wohlns fryshus, Exacta Distributionscenter, Kjell & Company, Postpac, Syd Frys, Korallen
Ongoing Warehouse AB	Göteborg					•					Utvecklar, marknadsför och ger kundstöd till WMS-systemet Ongoing Warehouse.	Ongoing Warehouse		
Opening Mälardalen AB				•							Lösningar för in- och utlastning av gods. Produkter för att höja personalsäkerheten. Energisparlösningar.	Rite Hite - Frommelt		Stora Enso - Mondalez - Michelin
Optidev AB	Borås					•						True Mobile		
Pagero Group	Stockholm		•			•					Utvecklar programvara för logistikstyrning.	Primelog TMS		
Pipechain AB	Lund					•					Automatiserar och optimerar processer inom supply chain.	Karl Agustin AG, SCA Packaging, Metallfabriken Ljunghäll, Vovo Powertrain, Ericsson.		
Pocket Mobile Communications AB	Stockholm					•					Digitaliserade arbetsflöden genom mobila lösningar.	Precom		Schenker, DHL, DSV, DSB, Bring Posten Norge.
Proflow AB	Borås	•	•	•	•	•	•	•			Effektivisering och kapacitetsutveckling av lager och terminaler.	Proflow Business Model		Apotek Hjärtat, Blåkläder, Bring Express, Eton, HM Online, Kicks, Mio, Postnord TPL, Åland-Post.
RT Robotics AB	Göteborg				•						Specialist på kollaborativa robotar.	Doosan		
Revere AB	Göteborg			•							Specialister på Lean och World-Class Manufacture	Lean Game, Supply Chain, Lean Knowledge Builder		
SLA – Svensk Logistikanalys AB	Jönköping		•	•			•				Logistikonsulter som utför transportutredningar, flödesanalyser och lagerutredningar.	SLA		Tranåslist AB, Wigéns, Aura Light International AB
Scald AB	Linköping		•								Specialiserat på förändringsarbete som bygger på ett flödesorienterat angreppssätt.			Vägverkets rederi, Prippts Ringnes, flera landsting
Schenker Consulting AB	Göteborg	•	•	•	•		•	•					20	
Signal Partners AB	Stockholm				•						Specialist på nätverk och mobila datorlösningar	Honeywell, Zebra, JLT, Getac	3-4 personer	
Silf Competence AB			•	•			•				Konsulttjänster inom SCM, från upphandling till nya strategier och processer.			
Sim Logistics AB	Malmö			•			•				Specialist inom internlogistik. Behovsanalys, lösningsförslag och simulering av materialflöden.			Alfa Laval, Mimab, Thule Group, DS Smith Packaging och Tarkett.
Sjöstrand & Co	Stockholm		•								Strategisk konsult inom supply chain.			
Software & Logistic Solutions Nordic						•		•			System för uppföljning av transportekonomi, integrerade med TA-systemen			Aditro Logistics, Bonver Logistics, Boomerang.
Sonat AB			•				•	•			Strategisk rådgivning, transportutveckling, fjärdepartislogistik			Apoteket, Cervera, Brighter, Svenska Retursystem, Emhart Glass, Varner Gruppen, Unicarriers, Byredo, Sandvik, Lantmännen



Logistikkonsulter, integratörer och programutvecklare

Företag	Orter	Projektering av infrastruktur	Analys och optimering av försörjningskedjor	Analys och optimering av lager och terminaler	Projektering, uppbyggnad av utrustningar och anläggningar	Programutveckling	Upphandling av transport- och logistik tjänster	Transport- och tull-administration, "4pl"	Certifiering, besiktning, inspektion, säkerhets-rådgivning	Benämning, drift av logistik anläggningar	Presentation	Varumärken	Anställda i Sverige	Kundreferenser
Sweco Industry AB	Göteborg, Stockholm	•			•						Specialiserat på effektivisering av flöden. Logistikkonsult.			Astra Zeneca, Arla Food, ICA, Sahlgrenska.
Swisslog AB	Partille		•	•	•	•				•	Automations-, lager- och distribution-slösningar.	Cyclone Carrier, Vectura, Tornado, Autostore, Carry Pick, SynQ, Item-PiQ, ACPaQ, Power Store	175	
Systecon AB	Stockholm		•	•		•	•				Kompetens inom systemlogistik, driftsäkerhet, underhåll och kostnad-seffektivitet			Banverket, Boeing, Statoil
TFK Transport-Forsk	Stockholm		•	•							Forskning, utveckling och utredning inom logistik och transport.			
Top Logic AB	Sollentuna		•				•				Erbjuder standardiserad metod för fraktanalys och fraktupphandlingar.			Autoliv, Brüel & Kjær, Bong Ljungdahl
Tyringekonsult AB	Tyringe										Specialist på integration av affärssystem och EDI.	TIS		
WSP		•	•	•	•	•	•		•		ÅF är ett teknikonsultbolag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur.			
WSP Sverige AB	Stockholm	•	•		•						Utvecklar och leder projekt kring transport och infrastruktur.			
Zetes AB				•	•	•					Integration av märkningslösningar.		14	
Zimply Solved AB			•	•							Vår nyckelkompetens finns inom retail, i tvärsnittet mellan fysisk butik och e-handel.			






Företag	Ort	Yh-utbildning, fleråriga heltdagsutbildningar	Kvälls- och helgkurser, deltidskurser	Dags- eller veckolånga kurser	Truck- och maskinförare	Pallställssäkerhet	Kran- travers- och lyftsäkerhet	Farligt gods, ADR	IT och lagerhanterings- system.	Inköp, logistik, Supply chain management.	Utbildning av till egna produkter	Övrigt
ABUS Kransystem												Carlhag
Approvus	Borås					•						Utbildning av besiktningman lagerinredningar
Certex Svenska AB	Täby						•					Fallskyddsutbildning
Consafe Logistics AB	Lund								•		•	
Constructor Sverige AB	Göteborg					•					•	
Dematek AB	Huddinge					•	•				•	
Förrådgivarna i Sverige AB	Hägersten				•	•					•	
Gemo Lagerinredningar AB	Hisingen Backa				•	•					•	
JM Förarutbildning	Sandviken				•		•	•				YKB
Linde Material Handling AB	Örebro, Rosers- berg, Malmö, Örnsköldsvik, Göteborg				•	•	•				•	
Logimatic Logistikutveckling AB	Kristianstad								•		•	Saldosäkerhet. Kanban.
Logisnext Sweden	Hela Sverige			•	•	•	•	•	•	•	•	Instruktörsutbildningar, arbetsledarutbildningar, riskbedömning, truckergonomi, e-learning.
Logistikhuset	Oskarshamn											
MA-system Utbildning	Lund				•		•					Produktion av utbildningsmaterial. Instruktörsutbi- ldningar. Företagsutbildningar.
Maskin & ADR Utbildarna AB	Strängnäs				•		•					
Montico HR-Partner AB	Tranås				•	•	•	•				Uppdrags- och yrkesutbildningar, YKB.
Montico Teknik AB	Tranås		•	•	•	•	•	•				ADR 1:3, YKB, Genomför utbildningar på ett flertal orter.
Motivera CSR	Uddevalla, Malmö, Göte- borg, Västerås				•		•	•		•		
Plan Utbildning, Stiftelsen	Stockholm									•		Ideell förening. Stort utbud av kurser och semi- narier.
RMS Lagerinredningar Silf Competence AB	Hela Sverige			•		•				•	•	Utbildningar inom inköp och logistik med interna- tionell standard.
Svensk Truckförarutbildning	Landskrona				•							
Svensk truckförarutbildning, AB	Halmstad				•							
TSAB Utbildning AB	Kristinehamn				•		•					YKB-utbildning för lastbilsförare.
TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd	Solna			•	•		•	•				Samarbetsorgan mellan arbetsgivare och arbet- stagare.
Toyota Material Handling Sweden AB	Hela landet				•	•	•	•			•	Ansvarseminarium, förarseminarium, e-learning, instruktörsutbildning.
TSAB Utbildning AB	Kristinehamn				•		•					YKB-utbildning för lastbilsförare.
TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd	Solna			•	•		•	•				Samarbetsorgan mellan arbetsgivare och arbet- stagare.



Vill du nå ut till transport- och logistikbranschen?

Kombinera alla våra kanaler
tidning - webb - nyhetsbrev - film - native ads



www.transportnytt.se

ANNONSÖRER 2025

Abus Kransystem	42	Hestra Truck & Maskin	79	RMS lagerinredningar	9
ACG Pulse	61	Interfit Group Yokohama	164	Solving	152
AJ Produkter	2	Interroll Nordic	34	SweDock	19
Borga Plåt	20	Kortsystem i Gislaved	15, 64	Svensk Hytt-Comfort	165
Cobots Sweden	150	Logisnext/Mitsubishi	71	TREX.PARTS	180
Constructor Sverige	11	Maskinleverantörerna c/o iOffice	113	Tullverket	50
Cowab	179	Midac Nordic	166	UnikTruck	104, 135
Dama Installation	29	N.C Nielsen	97, 133	Weland Solution	27
Forklift Equipment	156	Ottossons Truck	83	Vetter Scandinavia	160
Gemo Lagerinredningar	8	Packoplock Scandinavia	38, 50	Ytteknik i Örebro	21
Hagabergs Mekaniska	163	PMC Attachment	162		
Holm-Nilsson	16	PMI International	22, 41		



KOMPLETT UNIVER-
SALSTÄLL FRÅN

3.795:-
exkl. moms



**Rejåla grejer:
för industrijobb.**

Hållbarhet är inget nytt för oss. Faktum är att vi sysslat med just det i snart 100 år. Och det är ingen slump. Våra kunder behöver kunna lita på att deras utrustning håller. För i en verkstad finns det ingen plats eller tålamod för dålig kvalitet. Det går ut över både anställda och verksamhet. Så när du kommer till oss kan du vara säker på en sak: Våra grejer håller.



Cowab
cowab.se

JUNGHEINRICH YALE
BT CATERPILLAR NISSAN
HYSTER CLARK MOFFETT
MITSUBISHI MEYER BOLZONI
KAUP COMBILIFT TOYOTA
FENWICK PRAMAC LINDE
DOOSAN UNICARRIERS
MANITOU HELI HANGCHA GENIE
STILL VETTER TERBERG

**MÅNGA FABRIKAT, ERT VAL -
VI HAR RESERVDELEN
TILL ER GAFFELTRUCK!**



TREX
PARTS 

For Professionals. From Experts.

PATRIK BERGLUND
SALES MANAGER SWEDEN
KONTAKTA MIG SÅ BERÄTTAR JAG MER!

www.trex.parts